




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1567/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1567/A







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1567/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1567/A

1567/A







De Febris

VNGARICÆ  
EIVSQUE SYMPTO-  
MATVM CVRATIONE  
LIBER VNVS,

In quo etiam affinium mor-  
borum selecta remedia pro methodi non  
ignaris exstant,

A

Balthasare Conradino Ger-  
manica quondam editus lingua,

Ab

IACOBO verò SVTERO MEDICO  
ANTE ALIQVOT ANNOS  
in Latinam conuersus;

NVNC PRIMVM IN TYRONVM  
Medicinæ gratiam excusus,

PASSAVIÆ,

Typis Matthæi Nenningeri,

clb. lb. vic.


classico vjro D. D. Johann  
Angelstetter, amico suo indigeno  
H. Johann Oberrichter D.

66981

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1567/A



REVERENDO  
IN CHRISTO PATRI  
AC DOMINO, DOMINO BERN-  
HARDO monasterij ALTACHÆ inferioris  
ABBATI, domino suo IACOBVS Suterus  
medicus, Reuerendissimi atq; Illustrissimi  
Principis Passauienfis physicus  
S. D. P.

VM FRIBVRCI  
Brisgoiæ, Reue-  
rende in Christo  
pater, anno, quo  
ibi vixi, vltimo, clarissimum  
arte medēdi virum Ioannem  
Schenkium forte conuenif-  
sem, glifcenteq; peste, fermo  
de illa cauenda depellendaq;  
incidisset: magnopere is pro-  
futurum ad eam rem Baltha-  
saris Conradini de Vngarica  
febri scriptum iudicabat, seq;  
A 2 mi-

mirari dicebat, quòd, cùm  
optatissimis ad pestē abūdet  
remediis, tamen in Latinam  
linguā à nemine conuersum  
accepisset. Cōstat autem me-  
dicis æque, vt obuia, apta &  
efficacia habeant in promptu  
remedia, atq; in aliis Medici-  
næ partibus esse laborādum.  
Quapropter autor erat mihi,  
vt Latina ciuitate donarē; &  
in gratiam non modo aliarū  
nationum, sed etiam Germa-  
nicæ, quæ inopia vernaculo-  
rum laboraret exemplorum,  
latius propagarem. Faciebat  
autem simul spem, fore, vt &  
ipse nō parum inde reportarē  
cōmodi. Ego vero prompte  
laborem subiturus eram, nisi  
au-



autorem admirari Paracelsi  
medicinam; & artis demon-  
strandi, tametsi fortasse non  
imperitū, haud tamen perin-  
de conspexissem obseruantē.  
Principio igitur prolatis in  
mediū causis laborem renue-  
bam: præsertim, cum sua po-  
tius inuentione, quàm alte-  
rius, cuiq; laudem querendā  
non me fugeret. Sed instabat  
ille, Conradinum & obser-  
uantissimū Dogmaticæ me-  
dicinæ videri, & ipso facto  
salutaria tantum ex Paracelsi  
fodinis et furnis eruere medi-  
camēta; eaq; ratione artis lo-  
cupletare apparatus: quin  
etiam Philosophiæ non vul-  
garem præ se ferre peritiam.

A 3

In-





Infuper, si paucis p̄tēster (in-  
quit) me à Violentis Paracelsi  
remediis & absurda Theoria  
alienum, metum nō esse, ne  
in suspicionem illius hære-  
re os veniam. non exiguā esse  
laudem, nec nisi à Medicinæ  
cōsulto reportandam, huius  
generis scripta transferre. de-  
niq; , si qua minus ex senten-  
tia Dogmaticorū dixerit au-  
tor, ea tanti non esse debere,  
vt à conquisitione tam præ-  
stantium apud illum medici-  
narum absterreāt. Proposita  
igitur denuo vtilitate, ad me  
& alios reditura, pmouebat  
tandem, vt obsecuturum me  
vel imparem pollicerer, ac li-  
brum succisuius ita transferrē  
horis,

horis, vt sensum potius sēsu,  
quàm verbum redderem ver-  
bo: interim nec magna inde-  
ligendis elegantibus verbis  
superstitione vtēs, nec de do-  
landa quasi & æquanda illi-  
us scabritie nimiū sollicitus.  
Sat erat officio fungi inter-  
pretis; cuius est, ea, quæ quis  
dixerit, bona fide & perspi-  
cuis reddere verbis. Quod nū  
præstiterim, non meum, sed  
aliorum, est iudicare. Trans-  
lationem porro medicinam  
HORBÆ faciens in lucem edi-  
turus eram, nisi quædam illa-  
ta fuissent impedimenta. In-  
terea, dum hīc sum, lues illa  
vicinos passim infestans ami-  
cos quosdam commouit, vt

A 4

ad



ad editionē illius laboris me  
solicitare. Quibus morem  
ob id maxime gerendū duxi,  
quòd etiam artis nostræ can-  
didatis res nec ingrata, nec  
inutilis sit futura, si nunc tan-  
dem in lucem ille prodeat. Id  
quod lubens permiserim; nō  
ut malorū, de quibus tractat  
autor, inde discantur causæ;  
sed ut eorum idoneæ cōpro-  
batæq; usu medelæ noscātur.  
Quæ hucusq; diximus, licet  
ad lectorem versionis nostrę  
quemcunq; pertineant, ad te  
tamen Reuerende pater, præ-  
fari libuit ideo, quia cū te  
nonum abhinc annū, fauen-  
te Deo, ab ea, de qua hoc agi-  
tur libello, meo cōsilio libe-  
ratum

ratum febris, nō modo fatearis, sed etiam prædices: putavi tibi meam transferendi illius operam non minus gratam futuram, quàm illam ad te languentem restituendum. Deinde quòd virtus tua laudem tibi nominisq; celebritatem pepererit ubiq; tãtam; ut sperem fore, quò eius quasi ductu hic etiã labor noster placeat et celebrescat. Deniq; cùm non modo in monasterium tuum (cui ego ob usum fructum edium, iam inde, ex quo Passauiam appuli, ab illo mihi cōcessum, debeo plurimū) laudabili, antea quidē rei familiaris p̄ annos complures, nunc vero in alterum

A 5      ipsius



ipsius Abbatiae administratione grandia contuleris beneficia; sed etiam in me priuatim munificus exstiteris: volui hanc tibi dicatam interpretationem quasi monumentum grati mei in te animi statuere; ut quicumque ad eius lectionem accedit, mox in vestibulo tui gratificandi mortalibus studij memore efficiatur, tibiq; mecum salutem & incolumitatem precetur. Vale Reuerende pater, meq; ac partum hunc nostrum ab iniuriis vitiligatorum defende. Datum Passaviae prid: calend: April:  
Anno clō. Io. vic.



## AUTORIS ad Lectorem præfatio.

**N**ON temere vetustissimus ille, sapientia  
& usu rerum clarissimus Hippocrates à  
mutationibus tempestatum multos & varios  
procreari morbos memoriæ prodidit. Obser-  
uauimus hisce proximis annis mirā aëris in-  
constantiam & tempestates vel humiditas plus  
æquo, vel alia excedente qualitate suis horis  
omnino repugnantes; famem & annonæ inu-  
sitatam caritatem; cœlestium corporum infau-  
sta phænomena, Solis Lunæque eclipses, con-  
iunctiones, oppositiones, p̄digiosas, aliorumq;  
planetarū infestos aspectus: quales & hoc an-  
no quidam perquam tristitia minatur. Vt inso-  
litos interim maris æstus ac fremitus, repenti-  
na & inexpectata diluuiâ, quæ cum aliis, tum  
nostris hisce locis damnosa fuere, taceam. Quæ  
omnia aërem infecisse & aliena contaminasse  
qualitate, constat. Adeo ut mirum nō sit, si ple-  
risq; in locis noui & inauditi exoriantur mor-  
bi; humide, putridæ pestilētesq; febres; vda va-  
pidæq; cephalalgia; inconsueta deliria & furo-  
res; ardentissimæ pulmonū phlegmonæ; incu-  
rabiles pleuritides & lumborū affectus; subiti  
grauissimiq; abortus; variæ membrorum tum  
contractiones, tū resolutiones; dolores cum alijs  
vêtris, tum colici; lumbrici; tortiones lancina-  
tionēsue; carbunculi; diuersorum colorum hy-  
droa

# PRÆFATIO

droa & ecchymomata, rubra, liuida, veneta, punicea, nigra &, vt morbilli, alba, licet ab eis nonihil differentia. Adeoq; iam hæ pestes, plus minus, octo vel nouem annis grassantes totam propemodū Europam pernicie sua perreptarunt diuexaruntq;. Ita vt pauca Germaniæ loca supersint, quibus hoc nouennio molestiam nō exhibuerint, vel pestis, vel præsentis consimilesue pestiferæ malignæq; febres. Ac tametsi vno, quàm alio loco vehementius hæc mala grassata sint; pauca tamen eorū expertes relicte sunt prouinciæ; paucę noxas eorum nō sensere. Quin & hoc tempore denuo se pferre hæc ipsa mala videntur; interq; ea præcipue hydroorrhoeos ac putrida illa Vngarica febris miscellanea *θηριώδης τε*, suis comitata, quas pestigias appellat, maculis. Quæ febris propemodū ex toto hectica est & putrida, eorum, quos inuasit, penetrabili sua vapida dira; putredine paucis diebus exsiccanz absumensq; corda; grauem et narcoticum somnū vna cum furore ac delirio cōcilians; inauditum & periculosum erysipelas, aut paristhmia linguę ardorem inferens; nec minus repētina pulmonū inflammatio- nem (quæ *πόδι πνιθμονία* Græcis) & sanguinis exspuitionem (*αίμοπτησις* Græcis vocatam) qua fit, vt pleriq; mox concretū exspuant sanguinem, ac pulmones præ nimio calore ferantur ad fauces, torrefiant & agrū suffocent. He-  
par



# A V T O R I S.

par etiam infectis hiat præ ariditate: dolores pleuritici superueniunt intolerabiles; molestæ et aridæ tussés, incredibiles narium hæmorrhagiæ & neutiquâ perferendæ oboriuntur: diaphragma tabescens inarescit: ingens calor & liquefactio renum, spinæ dolores, ardor urina cum aliis grauissimis symptomatibus ac diris cruciatibus, quæ omnia longum foret recensere, consequuntur. Taceo interim ventris dolores & tortiones, ingentes ventriculi & intestinorum putredines, in quibus tanta tenacis plegmatis vis inest, tantaq; vermium copia scatet, ut vix credibile sit, ex putredine tantâ tam subito vermium colluiem generari posse. Etenim non solû per aluum; sed etiam per os, nares, aures illi prodire plurimis iam morti vicinis: quin etiam in cerebro præter omnem rationem sunt inuenti. Hæc omnia, verendû est, ne grauissimæ sint alicuius epidemiæ prænuncia; sicut alias similia fuerûnt. Nimirum, ut cælum & sidera sunt disposita; sic etiam homo, ὡς ὁ πᾶσις ὁ κόσμος, cui illud suam vim imprimit, quam peccata nostra proritant in nos aduersam. Ea igitur, quæ adhuc dixi, causa sunt, cur breuiter in communem usum, quo pacto difficilimis hisce tēporibus quisq; se siue ad præcauenda, siue ad auertenda hæc mala gerat, exponere velim. Tametsi vero nō defuturi sunt, qui isthæc, ut & totâ Medicinam, cōtemnant;

tamen

P R Æ F A T I O.

ramen iis, qui rectius affecti sunt, haud est ob-  
scurum medicinam ipsumq; medicum à Deo  
non esse frustra creatos. Hi ergo beneuolū hoc  
meum consilium in meliorem accipient par-  
tem, eoq; habebunt loco, quem ipsum prome-  
retur. Interim Deum precabuntur (non secus  
ac pro aliis ad vitæ sustentationem & incolu-  
mitatem necessariis) vt calamitates istas et pœ-  
nas clemēter à nobis auertat. Quod vbi fecerint  
simulq; vitā emendarint; suos iuxta hoc sim-  
plex quidem, sed probe fultum & munitum  
consilium moderentur licet, omniq; ratione  
adiuuent: ne latius calamitosum hoc contagi-  
um serpat & ingrauescat, quod ne fiat, iterum  
à D E O cotendamus.

IN BALTH. CONRAD. IOAN.  
STRIDACH. I. V. D.

Antea sola tuum coluit Germania nomen :  
Nunc ope S O T E R I S, Latib sermone libellos  
Donantis, quos Pannonia de peste dedisti  
Teutonicos, late totus venerabitur orbis.  
Ergo velut Soter tibi, sic tu debitor illi:  
Alterutrius enim fit munere, crescat vt alter.  
Quin & vterq; sibi medicos deuincit vbique  
Atq; ægros, qui vestra opera sanentur ab illis.  
Vnde salus donec medica repetetur ab arte,  
Vester honos nomenq; simul durabit in orbe.

IN-



# INDEX CAPITVM huius Libri.

Caput.	folio.
1. Quid sit hæc febris, & vnde oriatur.	1
2. Vnde et qua ratione harum febrium propagetur contagium, id est, vna ex se aliã procreet.	7
3. De præseruatione, hoc est, qua quisque se ratione contra luis huiusce insultũ præmunire possit.	10
4. De curatione harum febrium generatim, ac de aëris correctione.	12
5. De vomitu & purgatione.	15
6. De sudore.	22
7. De venæ sectione.	24
8. De alteratione caloris in frigus moderatum.	28
9. De omnis generis symptomatibus huius febris. Ac primum de phrenitide & tertoso capitis affectu.	32
10. De vermibus.	35
11. De sudore concomitante & critico.	38
12. De conuulsionibus.	40
13. De lapsu virium & reparatione.	42
14. De repentinis animi deliquiis.	45
15. De palpitatione cordis.	47
16. De aliis huius febris symptomatibus. ac primũ de parotidibus, genarum tuberculis, faciei et gingivarũ tumoribus.	51
	17.



## I N D E X.

- |     |  |    |
|-----|--|----|
| 17. | De oculorum affectibus.  | 52 |
| 18. | De narium hæmorrhagia.   | 54 |
| 19. | De ardore, lentore & velut induc-<br>ta lingua orisq; crusta: de paristhmiis item,<br>& aliis oris atq; colli tumoribus. | 56 |
| 20. | De pectoris, laterum & pulmonum af-<br>fectibus: de hæmoptoe & aliis.  | 59 |
| 21. | De siti.   | 61 |
| 22. | De variis alui profluviis.   | 64 |
| 23. | De hæmorrhoidib. & cruēta mictiōe.   | 66 |
| 24. | De abortu & nimio mēstruorū fluxu.   | 67 |
| 25. | De variis maculis & pustulis cutis.  | 72 |
| 26. | De ictero.   | 76 |
| 27. | De hydrope & corporis inflatione.  | 78 |


## Typographus.

Quæ operis contextui paulò maioribus excusa  
typis inserta videbis Lector, ea interpretis  
esse, vel ipse per te ratiocinaberis.



Commonefactio  
**B R E V I S**  
**ET CANDIDA DE**  
**MALIGNA EPIDEMICA**  
FEBRI, quam luem appellant  
VNGARICAM.

Quid sit hæc febris, & vnde  
oriatur: CAPVT I.

VO MAGIS RES  
naturæ arduas, abstrusas &  
obscuras admiramur inge-  
nioq; rationes earum per-  
quirimus; hoc minus quic-  
quā inuenimus firmi, quod  
de iis statuamus: adeò vt diuturna nostra inue-  
stigatio discussiōue sæpe in merā desinat opi-  
nionem, nihil certi tenentem. Hoc & Philoso-  
phis & Medicis multis in rebus vsu venit, qua-  
rum neq; causas neq; effectus indagare potuere  
(felicem interim pronuntiârunt eum, qui rer-  
rum possit cognoscere causas) quomodo circa  
morbos factum, quorū ferè omnium causas in  
quatuor humores corpore nostro cōtentos re-  
B rule-



# C A P V T

tulerunt; ac prorā & puppim in eo collocârū,  
 si quatuor illæ tanquam matres ægritudinum  
 æquabili & laudata conseruarentur tempera-  
 tura; ne earum excessu defectūue morbi exori-  
 rentur. Huc omnes purgantes, præparantes &  
 aliæ medicinæ directæ & accommodatæ sunt.  
 At nuda fuit hæc opinio; & est etiam nunc. Ne  
 verò & nos circa ortum huius Vngarici morbi  
 aliorumq; nouorū duntaxat opinionibus du-  
 camur; age supremum nostrum magistrum  
 CHRISTVM IESVM, qui solus verum, ater-  
 num & omnipotens verbum, sapientia & ve-  
 ritas est, potius, quàm vulgo creditos medicos  
 & philosophos sequamur. Is in obscuris natu-  
 ræ rebus & operibus suis considerandis non ad  
 opiniones Philosophorum, sed ad magnum il-  
 lum, capacem, clarum et perspicuum naturæ li-  
 brum remittit, vbi ait: Discendum, quo pacto  
 terrestria crescant lilia. Vult enim, si scire desi-  
 deremus, qua ratione singula oriātur, acceden-  
 dum ad librum suum, quem à se exaratū, quasi  
 mundo explicuerit, vbi variæ & admirabiles  
 imagines conspiciantur, quibus in recondita-  
 rum rerum intellectum & notitiam facile per-  
 ducamur. Illic ergo opificē cum rebus ab ipso  
 creatis, tum bonis, tum malis, liquido cogno-  
 scemus, per eas, quæ cœlo, telluri & aquis in-  
 scriptæ sunt, notas, imagines & picturas. Quo-  
 niam

niam igitur Vngarica febris peculiare flagellū  
est et pœna, qua Deus rerum à se creatarū auxi-  
lio propter peccata nostra nos castigat: videamus  
nū naturæ hic liber de eius origine, essen-  
tia, causis, speciebus, partibus ac differētiis nos  
edoceat. Vulgo ferè sentiunt esse putridum, ve-  
nenatum, frigidum calidumūc aërem, qui hoc  
modo humanum corpus inficiat. quod etiam  
de peste fertur. & hæ febres ideo pestilenciales  
dicuntur, quòd à vitioso & pestilenti aëre pro-  
uenire iudicentur. Quomodo ergo aër horum  
malorum causā sit, & vnde virus suum acqui-  
rat, ex naturæ libro condiscamus. Sententia est  
eruditorum, cælum & astra cum malignis pla-  
netarum aspectibus & aduersis tempestatibus  
aërem efficere tam tetrū; hoc est, inficere tanq̃;  
veneno res terra nascentes, cibos, potus, aquas,  
aërem & omnia, quæ ad sustentandam huma-  
nam vitam requiruntur. Quæ nutrimenta fo-  
menta q̃; cū deinceps corpora subeunt, vitia  
sua & venena eis cōmunicant. Quod quidem,  
quo pacto fiat, similitudine conabor explicare.  
Cauponi domi hospitem turba molesta est, à  
qua cuperet liberari, nescit quantā ratione eos  
excludat: incidit tandem non posse commo-  
dius, quàm ingrato ac tetro aliquo fugari odo-  
re. arripit ergo coriū, cornu, ungulas, ungues,  
pannos laneos, pennas, asam (quam vocant)



# C A P V T

foetidam et alia foetore molesta. iniicit igni, ad-  
 urit: diffunditur fumus, quem foetentem per-  
 ciunt hospites: quorum alius pheu (inquit)  
 quid hic odoris percipio? credo equi accensam  
 vngulam, aut vetustos calceos. alius olfacere se  
 asam; alius aliud ait se odorari. Tandem vna  
 vox omnium; Discedamus ex hoc foetore; ne  
 morbo corripiamur: quarendum aliud est ho-  
 spitium. Ad consimilem modum rebus natu-  
 ra utitur DEVS, quando nos inutiles terrae ho-  
 spites & peccatis molestos punire cogitat. Ac-  
 cendit acrem fumum, hoc est, veneno inficit aë-  
 rem. Quas autem res adhibet? Primum infau-  
 sta sidera, iniquos aspectus, et planetas, qui suis  
 radiis ac viribus in terra, aqua & aëre venena  
 generant: tum inficientia nos animalia & res  
 alias perniciosas; velut radices, herbas, terrae  
 succos, mineralia sua efficacitate producant.  
 Nullum enim in hoc orbe radicibus, herbis aut  
 mineralibus inest venenum, quin à peculiari  
 sidere, cuius maligna vi efficiatur, ortum ducat.  
 Ita immundi vermes & sepiæ in mari, cantha-  
 rides aliaque insecta in aëre, sua habent in cælo  
 sidera, à quibus venenum contrahunt. Hæc igitur  
 venena ab astris prodeuntia (quibus astris  
 alioquin in terrea, mineralia; aquea item & aë-  
 rea subiecta fuerat agendum) Deus simul vnus  
 quasi fasce coniicit in ignem, hoc est, in aërem,  
 sine



sine quo vita carendū est; et accendit; vt omnia simul confusum de se spargant foetorem. Naribus igitur hauriūt alius arsenicum, alius sulphur, alius colocynthida, alius cantharides, alius aliud venenum; quotq; venenorum genera sunt, tot & morborum in iis, qui illa attrahunt, exsistunt (cū illa non modo omnia, sed etiam singula ab vnoquoq; percipiantur) eaq; pro illorū magnitudine, natura, aut mixtione: pro qua hæc ipsa miscentur, ac maiora, vehemētiora, plura, pauciora, mitiora vel grauiora fiunt. Multa enim sunt venena, quæ magna tantum copia necant; exigua vero sui parte vsurpata lethalia non sunt. Cuius generis est elleborus albus, qui mortiferum in se continet venenum; quod tamen haud occidit parua (vt sic dicam) quantitate. Ventrem tantū soluit, & choleram quidem, vt volunt, educit. at si dosin iustumq; pōdus trāsgrediaris, nimia purgatione conuulsiones infert, & tandem vita priuat. Sic potest in febrē aliquis ex aëris incidere vitio: quæ febris naturam referat ellebori: quia nempe ex cœlesti & terreno elleboro purgantem vim attraxit aër; quæ nimia quidem lethalem efficit euacuatioē; modum verò non excedēs, profluuium inducit tantū alui; quod facile coërceri potest & curari. Cōsimiliter de alijs omnibus aëreorum venenorum generibus est.

# C A P V T

iudicandū. Vnde Vngarica miscellanēa febris  
 nihil aliud fuerit, quā vitiosus & venenatus  
**[** definit hīc autor potius causam, quā mor-  
 bum **]** aēr, qui pro ratione & mixtura vario-  
 rum coelestium & terrestrium venenorum spi-  
 ritus, humores & corpora hominū subeat, infi-  
 ciat, labefaciet, vel tota, vel secūdum partes eo-  
 rum certas; quæcunq; scilicet ad suscipiendum  
 talia venena magis propendēt: quæ quidem fe-  
 bris pro natura & magnitudine veneni vel ad  
 mortē perducit, vel ad insigne valetudinis de-  
 trimentum; maxime sanguini aduersa. Verum  
 exemplis hanc definitionem illustrare placet.  
 Basiliscus omniū eorum, quæ vsquam exstant,  
 summe venenatum est animal, quod veneno  
 suo iugulat & interficit omnia quæ oculis vs-  
 piam aspicit. Eodē modo summe venenatus  
 aliquis est aēr, quem pestilentialem vocitant,  
 qui naturam imitatur basilisci. quare? quia sic  
 in se cumulate complectitur venenum, vt quæ-  
 cunque animantia tangit, enecet. Sunt deinde  
 venena, quæ ob calorem & feruorē summum  
 omnia, quæ contingunt, incendunt & exurūt,  
 vt arsenicum, **[** sic autor distinxit hæc duo **]**  
 auripigmentum, sublimatum, &c. Ita aēr at-  
 trahēdo sulphureum hunc & arsenicalem ca-  
 lorem inquinatur, ac postmodum totam san-  
 guineam



guineam massam, cerebrū & cor tanq̃; ignem incendit, ardorem efficit linguæ, omniaq̃; quasi in carbones redigit. Huius porro naturam et hæc febris refert: quæ proinde *καυσώδης* vocanda est: adurit enim & enecat, vt arsenicum. Feruida hæc sublimata etiam si parua misceantur mole, sursum tamen semper feruntur ad caput, tanquam alembicum: ibiq̃; hærentia cerebri membranas accendunt, efficiuntq̃; phrenitidem, ardorem linguæ, vesicas faucium & oris, aliosq̃; complures calidos affectus. Sunt alia iterum venena opiata & anodina naturæ, veluti mandragora & vua versa: quæ cum aërem inficiunt, pro sua constitutione opiatos & anodinos affectus procreant; dum vehementi suo frigore stupefaciunt & congelant; ita, vt hinc sanguis, cerebrum, cor suffocentur. Huius etiam naturæ Vngaricus hic morbus est particeps; atque hinc sunt graues lethargi, cari, tremores cordis, spasmi, cōtractiones, inflationes & tumores corporum ægrotantium. Harumq̃; duarum qualitatum (frigoris & caloris) excessus extrema *δλητική* præstat, quæ citissimam adferunt perniciem. Hæc mineralia, &c. monstrat nobis liber naturæ: vt quæ oculis nostris prouenire videamus & pedibus etiam soleamus calcare. Vt igitur in terra certo proue-



# C A P V T

niunt, ita in cœlo prius existunt, quàm generare hæc sublimata possint ex aqua. Ad hæc venena sunt, quibus malignæ insunt qualitates, quæ nimium vel laxant, vel adstringunt. quomodo colocynthis est, quæ adeò vehementer purgat, vt etiam sanguinē & alia, quæ non debebat, ex corporibus exigat. Tali veneno et aër inficitur, ita, vt vi purgatrice corpora destruat: cùm inde oriantur dysenteria, ventris & aliarum partium corrosiones; venarum deniq; ab interiori parte exesiones (vt sic dicam) quarū hoc venenum est causa. Interdum etiā ex fungis & radicibus tale quoddam venenum adsciscit aër, quod cor opprimat, velut in fungo strangulatorio ( muscarium nostri vocant ) & napello est videre. Quædam ob grauitatē suam & pondus suffocant; vt lithargyrum, cerussa & alia complura. Inde malignæ hæc febres pro veneni istius conditione venenatas pariūt suffocationes, bubones, pustulas & alia. Quinetiā venena sunt, quæ certas corporis partes præ aliis infestant, eisq; lethalia infligunt mala; quæ illæso corde recta properant ad membrū, cuius destructioni destinata sunt. eiusmodi est hydrargyrum tantummodo dentibus, gingiuis, hepati, cerebro & neruis nocuum. apium item risus, seu Sardoa; cuius venenum dūtaxat cōlū contrahit; ita quidē, vt risu continuo morien-

riendum sit infecto. Eodem modo & huic fe-  
bri Sardonia inest vis, qua fit vt phlegmone il-  
la angina vocata collum comprimat, eaq; ra-  
tione breui tollat è medio. quam vim & cicuta  
nacta est, & alia quædam. Crocodilion herbam  
& radicē si quis olfaciat, aut edat, narium hæ-  
morrhagia corripitur. Consimiliter & hæ fe-  
bres crocodilianam vim cœlitus obtinēt, qua  
narium mortiferum concitant profluuium ei,  
quem valide comprehenderint: quemadmo-  
dum multis laborantibus accidisse memini-  
mus; quos illa tali orsa profluuium corripuerat.  
Cantharides infecta sunt ita venenata, vt si  
quis maiuscula iis vtatur copia, sanguinolento  
mictu cōficiatur. Horum etiam præsens febris  
particeps est veneni, vt quæ vesicæ vlcera re-  
numq; morbidos gignat affectus. Constat cu-  
iusmodi venenatis herbis & radicibus perditæ  
mulieres conceptus exigant & menses euocēt.  
Taliū epimenicā etiam hæc febris nacta est  
potentiam; ex qua multi existunt grauidarū  
aborfus & modum excedentia mensium pro-  
fluua, quibus etiā anima exhauritur. Sic aliæ  
sunt prauī succi, tum herbæ, tum radices, qua-  
rum vsu contrahuntur internæ pulmonum &  
iecoris inflammationes: vt lathyris, tithymal-  
lus, esula: lepus item marinus, & similia. quo-  
rum etiam præsens hæc febris assumit naturā,



# C A P V T

inflammās acri suo prauoq; humore chrysul-  
cam aquam referente pulmones, iecur, succin-  
gentem costas membranam & ventriculum:  
vnde varia mala prodeunt. Sunt præterea stir-  
pes, vt flammula, batrachium, vrtica, quæ cu-  
tem adurunt impositæ ac vesicas excitât: qua-  
rum isthæc quoque febris induit naturam &  
vesicatorium venenum; quo variæ pustulæ, ex-  
anthemata, varioli, & à canibus ouibusque  
Germanis appellatæ latiores excitantur papu-  
læ. Sunt insuper venena (quale aconitum par-  
dalianches est) quæ sumta varias in cute ma-  
culas generant (quod & alia venena degusta-  
ta fere solent) Ita hac in febris ex aconitica na-  
tura variæ pestigiæ, stigmata & maculæ tanq;  
pulicum morfu factę diuersorum colorum ap-  
parent. aliqui etiam dipsadico quodam infici-  
untur veneno, & exstinguuntur siti. Denique  
si in excutiendo naturæ libro progrediamur,  
alia complura aërem inficientia venena inue-  
niamus. Est vbi cadauerum sit aceruus, ingenti  
nempe militum edita strage; sunt paludes  
alibi & à stagnatione relictum cœnum, &c.  
Vnde putredines, foetores, vermes & alia ex  
putredine nasci solita exsurgunt animalia.  
Huius generis putredinem & immunditiem  
nacta præsens quoque febris est ex aëre: Vnde  
vere putrida ac ceu cadauer est; vt quæ corpo-  
ra

ra nostra veluti vermibus ita defœdet, putrefa-  
ciat, corrumpat; vt nulla vnq; talis animad-  
uerſa ſit: quæ proinde non abs re *θηρώδης*  
appellatur. Inest & buprestica huic ipsi febrī  
natura. Vt enim vacca buprestin deuorans in-  
flatur & dirumpitur: ita etiam multi ab hac  
febrī intumescunt, haud secus ac si per anni  
totius spaciū hydropē laborassent. Tametsi  
ergo omnes hæ differentię generatim ex in-  
fecto aëre ducant ortum: tamen etiam varię  
ac diuersę causę speciatim assignari possent.  
Veluti, quod hisce proximis annis magna fuit  
annonę difficultas, insolitę ac perniciosę tem-  
pestates, à quibus arborum fructus, terrę fru-  
ges & alia alimenta varie corrupta & putre-  
facta sunt: quæ causā est cur eorum vsus etiam  
varie nos inficiat. Sed missa hæc facio. No-  
tum est aërem vitiosum cœco meatu poma &  
nucēs penetrare, in iisq; vermes aliąque pu-  
trida procreare. Quid ergo mirum, si infecti  
tales fructus etiam nobis eam infectionem,  
quam contraxere, communicent? Postremò  
vermium etiam & aliorum venenatorum a-  
nimalium imbibit aër venenum: veluti ser-  
pentum; rabidorum canum, scorpionum &  
sepiarum; quæ morſu, aut ictu humanum ge-  
nus inficere solent. Est cuius calcem cœlestis  
ille serpens mordet, hoc est, quem vitiosus  
afflat



# C A P V T

afflat aër, à quo bubo, vel carbunculus enascitur: alium sub axilla pungit scorpius; alium in crure sepia; alium vespa, vel crabro post aurem. Atque ad eundem modum varia membra vitioso aspirante aëre venena concipiunt, à quibus de vita totus homo periclitatur. Nō opus est omnes species & proprietates venenorū recensere. nequaquam dubitandum, quin si tam venenatas res cum suis astris in libro naturæ propius intueamur, facile febris istius causas, ortū, naturam, differentias & proprietates deprehensuri simus, vna cum speciebus & veneficis operationibus, secūdum intentionem & remissionem, ac prout incidit vel in diuitem, vel in pauperem; pro copia denique allati secū veneni, vel etiā paucitate. Quæ videmus, tangimus, quæ sentimus, quæ certo scimus, negare nemo debet. Cū igitur tam varia sint in terris, montibus, aquis, aëre venena, quàm nobis constat; omniaq; ortum ex cœlesti vi ducant; quæ vis in ea operatur, ingreditur, essentiam et malignitatem confert: quid causæ est, quò minus eēdem vires cœli nostra quoq; corpora penetrent; quemadmodum Solis radij vitrum; atque ita Dei nutu nos afficiant & lædant? Institutum hoc meum, quòd Mundū & microcosmon, id est, hominem, ita inter se confero in meliorem velim accipiatur partem. Quod  
fan-

sanguini maximè aduersam hanc febrim sentio, experientia etiam comprobat. Quò enim robustiores et succulentiores sunt homines (vt viri iuuenes, ab anno ætatis vigesimo quinto vsque ad quadragesimum; quæ viuida est ætas) eò facilius ab illa rapiuntur et contemerantur; tanquam illuderet hæc illis; qui meritò præ aliis (ceu sani, succulenti & robusti) talia superare debebant infortunia: quasi deniq; hæc robustos quidem illos esse fateretur; sed robustiorem se, facile de iis reportare posse victoriam, significaret. Estq; haud absimilis ea lupi, aut leonis, quod ad grassandi et iugulandi cōsuetudinem ac ferociam attinet. Hanc meam naturæ libri declarationem ex libello Galeni de Euchymis et Cacochymis succis, et Auicenna pulchre probare possem: sed præstat homines eruditos hac de re ipsos plura cogitare: mihi tantum obiter fuit hæc res percurrenda. Tamen si verò hanc materiam fusius diducere poterá: in præsentiarū tamen sufficiat hunc morbum febrim esse ex variis cœlestibus, terrenis & aquæis venenis ortam, ad puniendum genus mortalium à DEO immissam; quò ad frugem redeunt, iram eius effugiamus.

Vnde



# C A P V T

Vnde & qua ratione harū fe-  
brium propagetur contagiū,  
id est, vna ex se aliā procreet:

## Caput II.

**Q**VONIAM igitur iam satis liquet, has  
febres ex omnis generis venenatis re-  
bus à DEO creatis (non tantummodo ex ele-  
mentis corruptis) nobis in pœnam, Deo per-  
mittente, produci; nosq; aërē attrahere neces-  
sario: mirandū non est, quando plurimos, vt  
in Vngaricis castris antea, sic in toto terrarum  
orbe nunc, infici torqueriq; videmus. Triplici  
ratione doctissimus Fracastorius in opusculis  
de sympathia & Antipathia ac de morbis  
contagiosis, contagiosos hosce morbos proue-  
nire ostendit: cuius sententiā pluribus iam re-  
petere nolo: sed breuiter tantū, qua ratione ad  
nos hæc propagetur contagio, cōmemorabo.  
Multi salubri se vti cœlo aiunt, nec ita feruido  
putridoūe, vt tam putridæ possint ab eo gene-  
rari febres. Nec inficior ego puriorem esse No-  
rinbergæ, quam Albæ regiæ in Vngaria aërem.  
Sed in Vngaria fuit in castris tam teter aër, tã  
aduersus Saturni & Martis aspectus, vt primū  
omnes, quotquot illic vna fuere, milites apprehen-  
sos infecerit, velut in loco prædestinato. In  
hoc

hoc ceu diuersorio fatidus iste fumus accensus  
est primū. Non secus atq; Gallica lues primū  
Neapoli, aut, vt aliqui putāt, in Gallia orsa est;  
vbi in subiectū incidit cōueniens, Venere ma-  
lignam suam ibidem imprimēte exaltationē.  
Et, vt in Anglia primū fuit aēr plus aquo hu-  
midus; vnde Anglius sudor extitit. Constat e-  
quidē nec in Germania, nec in Polonia, nec in  
aliis terris hunc aërem, aut hanc fuisse constel-  
lationem. Sed fomite eo, de quo dictū est, loco  
concepto homines transeundū sibi duxerunt  
ad aliud hospitium; ac semen fomitemq; morbi  
secum in sinu gestarunt, dū peruenere alius in  
Germaniam, alius in Bohemiā, alius in Polo-  
niā: atq; ita per eos ad loca distantissima quēq;  
fomes ille perlatus est. Nō secus ac dum Vnga-  
ricus miles pediculos in Belgiū secum perfert;  
qui deinde Belgicos excludunt pediculos. Vel,  
cū aconitū aliquis trāspantat, quod prius in  
valle Celia forte inter altissimos mōtes proue-  
nerat: cuius semē dissiliēs tanta copia nascitur  
vltro; vt optandū foret nunquā fuisse cogni-  
tum istud venenum. Ita nimirū hæc Vngarica  
lues omnes Mundi plagas inficit. Venit quis-  
piam infectus ad ostiū domus tuę, petit sibi cō-  
cedi per noctem hospitium, calefieri cupit, pro  
gratia hoc tibi semen relinquit, à quo tibi tu-  
isq; mors prouenit, Ibi alij te inuisentes & ipsi  
con-



# C A P V T

contaminantur; & ab his alij consequenter. Postmodū è vicinia tua in alium locum se recipit aliquis; et ex illo in alium se rursus alius. Hoc modo lues isthęc ex vno fomite in totum orbem sese breui diffeminat: nec opus est, vt aëris illa constitutio, ex qua oborta est, vbiuis dominetur. Id quod liquido in Anglico sudore, morbo Gallico eque ac Vngarica ista lue videre est; quæ in hunc vsque diem durant. Quade re, vt & sacras literas, quibus per omnia fides habenda est, audias ( quæ testantur Deum non modò nostro cœlo, sed etiam peregrino & aliena rerra ad nos puniēdos abuti) lege caput Leuitici 26. vbi ad hūc modum loquitur Deus: Si nō feceritis omnia præcepta hæc, &c. Visitabo vos terrore, tumore & febre ardenti, quæ oculos consumant, & animum cōtabescere faciant. Et quidem in nostris terris ac locis, in quæ semē nostrum spargimus, has febres et tumores se producturum innuit: præsertim cū subiiciat; Faciam cœlum vestrū velut ferum, & terram vestram velut æs. Et; Consumetur robur vestrum frustra. nam terra vestra nō dabit annonam suam, & arbores terræ nō dabunt fructum suum. Quo minus igitur asignata nobis superius causa explodi debeat, vbi diximus Deum ex metallis conflare venena; obstat hoc testimoniū, quod oporteret stolidè, prius

prius expungeres, quàm, quod cupis, obtinere  
liceret. An non ferrum & æs in se arsenicū, sul-  
phur & auripigmentū cōtinent? arrige caput  
ad emissariū furni, aut luteam degusta glebu-  
lam, & experieris. An nou arbores, hortos, a-  
gros & prata eorum fumi perdunt? Inspician-  
tur loca, quibus illa funduntur. An nō etiam  
bruta et homines enecāt? Paulò pōst ait Deus:  
Mittam pestilentiam inter vos: trademini in  
manus inimici. Et; Confringam vobis baculū  
panis. Hīc vides vnde fames & bellum profi-  
ciscantur. Intermiscet & hoc; Septuplo auge-  
bo vobis pœnam. Quibus verbis per Mosē  
Deus indicat, quo pacto nostrum cœlum affli-  
gere, & peculiare morbos & calamitates no-  
bis immittere velit. Deuteronomij etiam 28.  
Percutiet te Dominus ( inquit Mosēs ) vlcere  
Ægyptiaco, ficu, &c. Vnde apparet Deum alia-  
rum terrarū plagis & morbis nos afficere vel-  
le. Legatur totum caput, & liquido cernetur  
ea omnia fere mala, quæ nuper allegato loco  
recensentur, etiam hīc nominatenus expri-  
mi, tum quæ viris, tum quæ mulieribus euen-  
tura sint. Ita nunc certe euenit, vt Mosēs mi-  
natus est. Difficiles partus, abortus & men-  
strui fluxus infelices mulierum, filiorum ab-  
sumtio, furor, æstus, frigus, fames conspiciun-  
tur. Faxit Deus, ne his grauiora experiamur:

C

ne



# C A P V T

ne in os ingerere quæ proiecerant, & deuorare quos pepererant liberos cogantur mulieres. Deus misereatur nostri; vt causas horum malorum considerantes vera poenitentia iram eius placemus. Satis iam ostensum; vbi et vnde hæc oriatur infectio. Tamen si enim purum & salubre nostrum est cœlum; tamen Deus ex Ægypto ad nos illam mittit; hoc est, ex aliis terris et locis, in quibus talis colluies & aëris corruptela ex noxiis astrorum viribus, elementis deprauatis, & aduersis tempestatibus exordium cœpit. Expediti sunt ei celerrimiq; veredarij, per quos illam facillime, quocunq; lubet, transfert. Ipse est omnipotens; & nos talia promeremur. Etenim, si exigua aura in Seleucia, vt historiis proditum, tantum potuit, vt Græciam primum, deinde Romam, atq; hinc totam prope modum Europam infecerit peste (Aiunt enim milites Antonini Caesaris repertam in templo Apollinis arculam, quam continere thesaurum rebantur, aperuisse, ac pro thesauro virus pestiferum depromisse) Quam leui momento Deum talem sibi adornare posse, censeamus auram? quam in omnes terræ partes per suos angelos exspiraret? Quemadmodum in Apocalypsi ubiq; est videre. Deniq; cum moschi odor inclusus epistolæ per aliquot miliarium *ἐκ τῆς πόλεως* transportari queat;

queat, quid obstat, quò minus talis cōtagiosus aër tam longe transferri possit?

Iam sequitur, vt docēdum sit, primū qua ratione præcauendum cōtagiosum hoc venenū; deinde, quomodo hæc ipsa lues posteaquā iam corripuit hominē, abigenda & curanda videatur. Vbi se obex mihi ferreus atque grauis offert, quem nisi remouero, progressum non inueniam. In gratiā vulgi breuiter rem percurrere, sed ob eruditos paulò accuratius pertractare cuperem. At neutris videor esse satis facturus. Nihilominus periculum fieri necesse est. proin ita rem attemperare conabor, vt rudes quidē nec prolixitate turbentur, & indicationes curationū ac præseruationis intelligant: docti autem non omnino frustra hæc legant; sed aliqua etiam ad vsum suum inde reportent. Quod, si probe hunc discum iecero, brabiū fortasse reportabo. Diuino ergo fretus auxilio rem aggreddiar: quam, vt is ad optatum finem dirigat, omnibus votis expeto.

De præseruatiōe, hoc est, qua quisq; ratione se contra luis huiusce insultum præmunire possit: Caput III.



# C A P V T

**D**E præseruatione huius febris pauca quædam in mediũ allaturum non præterit, duo cũ primis in omni præseruatione spectanda; alterũ, vt suũ quisq; sic præparet corpus, vt veneno & contagio resistere valeat; alterum, vt ipsum contagium, aut venenum ita siue in habeatur, siue obtundatur; ne facile præmunitũ corpus inficere queat; aut si subierit illud, non tamen possit (vt sic dicam) figere pedem. Quò vero tale conseruetur, aut reddatur corpus, vt veneno non modo nõ cedat, sed etiam aduersetur; studendum in primis, vt purum & suis viribus integrũ sit: quod conuenienti fit rerũ non naturalium administratione: vbi nec parũ nec nimium exhibetur; sed æquabilis obseruatur contemperatio. Deinde, si superflua eius educatur, & ne redundant, prohibeatur. quod quidem variis fit modis; venarũ sectione, purgatione tũ quæ per os, tum quæ per aluum fit, sanguinis generatione, & depuratione procuranda mictu, exercitatione, sudore, inedia, fame & omnibus aliis modis, quibus corporis aperiuntur meatus & obstructions expediuntur, coaceruatio deniq; impeditur eorum, quæ corpori futura erant molesta. Quia vero generalis hæc est via, cùm ab aliis, tum à nobis in libello de peste monstrata; superuacaneum arbitror, plura de ea facere verba. Petat illinc, qui

qui volet, ea quæ huc spectabunt, & ad vitæ rationem pro sanitatis conseruatione moderandam adaptet. Institutum hoc loco est docere tantum, qua lege præsens contagium ab aliis in nos transiturum caueatur; ne & nos inquinemur ac prosternamur. Quoniam igitur has febres cōtagiosas esse patet, ac facile ab vno ad aliū transilire; insuper ipsum contagiū nunc plerumq; esse ex tactu (Fomes vtique & radix ē peregrinis sese locis ad nos receperūt) Nam, vt malum à malo putredinem contrahit; ita homo cū ab infecto afflatur, aut ex eius poculo bibit, vel etiam in lecto post emissum ab eo sudorem cubat, inficitur & ipse. Quoniam, inquam, hæc ita se habent, ante omnia quisq; se ab infectorū habitationibus & consuetudine subducatur; aut saltem quā maxime caute cum iis conuersetur. Suffitum deinde domi excitet herbis & aliis rebus odoriferis, de quibus dictum nobis in libello de peste: maxime vero iuniperi, radice, ligno vel baccis, & in eū vsum paratis trochiscis, iam ubiq; notis; idq; vesperi et mane quotidie. Pauperes vtantur radicibus imperatoria; ligustici, angelicæ, mei, &c. ac ligno fraxini: quæ aërem vtcunq; corrigunt et renouant. Proditurus in publicum, si infectionem metuat, & sumere quippiam ad securitatem velit, particulam de cortice citrij



# C A P V T

vel aurantij mali capiat; aut de limonio, citrio,  
 vel etiam cydonio condito; aut deniq; de suc-  
 co cydoniorum, præsertim sincero & sine sac-  
 charo decocto. Potest etiam vti zedoaria, ace-  
 to rosaceo, absinthio, iuniperi baccis, & simi-  
 libus præseruatiuis (vulgo dictis) de quibus a-  
 libi meminimus. Si cui vero magis arrideant  
 ea quæ apud Pharmacopolas prostant, ex tribus,  
 quæ subiiciemus, vnũ vel plura mercetur. Pri-  
 mum: R̃ theriacæ præstantissimæ vnc. j. bo-  
 li armenicæ veræ aqua carduibenedicti probe  
 lotæ dr. ij. seminis citri, scordij recentis, scabi-  
 osæ, ana dr. j. rasuræ cornu monocerotis, aut  
 eboris scr. j. fyrupi de succo oxalidis q. s. Fiat  
 opiata; de qua capiatur dr. j. aut dr. s. vel quan-  
 tum cuspide cultelli vna vice eximi potest. Se-  
 cundum: R̃ myrrhæ selectissimæ vnc. s. gum-  
 mi arabici, aloes hepaticæ, ana vnc. j. commi-  
 nue, & cum succo rutæ ac melle exiguas forma  
 pilulas; quarum aliquot sumito quotidie. Ter-  
 tium est puluis Moibani; cuius omnia (vt vo-  
 cant) ingredientia venenis à tota substantia  
 & innata qualitate resistunt, & sunt nostra-  
 ria. R̃ radicum valerianæ, ligustici, angelicæ,  
 polypodij, vrticæ minoris, althææ, ana vnc. ij.  
 rad. asclepiadis vnc. j. fol. herbæ paridis N. 36.  
 baccarum eiusdem herbæ N. 12. Hæc omnia  
 ollæ indita, admixto largiori aceto, probe ob-  
 turata

turata bulliant ad sesquihoram: vbi refrixerint, eximantur, & torrefacta in puluerem redigantur; qui, ne exhalet, accurate contegatur. De hoc puluere sume quotidie mane scr. j. ex iure, aut alio quouis liquore, aut coque ex eo syrupum. Quod si sudandum inde sit, adustus de eo dr. j. adolescentior dr. s. puer autem scr. j. cum melle, saccharo, aut aqua scabiosæ sumito. Tria hæc ad præseruationem, addo & liberationem, infectorum sufficiant: præsertim puluis postremo loco descriptus; qui magnam meretur laudem, & abs quouis exiguo sumtu domi parari potest. Cui non satisfaciunt hæc, is vel me, vel alium de aliis adhibeat in consilium. Postremo etiam non minima pars in his epidemicis morbis præseruationis est, metum omnem excutere, nec imaginari morbum, aut ob oculos statuere. Cum enim terror mortis & imaginatio præualet, certo solet euenire, quod metuitur. Aiunt iureconsulti imaginationem facere casum, & vulgo fertur iis, qui iacula metuant, à bello esse abstinendū. Quapropter omnes tales cogitationes missæ faciendæ sunt. Nam, vt etiam Paracelsus testatur, imaginatio picis instar se habet; facile adhærescit, & ignem leuiter concipit. Hilaritate igitur hic opus est, & ex sacris literis consolatione; vt vanæ speculationes, terrores & metus

C 4                      mortis



## C A P V T

mortis ex animo dilabantur. Vel, in alium migrandum est locum, in quo securitate apud animum concepta, talium imaginationum obliuiscaris ultro; quas, nisi ommittas, nec fuga, nec mithridatio, nec theriaca, nec alia re iuuaberis vlla.

### De curatione harum febrium generatim, & de aëris cor- rectione: Caput IV.

**N**EMO ferat inique, quando difficilis est & anceps harū febrium curatio: cū à diuina illæ causā manēt, & aëris magna sit varietas; subiectorum etiam, tum locorum, tum personarum non minor inæqualitas: cū denique pauca sint à veteribus antidoti prodita, quæ talē causam oppugnare recta valeant. Etenim, cū eas propter nostra scelera Deus immittat, semper cogitandū medicis est de Deo (qui sibi non patitur à quoquā præscribi modum) Teste Hipocrate 1. præfag. propter filiū Chrysæ Sacerdotis grauem Troianis quōdam pestem inuexerat Apollo: quod ignominia illam affecissent & violassent. Ibi Podalirius & Machaon suis medicamentis nihil efficiebāt; sed sacrificia, quibus Deum placarent, requireban-

bantur. Galenus lib. 2. de nat. hum. Hippocrati non admodum est æquus; exprobrat ei, quod non diserte (sicut decuisset) rationē curandi populares hosce morbos scriptis mandarit. Ob idipsum etiam Galeno eius asseclæ non abs re succenseant, obiiciantque, quod cum diligentissimus rerum naturalium fuerit indagator; nullum tamen peculiarem de peste similibusque morbis (non minus ac ipse Hippocr.) ediderit librū: sed eorum duntaxat particulatim in suis commentariis hinc inde minerit. Nostri etiam præceptores inuentis illorum contenti, quicquid ex ipsis aliisque veteribus probari nequit, haud facile admittunt; sibi parum confidentes. Alij quidam laboriosi, & propter opum tenuitatem contemti multa indies inuestigant; nec nihil etiam obseruāt & inueniunt. Verum quicquid in medium afferunt, contemnitur, ac ceu venenum, hæresis, adeoque diabolicæ p̄stigiæ diffamatur. Vt haud immerito hac à Deo afficiamur pœna, vt dedita opera nobis vera abscondat antidota, quæ hosce morbos ex diametro possent oppugnare & auferre. Quò autem quisque meas curandi indicationes perspicue videat, hanc methodum seruare constitui, vt principe loco causas morbi auferre docturus sim (nam curationis venenorum methodum per omnia sequar)



## C A P V T

Primum igitur, quando præcipuum venenum huius morbi sunt nostra peccata; præcipua etiã methodus sit pœnitentiã agere, à peccatis desistere, cū Deo reconciliari, & ante omnia eum timere, precariq; , vt misericordiam suam erga nos declaret propter filium suum Iesum Christum. Deinde, quoniam etiam secunda causa est venenatus aër, ex peregrinis locis inuectus impulsusque; remedia proponemus, quæ aëri huic & veneno à tota substantia et innata qualitate resistent, quotquot haberi poterūt: quantumq; res patietur causarum et morborū aeternam inter se commitemus; quanq; difficile id sit, & propemodū ἀδύατον. Fatetur enim ipse Galenus lib. 3. de prælag. ex pulsibus, qd sæpe in eiusmodi morbis decipiantur medici, turbentur, & quo se vertant, nesciant. Vident enim laudabilem agrorum pulsum, bona coctionis signa. Proin spem & agris et eorum familiaribus faciunt de recuperanda sanitate; interim omnia mox peius habet, & ad mortem præcipitant. reliqua ipse legito. Cū ergo non ex voto succedunt eiusmodi curationes; vel quia periculose difficilesq; , vel quia modū suę pœnē nō sinit sibi dictari Deus; cū nihilominus medicinam creauerit: cogitandū est huius morbi latentiorē esse causam, eamq; à Dei voluntate proficisci. Vnde licet omnē adhibeat diligentia medi-

medicus; tamen quia moriendum esse iam cōstitutū fuit, nil proficitur. Cura porro morbi, quinque; his partibus absoluitur: 1. correctione aëris, & quos iam attraximus spirituū: 2. medicinis vomitū proritātibus; quibus calida biliosaq; materia, et quicquid lentū, tenax, putridum & venenatū ventriculo cōtinetur, eiiciatur vomendo: 3. purgatione corporis per aluū, ubi à vomitu reliquæ supersunt: 4. antidotis diaphoreticis, ut sudore, tanq; vniuersali corporis euacuatione, putredo et infectio (vbicunq; lateat) eliminetur: 5. reductione malignæ qualitatis, siue calidæ, siue frigidæ, ad iustā temperiem & mediocritatē. Atq; hæc ita generatim esto constituta curandi methodus. Iā quandoquidem etiam symptomatum causæ solēt esse morbi; pro varietate symptomatū huius morbi variæ etiam indicationes constituendę sunt. Attamen cū omnia fere sint erysipelata; præcipue ad curādi erysipelatis & herpetis venenosi normā reuocanda sunt; nisi noui quiddam interueniat. De hisce vero symptomatibus duobus modis tractabo. Primum, tanq; de morbis adhærētibus; deinde, ut de signis crīsimis, quæ in morbi temporibus (principio, augmento, statu) ac diebus criticis spectantur. Docti mihi veniā dabunt, quòd in gratiam vulgi nō nihil à regulis methodi declinandum mihi cenfeo.

Quan-



# C A P V T

Quando itaq; horrorem aliquis sentit, aut  
 repentinam sitim, cum magno calore, cordis  
 compressionem & laborem; cum sibi non cō-  
 stat, & insueto modo afficitur, cutis inhorre-  
 scit ac stridor increbrescit dentium: quin iam  
 inuaserit eum hæc lues, haud est quod dubitet.  
 Sunt qui tres quatuorue dies infectionem cir-  
 cumferant, ita, vt cum nō bene habeant, & to-  
 tius corporis lassitudinem sentiant; non tamē  
 prorsus illis eo vsque documbendum fuerit.  
 Quod maxime euenit, vbi vel alibi infectis ad-  
 fuere, vel domi suæ iam decumbentes habent.  
 item cum terrore, metu, sollicitudine & imagi-  
 natione morbi turbati fuerunt. Tales ante oīa,  
 tum vrinam reddant, tum aluum exonerent,  
 si possint; sin minus clysteribus, aut glandibus  
 eam prouocent. Non dico purgare eos debere;  
 sed tantum excrementa iam quasi matura cō-  
 sulo mouenda. Postea rectificandi et corrigen-  
 di sunt spiritus vitæ, excitando sequenti can-  
 dela suffitum ad omnia emissaria pertingentē;  
 ad aures (inquam) os, nares, axillas, & reli-  
 quum corpus totum, à capite vsque ad pedes.  
 Multi enim hoc vno remedio ab acutis febri-  
 bus & venenatis morbis liberati sunt. Princi-  
 pia enim membra et vitales spiritus (quæ vtra-  
 que à quouis veneno omnium primo mole-  
 stantur et inficiuntur) mirabiliter inde reficiun-  
 tur,

tur, ac venenati excluduntur fumi. Nihil est  
superstitiosi, efficaces habet rationes; nec refert  
si non sit consecrata candela. Ea vero ad hunc  
modum confici debet. *R*thuris albi vnc. j. s.  
thymiamatis vnc. ij. succini tū albi, tum flauī,  
myrrhæ, ana vnc. j. caphuræ vnc. s. croci dr. j.  
mastiches dr. ij. asæ dulcis vnc. s. cornu cerui  
mense Augusto capti vnc. j. s. angelicæ, pimpi-  
nellæ. ana vnc. s. ceræ lib. ij. ellychniorum ex  
cannabe, filorum sericorum, aureorum & ar-  
genteorum, ana N. 3. Ex his complicatis, pri-  
oribus autem in puluerē redactis, ac ceræ pro-  
be mixtis fiat candela. Huius fumus omne vi-  
tium aëris & venenum tollit; spiritus (propter  
quos expetitur præcipue) admodum recreat.  
Oportet autem spiritū spiritu et odore recreari  
& instaurari. Videmus, vt ad ingratos odores  
nares obturemus & spiritum cohibeamus; ne  
percipiamus foetorem, à quo, cū sentitur, fa-  
cile debilitamur. Adhæc vbi spiritus nostri de-  
liquis animi vel conuulsionibus cōclusi pre-  
muntur ac deiiciuntur, statim atque odorife-  
ra nobis admota percipimus, erigimur, ani-  
mūq; ac vires recuperamus. Ad eundē mo-  
dum in præsentī similibusq; venenatis morbis  
spiritus, qui attractione contagij inficiuntur  
& cōtaminantur, suffitibus emendari & resti-  
tui, tum possunt, tum debent. Hæc tibi cansa  
suffi-



## C A P V T

sufficiat lector; inanes nugæ non multū te iuu-  
uerint. Possunt etiam ex aliis aromaticis varia  
parari suffimenta; modo sint specifica & ve-  
neno pro anni tempore aduersa.

### De vomitu & purgatione: Caput V.

**V**omitio cōuenit et iuuat in hac lue mul-  
tum, non solū ad educendū venenum  
contagiosum; sed etiam quia ventriculus infe-  
ctorū fere pituita (quandoq; bile) solet abūda-  
re: hanc attamen cieri tempestiue oportet. Ad  
quam rē peculiariter faciunt olea lini, nucū &  
amygdalarū amaranū; si horū alicuius cochle-  
are vnum, aut alterū cum aqua tepida permix-  
tum bibatur, ac deinde penna eiusmodi oleo  
tincta faucibus indatur. Item, si asari decoctū  
misceatur cū oximelite, vel aceto, in quo agari-  
cum decoxerint, affuso pauco oleo anethino,  
cito operatur. Penna oleo scorpionum tincta  
& in fauces demissa mox vomitum concitat;  
nec quicquam est inde periculi. Hoc alia etiam  
rancida præstant olea. Potes etiam accipere  
olei scyllini vnc. j. anethini dr. vj. &, vbi bullie-  
rint, ebibere tepida. Talium emeticorū exstant  
plurima, vel in primis nota. Quod si nullum  
tale ad manum haberi potest, radatur vnguis  
polli-

pollicis, & quod deraſum eſt ( paululū autem ſufficit) cū vini cochleari bibatur: vomere breui coget. Vt autem me ſerio, & ex animo tibi conſultum velle intelligas, arcanū quoddam ad hunc morbum omniaq; venena præſantiſſimum tibi reuelo, quod nihil prauū in ventriculo relinquit, ſed omnem impuritatem radicis euellit. & radicū bryoniæ, cyclamini, ana vnc. iij. hellebori albi vnc. j. Haſ radices probe mundatas, aut lotas exſica in vmbra, & in puluerem cominue: affunde aquæ vini reſtificatæ quantum ad duos latos digitos ſuperemineat: ſtent in balneo per aliquot dies: deinde lente per alembicum deſtillentur, donec nihil amplius exſtillet: tum feces & quod in fundo remanſit exime, cōminue, & aqua quæ effluxit, iterum irriga ac deſtilla; idq; tertio etiam repete; ac rite paratam aquā habebis: quā ſic ad vſum adhibere poteſ: pennæ extremas plumas, quas reliquis abſcriptis ſolas reliqueris, intinge aquæ, ac ſic madētes immerge in hauſtū vini maluatici, aut alterius, & ablue; poſtea vinū illud bibe; ac breui vomes, exiguā hancce doſin vix ſenſu percipies. Si hīc metalloꝝ ſalia producere placeret, aliquot haberē: Vitriolū ſaltem, quod Grillam vocāt, præterire ſilentio nō poſſum. Huius ſi granum vnū et alterū ex vino bibatur, è veſtigio vomitū mouet,  
quo



# C A P V T

quo ventriculus, tū onere leuatur, tum robur acquirit; nec quicquam infertur nocumēti. Postquā peractus hic labor, sumatur vel vini, vel succi cydoniorum pyrorumūe odoriferorum haustus: aut etiam decocti menthæ, vel pulegij: quæ omnia ventriculum confirmant & venenis resistunt. Tertium, quod ad tollendum venenum & causam huius morbi requiritur, est generatim euacuatio, quæ perficitur corporis purgatione, qua superflua, post vomitum relicta, vel per aluum deiiciuntur; vel venæ sectione eximuntur, vel per cutis poros exsudant, aut dissipantur, vel per cucurricularū attractionem eliciuntur, vel aliis etiam modis euocantur. Quod autem violentę purgationes in principio statim suadendæ non sint, multæ, quarum enumeratione hîc supersedetur, sunt causæ. Quod porro quidam hoc seculo venenosos morbos nulla ratione citius curatos obseruârunt, quàm, cū in principio statim, siue in peste, siue in pestilentialibus morbis (antequam calor diffusus esset, aut cor obsedisset; dū etiamnum cutis horreret; oscitationes, pandiculationes & extensiones membrorum durent, & languor adaugeri animaduерteretur) arcana essent adhibita, veraq; alexipharmaca, quæ veneno vim attulissent; vomitū, deiectionem & sudorē vna & eadem opera mouissent; qui-

quibus ab omni illaue breui liberaretur corpus: huius (inq;) rei diuersa est ratio, indigetq; altiori explicatione. Sunt autem eiusmodi arcana ex auro & hydrargyro parata, & aurū vitæ nominantur. Alia sunt etiam arcana sulphuris (nempe oleū & essentia eius) atq; stibij.

**E** Excurrit autor in defensionem Paracelsi-  
corum ex mineralibus pharmacorum: quam non sine radio verti. ¶ Magnæ hîc motæ tragœdiæ; tantū de venenis hisce (vt proclamāt) tumultum doctores excitârunt, vt vix eorum meminisse liceat. Verum quòd ea non tam vehementia, tam calida, aut venenata sint, paucis hoc loco argumentis ostendam; donec tractatio de Antimonio ad vmbilicum perducatur. Idq; adeo faciam, vt quibus domi hæc arcana parata sunt, hi caute ac prudenter iis vti quæant; nec tumultuosis subtilium quorundā sophistarum clamoribus moueantur: quandoquidem veram, innatam & specificam aduersus venena proprietatem obtinent. Certum est sulphur, stibium, chalcanthum & omnia mineralia ac salia cruda dū sunt, admixta habere venena, atq; adeo lethalia venena; velut etiam omnes purgantes herbæ, radices & succi habent: Omne utiq; purgans, venenū est. Quando igitur hellebori, rhabarbari, scammonij venenum ita præparatione & coctura corrigitur,

D

vt



# C A P V T

vt sine noxa sumi, purgare ac pristinae sanita-  
 ti restituere valeat: quando etiā omnia antido-  
 ta & alexipharmaca (cuiusmodi sunt Aurea  
 Alexandrina, Mithridatium, Theriaca, &c.)  
 venenis resistere nequirent; nisi ingredientia  
 quædam participia forent veneni, quod aliis  
 venenis opponeretur (Quomodo enim scor-  
 pionum oleum scorpionis ictum sanaret; nisi  
 scropiões in eo prius enecti fuissent, et sua qua-  
 litate id affecissent? Quomodo morsui canis  
 rabidi mederemur, nisi illius ipsius canis pili,  
 hepar & fel imponerentur? His certe rebus as-  
 sentiri subtiles domicellos necesse est; nec re-  
 fragari facile ausint.) quandoquidem, in-  
 quam, hæc ita se habent; quidni & mineralia  
 huc redigantur, vt puro ab impuro & veneno  
 separato, sine detrimento possint vsurpari?  
 Ipsi medici cacatores suum venenum non se-  
 parant à purgantibus; correctiua tantum ad-  
 iiciunt; substantiam, vt erat, relinquunt. In  
 metallis & mineralibus substantia destruitur  
 in totum, & noua prorsus res efficitur, alia for-  
 ma & essentia prædita. Quod antea lapis erat,  
 postea fit sal, aut aqua pinguis: quod nigrum  
 erat prius, fit postmodum rubrum, aut flauū;  
 mutatur re & forma: id quod herbis & radici-  
 bus illorum non accidit. Concedunt illi vipe-  
 ras omnium animalium (excepto basilisco)  
 sum-

summe venenatas, si coctæ & præparatæ comedantur, elephantiasin curare (quod etiam crudo adscribunt auro) Aut vipers coquendas aiunt, & in iure coctionis macerandum triticum, vel hordeum, quo pascantur exinde pulli gallinacei (qui licet principio pennas hinc amittant; consuetudine tamen superato veneno pinguescunt) quos pullos, postmodum edant, elephantia laborantes. In hoc nutrimento alexipharmacam vim inesse statuunt, adeo efficacem, ut sine aliis adminiculis elephantiasin tollat. Aiunt item ciconiarum, anatum, & anserum sanguinem, pavonum carnem, & quicquid serpentes, lacertos, araneas eiusque generis immunda animalia (ut bufones, glires, mures, &c.) vorare solet, adversus venena pollere. unde antidotus illa de sanguinibus exstitit. Immo omnia horum alimenta prorsus immutata contendunt; ut, quæ animal elaborarit, & concoctione prorsus euicerit. Itane res habet? Nemo utique negabit. At vero, cum Physici & Aristotelici esse velitis; enstasin vobis adferam oportet, & historia probem vos non exacte hic attingere scopum. Aliter igitur ipse vos Aristoteles historia Indici regis docet: qui rex sub prætextu ambiendæ pacis Alexandro magno formosiss

D 2

mosiss





# C A P V T

molissimam virginem misit, ea ceu grato munere profecuturus illum, & amicū ( qui simulatus erat ) erga ipsum declaraturus animum. Ista virgo à teneris vnguiculis nullo alio cibo fuerat enutrita, quàm qui merū esset venenū, cicuta vel nappellus appellatum. Cui assueta pinguis euasit optimeq; habita; non secus ac pulli, de quibus nuper dictum, ex frumento in viperino iure macerato: adeo, vt in aula Alexandri formosior esset nulla. Cū vero Aristoteles Alexandri præceptor eam consuetos aliorum cibos auersari cerneret, et venenatum tantum expetere napellum: cumq; ex oculis etiā elucere venenum animaduerneret ( splendore nigricantium eius oculorum cæteroquin omnibus arridente ) Regi cōmercio eius abstinendum consuluit; ratus non posse non magnam eiusmodi dono subesse fraudem. Præceptoris ergo fideli consilio Rex obtemperans, aulicorū consuetudini illam concedit: qui statim, atq; conuersati sunt ei, mortem oppetierūt; euasitq; perspicuum, quid hoc Indici Regis voluisset munus. Videte ergo domini, quàm vera sit vestra ratio: quid hīc veneni consuetudo præstiterit. An nō id etiā immutatum et concoctū fuit? At interim solo tactu tam potētē nocuit. Iam, quod plus est, vos regum & principum doctores medici, gratia, fauore et opibus in aulis

lis pollentes libere dicitis ac suadetis vestris principibus ac dominis, vt ferarum vescantur carnibus; non modo earū quæ venenatis globis & puluere prostratæ, vel escis eius generis captæ sunt (siue terrestres, siue aquatiles) testâtes nihil eis inesse nocimenti: nec earum etiâ tantum, quæ venenis nutriuntur (elleboro, hyoscyamo, iuniperi baccis, coculis elephanti) vt sunt coturnices, perdices, cerui (qui serpentes vorant) damæ (qui amaras montium herbas depascunt) lucij (qui bufones & tiphlas cōsumunt) sed earum etiam, quæ cum venenatis coeunt & communem prolem generant; quales sunt anguillæ, quæ cum serpentibus; gobij capitati, qui cum ranis; et mustellæ fluuiatiles, quæ cum bufonibus consuetudinem habent; quas, vt delicata fercula comendatis; eoq; rem perduxistis, vt iecora mustellarum fluuiatiliū duntaxat pro primatibus referuentur. Hæc omnia nihil moramini. Sunt, inquit, hi istorum animalium cibi; animalia vero noster cibus: nec quicquā vultis nocere. Si nil nocent, ignisq; & coctura omnia nocumēta auferunt: quare de mineralibus, quæ à substantia sua separata et corrupta nouam essentiam induunt, id ipsum negatis? **[ De hac re vide librū Erasmi de auro poculento. ]** Vltro fatemini, tametsi in perdicibus, coturnicibus & piscibus

D 3

non-



# C A P V T

non nihil opiata naturæ relinquatur; non tamen admodum nocere ( Pauperes plerique se cuperent etiam attagenibus vesci posse; sed huius veneni participes fieri nequeunt ) iam vero ideóne vestra ferina calida sunt, intestina lancinant, & principibus vestris corrosiones efficiunt, quia talia venena deuorant? Si negatis: quomodo mineralia præparata & cocta tam venenata esse possunt? Equidem tamen in se vim aliquam veneni reliquam seruassent; non tamen alia foret, quàm narcotica, qualis in vestris est coturnicibus. Quod si narcotica vis coturnicum non est nocua; etiam hæc, quæ multo minor est, quàm in coturnicibus & ficedulis, quæ solo hyoscyamo pascuntur, non est futura nocua. An venenatae radices, herbae, semina, succi non inficiant ea, quæ attingunt; interrogandi erant in primis Turcæ. Intoxicata eorum tela ac terribiles machinae inania sunt corpora, calore destituta ( neque enim, vt animalia naturali prædita sunt calore ) attamen, cum iis læditur aliquis, facile apparet, quàm breui tempore venenum se ad cor inferat; & quàm multis ex leui vulnere moriendum sit. Id certe ex veneno fit, quo arma erant infecta. Cur non igitur et animalibus esca ex venenis parata noceant? aut puluis bombardicus? vel infecta tela? Quæ-  
ro

ro ex te, unde mori eas arbitreris? Ex iactu certe & ictu raro: sæpe autē à veneno. Cùm enim ad cor id pertingit, tum cadendū est eis: veluti, quando pisci caput tentat ebullitio escæ. Idem & nobis vsu venit, quando bombardico petimur globo. Quanto enim tum opus est labore dum venenum, hoc est, adustio, restinguatur? **E** Vide quid Botallus hac de re copiose disserat in libro de sclopetorum vulneribus. ] quàm multis ex leui sæpe vulnere moriēdum, vbi imperiti sunt chirurgi, qui adustionem extinguere nesciunt? An non & bruta animalia vita prædita sunt? an non æque ipsis ac tibi venenum, quo attinguntur, per arterias ad cor prorepat? an non vna & eadem vtrobique digestio? quanto tempore sæpe discurrunt prius, quàm occidant? Sed hæc interim dominis vestris salubrē & regium cibum iudicatis. Edite, inquitis, clementes domini, nihil est periculi; ignis omnē noxam extrahit, dissipat, cōsumit: nil superest nocuenti. Equidē haud nego hæc feras edēdas. De veneno tantū loquor: id non ita nocuū esse vestro testimonio cōstituo. Quandoquidem igitur tale nutrimentū noxæ est expers; cuius quotidie non parua sumitur portio: quomodo exiguum venenum in medicamento vix pisum æquante tantū noceat? quod toties frixum, coctū, assum et ignem ex-

D 4

per-



# C A P V T

pertum est? Merito nempe hic ignis locum et  
 prerogatiuam, probationis deniq; vim habere  
 debet. Paulisper sustinete domini: ne ante tem-  
 pus pronunciate. Si stibium, si hydrargyrū ve-  
 nenum est; dicite, quæso, cuius sit qualitatis? Si  
 frigida esse in quarto gradu, & eorū frigus ra-  
 tione tantum plumbeæ substantiæ lethale cō-  
 firmatis: qui potest vrere? cur adeo feruoris in-  
 simulatis? cū nihil vnquam sic perforarint  
 vrendo, vt euphorbium. Etiam si asinorū ve-  
 strorum culis multum inspergeretur antimo-  
 nij, non tamen tanta celeritate ad Lycum con-  
 tenderent, quanta mulus ille, cuius culo phar-  
 macopæus [Augustæ] assperfit euphorbium.  
 Vociferamini ignem in transmutatione con-  
 ciliare illis tam acrem calorem. Quod si vene-  
 na manent venena: vnde hoc vobis in mentē  
 venit? præsertim cū apud vos transmutatio-  
 nes non inueniant fidem? Dicitis venena, quo  
 subtiliora reddātur, eo esse intensiora: vt cū  
 essentia extrahitur è vino, quò extrahitur sæ-  
 pius, eo fit efficacior; & oleum caryophyllorū,  
 quò sæpius destillat, eo vehementius euadit: an  
 non ita res habet? Vtique. Prima igitur quali-  
 tas in præsentibus istis multo redditur frigidi-  
 or. Si antea fuit in quarto, iam futura est in se-  
 decimo. Redige hunc syllogismum ad Darij;  
 quàm pulchram consequentiā videbis? Trans-  
 mu-

mutatio, coctio, digestio, maturatio multū faciunt: hæ ignis ille sunt & calor, qui tale venenum auferit & propellit. Cōceditis item, si quē reptile venenatū momorderit, locum esse cauterizandum, quo calore igneo venenum consumatur. Ecce igitur, si arcana nostra calida sunt, vt à vobis traducuntur; quā expedite venena per poros dispergēt, expellent, fugabunt? Veteres illi optimi viri, Hippocrates & Acron Agragantinus vitiosa humiditate infectū aērē in calidiorem, sicciorem & salubrem comutarunt accensis magnis lignorū pyris; idq; extra corpus humanū in aëris regione. quid obstat, quò minus multiplex calcinatio & distillatio per ignē facta, minerale, licet calidū & nocuū, adeoq; sulphur & arsenicum admixtū habēs, ad iustam temperiē redigant? cū præsertim nihil flammam facilius concipiat, quàm sulphur; nullus etiam spiritus mineralis in igne consistat, sed auolet confestim. Proinde, vt alius quiuis calor, poros aperit, venena excludunt, cōsumunt, atq; instar cauterij proliciūt. Adhęc cū vestri ventriculi in grauissimis morbis, vbi vires omnes prostratæ iacent, crudum aurum, margaritas, corallo, os de corde cerui, aut bouis (vti quidem sentitis) concoquant, & ex iis cordi robur sufficiant: quanto magis id hæc nostra digesta coctaq; præstabunt, quæ in  
D 5 ius,



## C A P V T

ius, aut saltem pulticulam teneriorem, quàm quæ de lacte maxime tenera conficitur, redacta sunt? Vbi autem vestræ relinquuntur gallicorū inunctiones, fumigationes & fomentationes? quin confutatis Paragranum, si tanta vobis est cōfidentia? Acquiescam equidem tandem vestræ conclusioni, Ignem auertere omnes noxas solere. Utinam omnes nos dextre nos mutuo intelligamus; ac nostros libros, nostramq; experientiam diligentius excutiamus. Veruntamen de his alibi copiosius. Nunc obiter volo nouas hasce medicinas non ita periculosas, terribiles, et vanas esse, vt ab iis, qui eas nō modo non præpararunt, sed ne quidem viderunt, adeoque non intelligunt, vbiq; traducuntur. Quanquam haud negem etiam hac in re abusum, nullo modo laudandū, interuenire. Qui ergo his arcanis vti nouerūt, vsurpent; ac præsertim rite præparata: qui vero nondū ea consecuti sunt intelligentia, hi ab eis abstineāt; nec cuius circulatori fidem adhibeant. Quibus porro medicamentis ad purgationes vti liceat, & quibus nominibus leuiora eius generis appellentur; indicabit caput (8.) de alteratione caloris.

De sudore:

Ca-

## Caput VI.

**Q**UARTO loco ad huius febris depul-  
sionem spectat sudor. quandoquidem  
de sententia medicorum omnino is mouen-  
dus est? Est enim sudor vniuersalis euacuatio  
veneni totius corporis, non in sanguine mo-  
do, sed etiam in habitu corporis, adeoque in o-  
mnibus partibus harentis. Per hanc ergo ve-  
nenū, quod circumstans frigus ad cor propu-  
lerat, excluditur. Nam, vt attractione spiritus  
simul etiam venenum attrahimus: ita sudore  
oportet illud ipsum ex omnibus membris ex-  
terminari. Nulla etenim corporis pars, licet  
parua, aëris est expers. proin sudare omnes pos-  
sunt. Atq; ideo etiam sudor vniuersalis est eua-  
cuatio. Cum ergo sudor ad vnā aut alteram,  
vel etiam tertiam horam promanauit, abster-  
gendus est, & lintea reliquaq; tegumenta mu-  
tanda & renouāda sunt. Hic sibi quisq; caueat  
à calidis medicamentis, quæ vulgo temere in  
hunc vsum adhibentur: ne corpus iam antea  
plus æquo calidum magis etiam inflamme-  
tur. Maxime autem vitentur, aqua vini, pi-  
per, pyrethrum, castoreum, cruda caphura,  
crudumque sulphur. Constat enim hæc omnia  
similiaq; supra modum cor accendere: longé-  
que alia est ratio, cum præparatum sulphur, aut  
caphu-



# C A P V T

caphura præparata cum spiritu vini à quibusdam exhibetur. Certum quidem est, sulphur sepius per vitriolum & sal sublimatū præstantissimum esse contra venena prophylacticum. sciendū tamen est, id ipsum neq; ignē, neq; impuritātē vllā in se amplius continere: sed quasi cadauer & narcoticā rem esse, quæ in igne non amplius ardeat; sed lique scat instar ceræ. Ac tamen si id ad manum haberes; non tamen aptū foret sudoriferum; sed tantū præseruans. Aquæ etiam vini & spiritus eiusdem magna est dissimilitudo. Caphura, tanquam cordiale, locū quidē haberet; sed virtus eius est exterius potius, quàm intus resistere venenis; commodaq; est ad imponendum & ad ignem ac feritatem extrahendum: licet etiam sudoriferis propter partium tenuitatem, ad penetrationem admisceatur. Ob odorem etiam ad fulciendum cor valde cōmendatur. Ad externas etiam infectiones, ad serpentum et ferarum morsus sumenda, aut gestanda est; (etiam ad fuganda animalia venenata accendenda) idq; vbi corpus nōdum est inflammatum. Sed in calidis istis sudoriferis febribus nullus eius esse potest vsus; præsertim tā ineptis et absurdis medicinis permixtæ. Etiam si enim ceteroquin in temperatioribus cor confortet, & ad eius affectus vsurpetur: tamen fugax quasi spiritus est, qui mox  
ad

ad caput tendit, & odoris grauitate cerebrum infestat: nisi forte in calida cephalalgia ad refrigerandū exterius imponatur, quò calorem secum auferat. Dubitatio certe non est leuis, an sudorem prouocet, nec ne. Quidam enim refrigerare volunt, & salis nitri obtinere naturā. Ad me quod attinet, nullum noui sal, quod propius ad naturā & qualitatem salis nitri accedat, quàm caphura. Vt enim sal nitri ignem tanquam contrarium refugit; ita caphura: quā siue coquas, siue asses, calorem non exspectat; statim aufugit. admisceas aliis quātumcunq; potes & lubet, semper ad supremam vasis partem, ceu frigidiorē reliquis, concedit. Quo circa ad calorem extrahendū vsurpetur, et aliis ipsi consentientibus admisceatur; quæ ab ipsa tanquam ductrice dirigantur & ducantur. Si sudare vis, mediocribus vtere, quibus moderatę sint qualitates: nisi peculiaria sint arcana, ex forma innata & specifica vim exferentia; quæ non nisi peritis vsurpāda veniunt. Tibi ad domesticam curam sequentia conferunt. ℞ pulueris Moibani, theriacæ, ana dr. j. aque oxalidis vnc. iij. aut cochlearia (nostratia) iij. admixto aceti momento, ebibe, ac probe contectus suda. Aut, ℞ radicū angelicæ in puluerem redactæ, theriacæ, ana dr. j. aquæ angelicæ cochlearia iij. aceti cochleare j. totum hoc hauri  
cali-



# C A P V T

calidum. Radix helenij in vino rubro decocta,  
 & rubras maculas euocat præclare, et sudorem  
 mouet. Vinum, in quo caltham coxerint, idem  
 præstat, & veronica puluerizata & theriaca,  
 ana dr. j. aquæ veronica vnc. ij. bibe calide;  
 fuda. & radice ligustici puluerizata dr. j. cum  
 aceto vini: lethale venenenum eiicit. Idem præ-  
 stat radix imperatoria, vino decocta; si de-  
 coctum haurias. Succus rutæ cum theriaca &  
 aceto vini 24. horis ter haustus omne vene-  
 num per sudorem expellit. & seminis acetosæ  
 in tenuem puluerem redacti ac theriaca, ana  
 dr. j. hauri cum aqua acetosæ. Tormentilla,  
 valeriana, radice ari præparata decoctum ex  
 vino cum theriaca potum, sudorem itidem  
 elicit. & Cypam vnam; excava; cauum im-  
 ple theriaca; assa ad ignem; dein exprime suc-  
 cum, & cum aceto atque aqua acetosæ sume.  
 Huius efficacem vim experti sunt multi. Hæ  
 similesq; sudoriferæ potiones vsurpentur; quæ  
 non ita vehementer calidæ sunt; cum interim  
 ad excludenda venena sufficiant, & quidem à  
 tota operentur substantia. Quod si vero omni-  
 no sudare nequeas, vtaris lateribus ignitis ace-  
 to perfusis; aut stanneis lagenis calida impletis  
 & in lectum ad pedes, genua vel ilia coniectis.  
 Eximenda etiam è furno massa panis calida,  
 quam in medio excavatam theriaca cum ace-  
 to

to permixta compleas: ac si interea forte refrixerit, inpositam crateri denuo calefacias: tumque calidam ita imponas ventri, vt foramen vmbilicum contegat. Potenter omne venenum extrahit, vt in libello de peste dictum est. Hic panis post vsum abiiciatur in aquam; ne forte comedatur: necaret enim. Sudor calidis detergatur linteis, non frigidis; ne venenū intro repellatur. A sudore intra 24. horas non permittendus agro somnus: nihil enim æque pestiferum; quemadmodum in sudore Anglico, morbisque pestilentialibus aliis obseruatum est. Vt enim ei, qui venenum hausit, si obdormiscat, statim illud ad cor repit: aut is, quem venenatum animal momorderit pupugeritque, si dormire permittatur, breui moritur: sic etiam in hoc morbo per somnum statim cor impeteret venenum. Ideo vel verbis iucundisque fabulis ager à somno prohibendus, vel acri aceto spongia naribus admoto vigil detinendus est; ne saltem 24. horarum spacio dormiat. Multis ideo dormiendum, quod somno priuari nolunt. Sunt enim, quos, licet fideliter admoneas periculi, tamen audire te non sustineant. Posteaquam ergo iam ad duas, vel tres, horas sudauit ager, vires instaurantia medicamenta sunt exhibenda; quibus cerebrum, cor, & hepar reficiantur, &



## CAPVT

& robur acquirāt. Ceu sunt saccharum roseum, violaceum; citriorum, granatorum similesq; refrigerantes & acidi succi; vt cerasorum acidorum, ribes, berberum, oxalidis, & alij. Manus itē Christi perlatæ, & similia quæuis; de quibus etiam in sequentibus dicitur. Offerenda etiam sunt iuscula efficacia; vt caponis & eius generis alia.

### De venæ sectione: Caput VII.

**Q**UOD venæ sectio non minima sit euacuatio, qua vitiosus sanguis purificetur, & feruor eius extinguatur, haud inficior: cū quarto Regim: acutorū dicat Hippocrates, In omnibus fere morbis acutis, in quibus humores non turgent, &c. Vbi vult omnium propemodum acutorum morborum curationem à venæ sectione auspicandam, in quibus humores non turgent: Vt phlegmonarum, internarum inflammationum, & aliorū ex plethora morborū: si quidem ætas et vires permittant. Si autem vnus solummodo humor à sanguine diuersas abundet, aut putrescat; vel etiā parum boni sanguinis (cæteris humoribus copia superantibus) adsit; à purgatiōe morbi curationem inchoandā arbitratur. Hac doctrina  
com-

commoti sunt medici, vt fere in febribus non venenatis, in angina, pleuritide, peripneumonia, hæmoptoësi & phrenitide venæsectionē præscribant. In febribus nimirum expectanda est maturatio, aut concoctio prius, quàm pronuncietur, quinam humor sit in vitio. Tumores de quibus dictum, sunt phlegmonæ; & ex sanguinis inflammatione generantur. Alij similem habēt ortum; & in iis ægri viribus fere cōstant. At experientia iam aliquot annis docuit, acutos istos morbos, qui ex venenata calidi et putridi aëris cōtagione populatim grassante oriuntur ( vt & antea dictum ) venæsectioni non cedere; quæ infectis omnino periculosa, & nullo modo imperanda est; neque omnino sine certissimis abundantis sanguinis argumentis vsurpanda. Causa est, quia feruida putredo huius febris adeo subtilis, præceps & peruersi moris est, vt in momento cor attingat, occupet, arefaciat, exurat: non secus atq; ellychnium à magno lumine, quod oleum rapide trahit & absūmit, exstingui necesse est, posteaquam humorem amisit. Pari nempe ratione hæc febris cordi omnem humorem & pinguedinem eripit, à quibus conseruari debebat. Ideo consultum est omnino abstinere à venæsectione; quò cor suam humiditatem, id est, sanguinem, retineat; nec prorsus ea desti-

E

tua-



# C A P V T

tuatur: præsertim, cùm & vires plus æquo sint prostratæ. Ad hæc, cùm ideo phlebotome soleat à medicis institui, vt copia sua molestus sanguis à nobiliori membro auocetur, et ad ignobilius deriuetur ( dum nempe in illo tumoris seu phlegmones ortus metuitur ) nouerimus nos has, de quibus agimus, ex vitiosis & putridis vaporibus profectas affectiones, non ex sanguinis, qui suã retinet symmetriam, abundantia puenire: sed extrinsecus irruere; nec ab interno ortu pgigni. Quid educas, tota sanguinis inflammata massa? Non ita facile vniuersalem hanc auertere licet inflammationẽ; vti particularem aliquã liceret. Quo item auertas, aut deriues impurum hunc & putrentem sanguinẽ, quo omnia ex æquo principalia membra tanquã flamma incenduntur, & vt ferrum candẽs ardere cõspiciuntur. Exemplis res manifestior euadet. Laborat aliquis tumore colli, angina vel synanche vocato, ex abundãti sanguine. medicus venam ei secat in eiusdem lateris brachio, de consilio Hippocr. vt sanguis partim per humerum & brachium educatur, partim delabatur & subsidat in subiectas partes, in quibus nulla est inflãmatio; vt sunt pectus, latera, &c. Hic in tã periculoso ex abundanti sanguine tumore confert sectio venę. Atqui in anginis, quas mihi videre in hac lue cõtigit,

tigit, non magni & alti assurgebant tumores; quales sunt phlegmonarum: sed vrebantur eo loco tantum ægri, excitato igneo rubore, qualis est erysipelatis; qui totum corpus per-uagaretur. Non præterit autem Galenicus in vero erysipelate venæsectionem prohibere Galenum; ne sanguis corpori subtrahatur, & illud à bile plus etiam torreatur. Aiunt enim sanguinem frenum esse bilis: cum videamus subtracto sanguine bilem vehementius exæstare. Quodsi ergo tales inflammationes erysipelata forent, & non phlegmonæ: etiam atque etiam perpendendum tibi foret, num præcepta illa sequereris, nec ne. Si feruidum sanguinem ad supernas partes deriuares; phrenitidi causam præberes: si inferius ad latera; pleuritidi: si ad pectus & dorsum; aliis; velut renum & vicinarum eis partium, inflammationibus. Quocunq; duceres, noceres; & partem tantum sanguinis educeres; omnem vero non posses. Pari ratione in phrenitide, si deorsum sanguinem traheres, periculosam illam anginam excitares, & pectus suffocares. Breui enim hi morbi iugulant; puta duobus, tribus, aut quatuor diebus, & summum, septem: octauo enim die, si supersit æger, fere conualescit; nisi ipse se nimia securitate ita negligat, ut malum recurat. Spiritus vitales totū

E 2

cor-



# C A P V T

corpus permeare solent. hi in præsentī febre sic ardent, vt totum corpus ab eis inflāmetur, & quasi ignitum euadat. Propter enumeratas iā causas venarum omittatur sectio: cū magis etiam accendatur et exacerbetur inde sanguis. Leuib⁹ reuulsionibus, vt frictione, quæ manibus, aut pannis non ita asperis administrata fuerit, & impositione cucurbitularum plus effectum est, quàm phlebotome. Quidam etiam venulas sub lingua in phrenitide et ardore linguæ recluserunt, dolorisq; sensere mitigationem. sed in hac febre non iuuat. Experimur etiam reuera, pueris minus esse ab hac lue periculi, quibus (ætate non consentiente) venæ secari non solent, quàm adultis. Ad hæc notū est, semper à venæ sectione maiorem inflammationem, grauiora symptomata & debilitatem extitisse: &, quod etiam spontaneæ vacationes & sanguinis motus difficiles crises attulerint: cuiusmodi sunt narium, ventris & mensium fluxus. Quibus enim mulieribus profluere menses cœperūt acri, calido et febrili sanguine se ex maioribus venis in exiguas uteri cū menstruis inferente, iis grauis inde cōmotio et profluīū extitit; quo exaruerē; aut conuulsionē (à quibus mors) insecutæ sunt; vel saltem diuturni labores: adeo, vt eiusmodi vacuatio, licet ab ipsa natura instituta, nihil proficiat.



fit? Atqui medicus naturā, veluti certissimam magistrā, imitari debet; ideoq; sine grauissimis causis venæsectionem nequaquam suadere: præsertim cū in hac lue statim vires prosternantur: quæ cuiq; medico cum primis accurate perpendendæ sunt. Obiicias autem fortassis; cur in peste tunditur vena? Cur omnes veteres et recentiores in ea pertundendam docent? Respondeo. In peste turgent materia & alicubi erumpit ac sedem figit; macule, papule, tumores se proferunt; per quæ omnia, si aperiantur, interiora, refrigerescunt, & venenū convenientibus emplastris & medicamentis extrahi potest. In hac autem febre nullū est emissarium à naturæ impetu quæsitum, per quod calor emitti queat. Sed per totum corpus hinc inde is discurrit, & partes solidas accendit; cerebrum, cor, pulmones, hepar, renes & omnia interna membra; eaq; exsiccat. Insuper haud in omni peste locum habet phlebotome. Cur igitur in cæteris febribus? Ideo; quia in illis calor subinde se remittit; in hac autem perpetuo durat; donec vel interficiat, vel sedetur. Nec in illis causa tam est venenata, quàm in hac. Putrescit sæpe vnus tantum humor internus; nō omnes, vt in hac. Vitium aliquando in solis humoribus, aliquando in spiritibus duntaxat hæret: hīc vtrique sunt infecti. Quod si peractis



# C A P V T

aliquot ab initio diebus, facta iam crisi, vnum tantum æstu vel tumore laboret membrum; adeo, vt secunda ideo vena videatur, quò citius ad declinationem morbus properet, & membrum mitigato iam calore, leuetur: ibi me difficilem ego non præbeam. Attamen quisq; diligenter videat, quid agat. Preciosa est hominis vita; non fœni plaustrum. Quod ad postremū argumentum ab experientia petitum, attinet: quibuscunq; ego venam apertam cognoui, ij omnes breui diem suum obierunt. Cuius rei viuos possem producere testes. Experto crede Ruperto. His quatuor [vel quinque] remedium generibus, de quibus hucusque dictum, Vngarica isthæc febris initio curanda fuerit. Quod dextre velim intelligas; nec omnia simul & necessario adhibenda opineris: neque enim hæc mea est sententia. Obseruanda in primis est ei, qui medicinam facere velit, natura; vt videat, quò vergat; iuxta illud Hippocratis; Quò natura vergit, eo ducere, per loca conferentia, &c. Ibi ei succurrendum est: nec impedienda; sed in cœpto promouenda. Veluti cū initio ad nauseam & vomitum sollicitat; adiuuetur: quando per habitum & cutem exitum quærit; moueatur sudor: vbi ad aluum deiicit; clysteribus et potionibus ducatur ac pmoueat. Cū itaq; per initia duo illa se ostendunt,  
vi-

vitanda est venæ sectio. Sin minus, sed apparēt signa venæ sectionē monstrantia; vt sicubi bubo, vel pestilentialis oriatur macula; venā statim aperi; nec vltra 24. horas differ. Moram enim hi acuti morbi nō patiuntur: mox ad statum contendunt; ac biduo triduoue iugulant. Cor nempe & solidas partes ita occupant, vt omne auxiliij genus respuāt. Hic summa opus est cautione, prudentia diligentiq; medici circūspectione. Variis enim modis hic morbus, hæc (inquam) febris inuadit; pro natura horarum anni, tempestatum, cibi potusq; qualitate, pro consuetudine, conditione humorum & qualitate, pro ætate deniq; & cōstitutione corporum: circa quæ diligens adhibenda est animaduersio. Et si namque sexcenti eodem loco decumbant; nullus tamē fere, vt cæteri, affectus est. Hic ergo ignis, qui febris est, & ab ore dñi procedit super Iuda & habitatores Ierusalem, vocatur (inquit) Dominus Ieremiæ 4. ) Indignatio mea, hoc est, Furor meus, quem accensum nemo est, qui restinguere valeat. Qui (Dominus) mirum contra hunc morbum ostendit remedium; quod est; circumcidite vos Domino, & amouete præputium cordis. Hoc nimirum isti causo verum alexipharmacū foret, si nostra malitia & abominatione reiecta pœnitentia illius ardorem exstingeremus.

E 4

De



# C A P V T

## De alteratione caloris in frigus moderatum:

### Caput IIX.

**Q**VONIAM præsentēs hę febres fere caufodes sunt, id est, velut ignis ardentes; et venenatus aer causa cōtagij flammeos hosce fomites secū infert: peractis vniuersalibus, statim ignis & ardor hic exstinguendus et opprimendus; corpus etiam ad æquabilem frigiditatem reducendum est. Etenim hi fomites vel sanguinem, vel bilem accendunt, vel per se propter copiam efferuescunt: præsertim, si quis post inedia, labores, aut æstum inficiatur; vel etiam assumtis calidis alimentis medicamentis; quæ & ipsa frigidos humores accendere possunt: veluti cū sal in corpore resoluitur, & cū phlegmate ebullit. Verum enimvero siue feruido aëri, tanquam externæ causæ, siue contagiosis fumis, siue aliis rebus adscribas hunc ardorem; diligenter animaduertendum, ne qua re ille augeatur; sed perpetuo minuatur. Venæsectionē in primis caue, ne adhibeas (etsi alioqui primus alterationis modus habeatur) nisi euidentes & graues causæ te moueant. Calor enim & inflammatio eam sequuntur: & vt Galenici dicunt, bilis excandescit. Quod venæ-

venæsectionem toties interdico, in causa est, abusus, qui inualuit vbiq; ; imperitorum item subsannationes & multiplices calumniæ: nec minus & hoc, quòd has febres ab aliis discernere nolunt: sic nempe ab Italis persuasi. Cùm Italici mores in Germania nunquã quicquã attulerint boni. Quos mores, si & in politicis auersati fuissetus, adhuc essemus Germani; non Tedesci Italianati. Alterare igitur si vis calorem, primum illum modum omitte. Alter modus calorem in frigus commutandi est, efficere ne aluus adstricta sit. Videmus enim vel infantes mox vbi obstruati sunt, mire incallescere: statim vero atque matres cereolis obstruções eorum expediuerunt, calorẽ etiam euanescere. Sic etiam magni febris huiusce calores aluum tuam adstringunt. Arefaciunt enim excrementa, vna cum corporis humoribus, et omnia ad siccitatem perducunt. Magna igitur habenda cura, quò libera retineatur aluus. Non enim minima curationis pars in hoc cõsistit. Atqui suprà fuit auditum, purgantia fere accendere solere corpus; adeo, vt ab eis non parum immineat periculi. Qua propter leuissimis cholagogis hîc vtendum: reliqua vero purgantia prorsus vitanda. Duplici autem de causa cholagoga conferunt; vel ob simplicem calidam intemperiem; ad eam mitigandam:

E 5

vel



# C A P V T

vel quoniam (vt aliquoties iam dictum) erysipelatodes sunt hæ febres; & in visceribus erysipelata, hoc est, biliosos tumores excitant: hæ autē purgantia bilem educunt & imminuunt. Ad purgandum ergo & apertam retinendam aluum hi syrmasmi tibi præcipue commendati sunt: nobiles illi succi rosarum & violarum, cum rore Maio mense collecto extracti; succus florum persicorum, prunorū, prunorū syluestrium, eodem illo rore per multiplicem infusionem extractus; essentia lactucæ & portulacæ. Hæc omnia feruorem bilis mirifice domant. In quorum penuria vttere iure prunorū Damascenorum, vel tamarindis coctis, myxariis, cum 4. seminibus frigidis (minoribus) et 4. floribus cordialibus (rosarum, violarū, boraginis, melissæ) Quidam vtuntur cassia, manna, catholico, diaprunon solut: Sed non est dissimulandum, hæc omnia; nisi per secessum abeant, æque ac rhabarbarum in bilem conuer- ti, & calorem adaugere. Quod si clementes illi facilesq; succi non mouerent aluum; possent adhiberi clysteres alterantes, ex seminibus cydoniorum, melonum, cucurbitæ, lini; ex maluis, seminibus frigidis minoribus, herbis refrigerantibus (mollificantibus dictis) vt malua, violaria, lactuca, &c. cum oleo rosaceo, violaceo, butyro recenti mixtis, vt notum est. Et hæc

hæc de secundo resistendi calori modo. Post-  
hæc proxime cor est reficiendum, & recupe-  
randæ confirmandæque vires efficacibus alte-  
rantibus; magnum illum & incredibilem æ-  
stus interea contemperando & refrigeranti-  
bus ad frigus deducendo. Veteres sine aliis me-  
diis aqua frigida vsi sunt; vt infra monebo:  
qua nos iam prætermissa tibi consulimus, vt  
aquis tuis stillatitiis, refrigerantibus & succis  
& iulepis eius loco vtaris. Sunt autem præci-  
pue aquæ, rosarum, violarum, carduibene-  
dicti, oxalidis, florum prunellorum, intybi, ci-  
chorij, boraginis, bulgosi, trifolij acetosi, &  
huius generis aliæ. His aquis permisceri pos-  
sunt præcipui succi, qui sunt, iulepus rosatus,  
violatus & oxalidis; syrupus de nymphæa, a-  
cetositas citrij, granatorum & limoniorum: suc-  
ci item cerasorum, cum aliorum, tum vel ma-  
xime acidorum, cydoniorum, prunellorum,  
baccarum sambuci, chamæactes, mororum:  
nostratium deniq; vehementer alterantium et  
excellentium succi; ribes (inquam) & berbe-  
rum; qui acore suo feruore huius febris omnium  
commodissime restinguunt. Hæc ergo inter se  
mixta frigide, non modo vesperi & mane, sed  
etiam interdium sæpius exhiberi possunt. Licet  
etiam aquæ fontanæ commiscere. Alteran-  
tia isthæc non calori modo, sed etiam veneno,





# C A P V T

ex innata qualitate & substantia resistunt: præsertim citria, aurantia, & alia, quæ pulueribus cordialibus permisceri solent. Autor etiam tibi sim, vt in principio, crescēte etiam nū morbo, et nulla dum exstante crisi, frigida ista caute tractes & applices ( loquor etiā de localibus, quæ refrigerandi gratia exterius imponuntur ) ne per ea crisis impediatur: debetq; occasio exhibendorum ( de qua inferius dicetur ) probe attendi: ac faciendæ sunt euacuationes prius, quàm crisis ingruat; ne in eruptione naturæ opus turbetur. Fere enim natura, vel ad bonum, vel ad malum viam quærit, qua morbum subita, siue ad vitam, siue ad mortem conuersione terminet. Quarta alterandi ratio est per cōuenientis succi alimenta. vbi inueteratæ caponis aquæ stillatitiæ, vel contusæ carnes nil prosunt. Sed si succum carniū, aut aquam caponis omnino exhibere vis; fac sint recentes. Verum de hac re plura in capite de viriū instauratione. Quinta via consistit in topicis, quæ inflammatis membris exterius imponi solent. Siue autem hæc aquæ sint, siue vnguenta, siue cataplasmata, siue cucurbitule, siue alia, quæ sequentur; admodum frigida imponi non debent, neq; capiti, cordi, pectori, ventriculo, neq; fronti, collo, lumbis; quantumuis refrigerare debeant: idq; nō modo, ne natura (quod antea quo-

quoque dictum) in suo cursu impediatur: sed etiā, ne calor introrsum repellatur; vnde damnum irreuerabile faceret æger; præsertim in ardore linguæ. Ac multi quidem hîc latrocinia committunt, dum gargarismos extrema frigidos ingerunt, & calorem ad extrema cōuersum repellunt. Quare caute ac prudenter hac in parte se quisque gerat. Hæc febris principalia viscera, cerebrum, cor, hepar mire accendit. ea, quanam ratione, non modo per localia; sed etiam per pulueres (tum exhibendo, tum imponendo) custodiri conueniat, in capite de instauratione viriū & refectione copiose monstratur. Illinc igitur talia epithemiata et alia petenda. Cibus, potus, & omne auxiliij genus eo dirigendum est, vt æstus corporis & putredo auferantur: ne membra siccentur, omnis humor & pinguedo discutiantur, nerui venæq; contrahantur, & fons vitæ, humidum radicale, exarescat. Vt enim antea dictum, hæcicæ sunt hæc febres, hoc est, maligni moris, & consuetudinem habēt omnia exsiccandi exurendique; membra denique nostra ad meros carbones, & quasi exusta candelarū ellychnia redigendi. Quod, vt caueatur, totum etiam corpus à collo per dorsum, brachia, crura, pedes et latera humectantibus & refrigerantibus linimentis inungatur. Ad hoc **B** butyrum recens, vel



# C A P V T

vel oleum violaceum, aut rosaceum; vel florū  
nymphææ, vel cucurbitæ ( quodcunque ex his  
habere potes ) aut vnguentum rosatum Me-  
sua: reduc ad teporem, immerge molliculum  
pannum, aut spongiam, qua perunge totū cor-  
pus, & manu calida leuiter humore impinge,  
donec imbibatur. Pinguedo muris alpestris,  
anseris & porci innata est hunc æstum compe-  
scendi virtute prædita. Hac ratione corpus nō  
modo refrigerabis; sed etiā paulatim imbues  
humore, qui obstabit ne partes eius exsiccetur.  
In casu necessitatis ægrū aqua calida irriga; aut  
alia refrigerante aqua; vt rosarum, solani, &c.  
Sed his tamen tepidis vtere. Possint & aliæ fi-  
eri reuulsiones, quibus calor atque dolor ad  
ea loca & membra dirigantur deducantur-  
que, quæ minoris sunt momenti: quales sunt.  
frictiones mollibus pannis aliāue ratione ad-  
ministratæ, similiaque. Ac si periti adessent  
medici, qui ex vsu iudicarent, posset etiam se-  
quens administrari reuulsio, qua ego sæpe plu-  
rimum profeci. quotidie semel et iterum plan-  
tis pedum acetum, sal & rutæ succum illeui;  
cruribus autem aquam salsam calidam im-  
posui. Pauperibus etiam sola salsa calente aqua  
circumdedi caput; quæ viridem & flauum eli-  
cuit eis sudorem. Imposui & costis in laterum  
punctionibus, easque mitigauī. Adeo, ne ista  
qui-

quidem contemni debent. Hæc generatim de refrigeratione dicta sunt. De symptomatibus sequenti iam capite dicetur.

De omnis generis symptomatibus huius febris. Ac primū de phrenitide & veterioso capitis affectu: Cap. IX.

**B**REVITER nunc etiam de miscellanæ huius febris symptomatibus (hoc est cōcurrentibus affectibus) quæ ego observavi, verba facienda sunt, et ostendendum, quam ratione oppugnari curarique possint. Duo autē sunt eorum genera: alterum pathognomoniorum, quæ cum morbo se efferunt, & licet ab eo separari nequeant, morbus tamen ipse non sunt: alterum criticorum, quæ aliquanto demum post, morbo se vel intendente, vel remittente naturæ operatione superueniunt, quæ ad significandum, vel prospera, vel aduersa faciunt. Vtrumque genus pro natura et differentia cōtagij ac membrorum, tum principum, tum aliorum, circa quæ apparet, variare consuevit. Nam, vt etiam supra significatum, hæc symptomata varia sunt, pro varietate locorum



# C A P V T

rum, quibus accidunt. Quoniam vero ebullitiones bilis, erysipelata & herpes miliares præcipue se ostendunt; maxime etiam ad normam eorum omnis curatio fuerit instituenda; quemadmodum etiam suis singula locis percipientur. Iam duo graues, & vehementes capitis affectus ac rationis oblationes primū nobis occurrunt; quorum magna diligensq; habenda est ratio. Prior est phrenitis, ex magno calore & inflammatione membranæ proxime cerebrum ambientis oborta; sulphureo & arsenicali veneno erysipelas ibi excitāte. In hac ægri admodum insaniunt & furiant: iam ridet, iam irascuntur, iam ad verbera prorūit, & omnino instar furiosorum se gerunt: facies ardet vti pruna; queruntur se in capite & oculis vehementissime pungi ( & sane punctorius dolor adest ingens ) petunt sibi caput, circumdatis etiam circulis, fortiter vinciri; maxima siti, & ariditate linguæ & oris laborant. Hic probe cōsideranda est aphorismi Hippocr. doctrina: Desipientiæ, quæ cum risu fiunt, securiores: quæ vero cū studio, periculosiores. Vbi in commento Galenus adiicit, Omnium periculosissimæ, quæ sunt temerariæ. Addit idem, Quæcunq; ex sola fiunt caliditate, sine humore vitioso, similes quodammodo sunt eis, quæ ex ebrietate contingunt. Quæcunque vero ex  
flaua-

flaua bile; cum studio perficiuntur: ipsa autem multum exusta, vt iam magis ad atræ bilis naturam accedat; sunt insanix satis furiosæ. Hic discrimina cum causis breuiter indicantur à Galeno. Alter affectus est veterinosus et narcoticus, pro natura frigidi sui veneni, cum pulsatorio & grauatiuo (vt loquuntur) dolore. Caput his agris est graue, in quo sibi plumbū inesse putant: iacent sine sensu & rationis usu: continenter, & apertis quidem oculis, dormiunt; hinc inde se volutant; sæpe vrinam reddere cupiunt; quam vbi reddiderint, obliuiscuntur matulæ: dum item cibum capiunt, obdormiscunt: per nares crassum phlegma, seu mucum emittunt; aut ne quidem possunt emittere quicquam: ratione non constant, mira loquuntur, perterrescunt leuiter, et facile conuulsione corripuntur, in qua spumā per os emittunt & euomunt. Periculosum & miserabile est accidens. In his duobus capitis affectibus magnum curationis discrimen est obseruandū, magna adhibenda diligentia. De qua paucis te erudiam. Sunt vero hīc etiam memoria repetendi Hippocr. aphorismi: In quo morbo somnus laborem præstat, malum est. Et, qui cōtra docet; Vbi somnus delirium sedat, bonum. Item; Quibus cum oculorum conuersione, vel contortione sopor fit, perniciēs præsens est.

F

De



C A P V T

De calido illo pungenti capitis affectu.

Cúm igitur magnum calorem, pulsationē, inflammationē faciei in agro animaduertis: dolorem item per oculos erumpentem, qui rationem imminuat & furorē inferat: cubili tenebras inducito; in aëre fac ille temperato cubet. Non sit admodū calefactum conclaue, sed tamen liberum à ventis & intenso frigore. culcitras & linteamina violarum, rosarum, aut nymphææ aqua consperge. Capiti raso contusas rosas, violas, aut flores nymphææ, aceto rosaceo calido rigatos impone, adiecto salis momento et oleo, vel rosaceo, vel violaceo, vel florum sambuci: hoc obseruato, vt panni fortiter exprimātur; ne nimis sint madidi. Cerebrum confirma odoriferis floribus & herbis, nodulis ex ambra, &c. suffitibus, aquis vitæ. Pesslos item ex bombyce confice, quos aqua, aut aceto rosarum immersos, in agri nares immitte. nec omittas hoc oxyrrhodinō, donec mutationem & remissionem caloris sentias. Singulare est id, quod sequitur, vbi oculi vehementer illachrymant: & albumen oui; probe agitata cum aqua rosarum; admisce aquam florum sambuci, ac boli Armeniæ vnc. s. immersa canabe, impone temporibus & vertici. Quò vero

ro

ro & caphura tibi sit vsui, sic eam para: **R** caphura dr. j. liqua, aut contunde, & cum vino rectificato ad lactis redige consistentiam; deinde agitatum oui albumen admisce, ac simul omnia diligentius agita & despuma. Id lac panno linoue exceptum impone capiti. Plura iam possem in medium adferre: sed hæc obiter enumerata nunc sufficiant: quibus modo confidenter vtaris; nec frigida, sed tepida semper admoueas. Quando autem hic calor ebullitiones, desipientiam, aut furorem parit; abstinendum est à refrigeratione. Vti vero licet mediocriter calidis, quæ non calori, sed siccitati opponi solent (cholera enim adusta exsiccat) ne nimis exsiccetur cerebrum. Cape gallinam nigram, diuide mediam, impone calentem capiti, & ad tres horas relinque. Aut sume pulmonem calidum è vitulo, vel agno, & ita calidum impone. Eximendus autem celeriter, & prius, quàm refrigeretur, applicandus. Hæc sua calida & subtili humiditate cerebrum humectant & recreant. Cæterum caput probe radendum, & à crinibus liberandum est. Plura hîc recitanda erant remedia; præsertim sedum etiam maius aceto rosaceo coctum; quod in calido hoc affectu magnam lenitionem præstat: sed copia confundit.

F 2

De



## C A P V T

## De frigido, somnolēto et narcotico capitis affectu:

Hic anodinus affectus fere ex crasso, tenaci vapore, aut phlegmate ex inferioribus corporis partibus in caput ascendente, cerebrum op-  
 plente, & continuos somnos atq; ronchos effici-  
 ente, ducit originem. In quo alia curationis  
 via progrediendum. Primum enim nequaquā  
 ægris permittendum, vt dormiant. Succus ru-  
 tæ cum aceto permistus frequenter naribus ad-  
 mōuendus: aut acetum florum herbæ tunicæ,  
 amaraci, aut rutaceum, vel florum etiam sam-  
 buci: quæ in principio mire conducunt. Sina-  
 pismi item conferunt, & quæcunq; resoluunt  
 ac dissipant. Sed nostra nunc in medium ad-  
 ferre iuuat experimenta; quæ explorata habeo.  
 Parare ad hunc modum soleo acetum: R̄ an-  
 gelicæ, imperatoricæ, zedoariæ, tormētillæ, di-  
 ctamni, ana M j. rosarum rubrarum M ij. ama-  
 raci, lauendulæ, ana dr. iij. aceti sextarios quin-  
 que. bulliunt vna, aut altera ebullitione: repo-  
 nuntur loco calido. Huic aceto subinde pan-  
 nos immergo lineos, aut stuppas cannabinas,  
 & impono. Miram in hoc veterno vim habet  
 hoc acetum. Licet & brachia atq; crura eo ipso  
 fouere atq; deorsum fricare. Alterum, quod ex-  
 pertus sum, hoc est: R̄ thuris, baccarum lauri,  
 ana

ana vnc. f. theriacæ vnc. j. paululum sulphuris,  
& cochleare j. aquæ vini. bulliunt in sextariis  
ij. f. aceti, colantur, & imponuntur calida. Cu-  
minum etiam, anisum & fœniculum aceto de-  
cocta bene faciunt: præsertim capite vaporibus  
ac ventis ita distento, vt hinc etiam facies in-  
flar tympani sit inflata. Egregium est etiam se-  
quens cataplasma: R̃ thuris, baccarum lauri,  
farinæ, piperis nigri, ana vnc. f. agitentur cū al-  
buminibus ouorum, & imponantur. Vapores  
& flatus mire excutit, & cerebrum fouet. Non  
prætereundum est lac cannabinum, quod vel  
solum sæpe multum profuit. Iuxta vsum duo-  
rum illorū epithematum possunt etiam vsur-  
pari gargarismi et apophlegmatismi conueni-  
entes, & quicquid per os educit; præsertim ve-  
ro errhina & sternutamenta; quicquid deniq;  
in capite resoluit ac discutit. Quodsi æger in  
hoc narcotico somno & debilitate perseueret;  
exhibe cerebrum arietis butyro frixū, cum se-  
quenti condimento: R̃ cinnamomi, nucis mo-  
schatę, zingiberis, caryophyllorum, macis, ana  
dr. ij. Offer die Solis, hora Martis. Quodsi præ-  
cedenti proximo die Saturni in ipso actu ve-  
nereo obtruncatus fuisset aries maiorem etiā  
ad hunc affectum auferendum vim obtineret.  
Quoniam autē vulgus potentialibus & actu-  
alibus cauteriis vti nescit: si quis diutius æquo



## C A P V T

perduret in hoc mentis excessu ; à peritis chirurgis illa sunt administranda, & nequaquam omittenda. Tantum de capitis his affectibus ex vtraque causa, quando non comitantur eos cōuulsiones, apoplexiæ, paralyfes, quæ ad mortem deducunt.

### De Vermibus: Caput X.

**P**RÆTER hos duos capitis affectus ac furores aliud etiã est periculosum symptoma, quod nemo satis admiretur; vermes non in pueris modo; sed etiã in adultis. Ac si vllus epidemicus morbus ex aëris obortus corruptione, hic certe vel in primis grauis, vehemens et mirabilis est. Quàm incredibilem putredinē, sordes & fœtorem corporibus inesse putemus, vbi colluies ista, non modo confestim scatet; sed etiam intus cohiberi nequit? per os enim et nares statim erumpunt vermes; conuulsiones, syncopas & cordis palpitationes efficiūt. Hippocrates Epid. 2. hyemen ideo *τὸ φθινόπωρον θηριώδες* vocat, quòd illo seculo magnā eiusmodi vermium in corporibus humanis copiã, propter inæqualem cœli statum, procrearet: et tempestates horum vermium procreatrices esse 6. Epid. sect. 1. & alibi sæpe meminit. Maximam etenim corruptorum humorum feritatē esse

esse oportet, à quibus talia prodeunt. Vnde nō immerito docti præsentem hāc luem *θηρώδης* appellant; præsertim, cū & ipse Hippocrates eiusmodi febres *πυρετὸς θηρώδης* nominet. Talibus enim qui laborabāt, eiusmodi vermes iam conualescentibus prodibant: quod & in hac Vngarica febris vsu venit. Quanquam alij velint, ideo Hippocratem ferales appellare eas, quod cum feris (vrsis, leonibus, lupis, &c.) magnam obtineant similitudinem. Vt enim tales feræ sunt & rapaces: ita etiam hæ vehementes ac diræ febres. Quia autem teretes, ac longos vermes ab ægris exiisse testatur: ob tales eum sic appellasse illas existimo. Nec abs re nos cadaverum speluncæ, in qua omne genus reptilium prouenit, assimilauius. Tu porro statim atque æstus nonnihil remisit, & corpus refrigerium sentit, sumere aliquid remedij contra vermes non differ. Potes etiam morbo nōdum correptis præseruationis loco talia medicamenta crebro exhibere. Tametsi enim nullusdū se proripit vermis (Sæpe enim post diuturnum ventris dolorē, in declinatione demū sese exhibent) tamen ex his indiciis, tum pueris, tum adultis inesse deprehenduntur. Titillationes et morsus percipiunt in naribus, quibus frequenter digitos immittunt: oculi profundiores sunt: non capiunt somnū: multum



# C A P V T

vigilant. Punctiones in lateribus circa regionem ventriculi sentiunt; morsus vero et rationes in intestinis: excrementa sunt mucosa; à quibus crebro vrgentur: anima denique foetet. His signis animaduersis, absque mora medicinas illas exhibe. Tametsi enim vermes forte non adessent: tamen omnem putredinem illa auferunt, & à foetore, putore vltiori que corruptione conseruant. Possem varia hoc loco contra vermes, ab herbis, radicibus, seminibus petita, recensere; adeoque salia etiam chymica: sed quia vulgaria duntaxat adferenda sunt, quæ comparari facile vbiuis possunt: talia secreta in reseruatum nostram medicinam seruabo; atque pauca hîc attingam simplicia, & vnum tantum atq; alterum compositum; quæ certa sunt, et ad lumbricos cum à pueris, tû ab adultis excludendos sufficiunt. Tenuioris igitur fortunæ homines his vtantur simplicibus: angelica, imperatoria, filere montano, baccis sabina. Pueris quotidie in lacte, iure aliquo, aut ouo recente sorbili dr. j. aut dr. s. pulueris angelicæ, imperatoriæ, aut fileris montani (quod vulgus cuminum equinum vocat) exhibe: vel tres, 4. aut. 5. contusas sabinae baccas. Hæc & necant & expellunt huiusmodi vermes. Velut etiam scordium & allium id ipsum certo præstant. Deinde sunt alia quatuor, quæ nihil in quo-

quoquam putrescere sinunt; & hanc vermium illuuiem mox excludunt. Aloë (inquam) rhabarbarum, myrrha, corallina. Cuiusq; horum exhibe dr. j. aut dr. s. per se, vt de superioribus dictum: præsentī operantur auxilio. Corpus etiam condiunt, ne venenatus aër, aut putridi et maligni humores ei noceant. Si autem ditioribus pro familia sua, vel etiam pauperibus, cōpositum vnum atq; alterū parare placeret: hæc duo suaderem, quæ exspectationē non fallunt. I. R̄ rhabarbari partem j. euphorbij partes ij. cornu cerui vsti, dictamni albi, ana partes iiij. **E** Credo hīc autorem voluisse intellegere partem vnā integram rhabarbari, partem dimidiam euphorbij, reliquorum, ana partem quartā: quod quidem non indicabat scriptura. atq; idem error etiam in mox sequendi videtur commissus. ¶ redige in puluerē subtilē. Hic puluis non modo necat & expellit vermes; sed etiam durā & cōstrictā aluum emollit: & contra liquidam sistit & obstruit. Hoc tibi singulare arcanum ducito. II. R̄ myrrhæ rubræ partem j. corallinæ partes ij. aloes, sileris montani, ana partes iiij. redige in puluerem. Ex hoc puluere potes conficere tabellas, aut opiatam: vtrum vis. Maxima dosis horum duorum est dr. j. adultis; dr. s. pueris: si quidem velis vt purgent. Alioqui minus exhibeas ad

F 5

præser-



# C A P V T

præſervationem ſine purgatione expetitã. Tenellis nobilium pueris licet aliquot grana Mithridatij cum vino muſcatellino, aut tria, quatuorũe grana ſalis vitrioli propinare; quæ facile illis ingeri poterũt. Aut decoquatur androſæmum (perforatam vocant) & decoctum ieiunis offeratur. Hęc breuiter de ratione grauiffimo huic ſymptomati occurrendi, atque idipſum anteuertendi dicta ſunto. Cæterum cũ eo uſq; exſpectatur, donec per nares, & alia loca vermes prodeant; magnum ſubeſt periculum, nempe extrema iam præ foribus exiſtente putredine, quã corruptio vitæ ſequatur neceſſe eſt; vel etiam terribiles conuulſiones, aut ſpaſmi vitæ finem adferentes. Magna ſæpe copia hi vermes à cadaueribus demum ſe proriipiunt. Vnde ego hanc experientiam venatus ſum, ſæpe in iis eſſe vermes, in quibus minime putatur. Quibuſdã etiam ex auribus, non quidem longi, ſed craſciuſculi, exierunt: quod etiã peſte laborantibus accidiſſe memini. Ex quo facile eſt colligere, in grauiffimis hiſce capitis affectib⁹ in cerebro ex prauo & venenato quaſi cœno, in ventriculis collecto, tales generari poſſe. Cũ & anatomici cõfirmant, ſe tales illic reperiſſe: & vulgus principio huius luis hãc ipſam febrim cerebri vermem nõ paucis in locis appellarit.

De

## De sudore concomitante & critico: Caput XI.

**E**TSI horum epidemicorū affectuum longe alia sit ratio, quàm simplicium febriū: quantum tamen fieri potest attendendæ diligēter hīc sunt crises: licet omnia crisima, seu decretoria signa sint obscura, praua & maligna. Quanquā enim (vti dictum) bona quandoque illa videantur: sæpe tamen & ægrum & medicū fallunt (Etenim nulla morbi existente cōcoctione statim dies decretorij, secundū Hippoc: doctrinam, animaduerti non possunt) natura hīc plerumq; se non purgat; non tendit ad cōsuetā loca & emissaria, per quæ prauī humores exturbentur: sed omnia vergunt ad laborantis perniciem. Ægri in horas magis ac magis debilitantur: labores ac summi dolores inualescunt; quod & Galenus lib. 3. de crisisibus sufficienter probat. Hæc causa me mouet, vt de duplici sudore hīc verba faciēda ducam. Horum alter non est decretorius, sed concomitans, vt loquūtur, affectus, qui vna cum principe morbo capit initiū, nec facile finitur. Conferri potest cum tempestate calida, humida, pluuiosa. Vt enim ea cōtinue depluit, humectat, irrigat: ita in hac febre multis mox calidus, vapidus & humidus superuenit sudor, qui admodum est peri-



# C A P V T

periculosus; nec dissimilis austro venenato : quidem, ut humidas tempestates ciet ; ita etiam calidas, humidas & sudoriferas febres producit : sicut Hippocr. lib. 3. aphor. 6. iam olim recte monuit, ubi, Quando æstas fit veri similis, inquit, sudores in febribus multos expectare oportet, quasi dicat, Quales sunt tempestates, tales etiam fiunt febres : si illæ humidæ calidæ; etiam febres humidæ calidæ. Attamen hæc regula dextre interpretanda est. Equidem Vngarica lues, quod ad calidum attinet sudorem, illius naturam refert: in eo tamen differt, quod frigidus aliquando est sudor, non calidus; licet humidus sit semper; ut etiam Anglicus sudor anno 1528. fuit. Nec abs re docti sudorem hunc Typhode nominant, propter magnam humiditatem; quando non secus atque caro, quæ in cacabo assatur, aut ampla palus, magnū de se vaporem emittit: ut non abs re tyrannica et crudelis habeatur, ceu gigas ille Tpyhoëus, qui fulmine tactus sub Ætna monte sepultus est, et spirantibus ventis continenter flamas eructat. Maxime vero hanc inde habet proprietatem hic sudor, quia iam à multis annis plerumque humidæ & nebulosæ fuere tempestates, multi terræmotus & procellæ: quin etiam inundationes plurimis in locis: quæ tam frequentes antea nunquam fuisse leguntur. Quemadmodum ergo tempe-

tempestates pluuiis ac ventis semper aëre turbant: sic & ægritudines istæ nostra corpora: quādo Deus pœna nos affecturus procellas, terræ motus & imbres concitat, quibus in discrimen vitam nostram adducit. Et quemadmodum hic sudor varius & mirus est: ita etiā mirum capitis affectum procreat, quem Hippocrates Typhomaniam appellat. Ebullitionem enim efficit, quæ cum calore & frigore cōiuncta est. qui sane affectus multum grassatur. In quo ægri magna ex parte delirant, apertis oculis dormiunt, mira & varia effutiunt, & non admodum de dolore conqueruntur. Statim igitur atque circa initia, post horrorem, talem sudorem percipis; calidus, ne sit, an frigidus, fœtidus, an minus, obserues (neq; enim sine causa prouenit) Nam si frigidus est et fœtens, magna ægri cura est habenda. aut enim est moriturus, aut certe morbo diu detinebitur; teste Hippoc. Aphor. 4. aph. 37. Tantum namque frigus, & tam venenata putredo naturalem calorem exstinguit. Semper igitur frigidus sudor sit suspectus; præsertim si cum stridore dentium irruat, et cor simul angustia prematur. Qui porro hoc modo sudant, primo omnium in pedū & manuum extremis digitis dolorē percipiūt; quod & in Anglico sudore factum. Cum rigor ingruit, sudoriferum sumi debet, sicut alias non-

nun-



# C A P V T

nunquam. Ager in lectum ponendus, non qui plumis suffartus, sed qui tapetibus, aut linteis stratus sit. non enim plumæ huic sudori conueniunt; cum corpus magis accendant. Tam diu permittendum ægris, vt sudent, quàm finunt vires. Vt enim in Anglico sudore ad mortem vsque multi sudarunt; sic etiam hîc sudare possunt. Natura quidem ad sui purgationem promouenda est: sed vt in aliis omnibus rebus; ita etiam hîc seruandus est modus. Sufficiunt horæ tres, aut, summum, quinque. Nec possum consuetudinem ad 24. horas sudandi, in Anglico sudore obseruatam, probare. Postquam igitur iam aliquot horas sudando transmisit æger, detergendus subinde mundis linteis est sudor, & vires cordialibus aliisque confortantibus roborandæ sunt: quantumque fieri potest, studendū, vt sudor (eo, qui postea sequetur, modo) cohibeatur, et corpus refrigeretur. Non est etiam concedendus ægro somnus: ne per illum ad cor sese recipiat venenū, & suffocet. Ad nares crebro admoveatur acetum, cum aqua lauendulæ permixtum: aut asspergatur æger aceto rosaceo; aut epitema ex hoc fiat, & imponatur. Offerenda etiam quæ sitim sedant & refrigerant: ceu sunt saccharum rosatum, violatum, & manus Christi. Interulæ & lodices sæpe renouandæ. Exactis 24. horis permittatur som-

somnus, & alia consequenter administrentur. Quodsi calidus humidus sudor tertio, quinto, aut septimo die superuenit, melior esse sperandus est; nempe criticus. fieri enim potest, vt ab hoc ad declinationem tendat morbus, teste Hipocrate 4. Aph. 36. Huius generis proueniens sudor, nullo modo cohibendus, aut impediendus est: sed omnino promouendus; qualitercunque cadat. Abstergendus autem ab ægro mollibus linteis: diligenterque cauendum, ne qua frigus ad illum pertingat, quamdiu huic labori incumbit. Prospiciendum interea viribus odoriferis, & efficacibus aquis, aliisque suauiter spirantibus rebus. quin & aquis vitæ spiritus vitales reficiendi & fulciendi sunt: præsertim vbi iam sudor nonnihil remisit. Breui namque, aut remissio morbi sequitur, aut mors. De his pluribus agi posset: sed cōmitto doctis; quibus probe notum est, Quòd sudores saluberrimi censeantur in omnibus acutis morbis, si in diebus decretoriis oriantur, febrimque finiant; & quæ sequuntur. Indoctis sufficit, si sciant non esse in critico hoc sudore nudandū corpus; ac neque aquam, neque vinum, neque vllum aliud potus genus interea bibendum, aut alia ratione illum impediendū; quod alioqui fieri vulgo consuevit; & sic interitui causa præbetur.

Pau-



## C A P V T

Pauci enim has molestias deuorare sustinēt; ac proin labantibus viribus præcipites ruunt. Bibendum est (inquiunt) etiam si decies vita perdenda foret. Tu verò, si vitā amas, caue, ne ante finitum sudorem bibas, et prius, quàm refrigeratus sis. Quādo itaq; criticis his sudoribus vltro fractis & imminutis ægrum iusculis efficacibus et aliis placet refrigerare; cura, vt ne quid nimis: cibi potusq; modus esto. At vero, si nimium sese producerent sudores & vires deiicerent; omnino coërcendi forent; non secus ac priores illi: ne nimium exsiccaretur corpus. Qui à calida humiditate profluxerunt, minus quidem periculosi: sed nimij tamen haud vacant noxa. Quod superest, corpus cydoniorū, aut myrtino oleo inungendo sudores inhibebis, & poros cutis occludes, vt indicatum in libro de peste.

## De conuulsionibus: Caput XII.

**E**NVMERATI iam affectus, phrenitis, lethargus, foetidus sudor, putor & illuuiæ vermium, diras, summe periculosas & miseras conuulsionēs, spasmos, disiectiones membrorum, pulsationes, planctus; ad hæc deplorandos cordis affectus; syncopen, lipothymias, & firmiles

miles secum adferunt. Nec mirum esset, si quis tantam miseriam & calamitatē humanæ imbecillitatis adspiciēs, nullo vnquam deinceps tempore letitia affici posset. Equidē libere fateor, me in horridissima sylua immanium ferarum grassationibus expositum esse malle, quā talium esse spectatorē. Extrema hæc mala (cōuulsiones dico) dira immanitate ægrum adeo distendunt, conuellunt, excruciant, vt brachia et crura hinc inde magno impetu disciāt, obuia quæque impetat & pulset; immo tanquam crudelis carnifex neruos eius ita cōtrahunt & incuruant, ita extendunt & affligunt; vt hac tristi exercitatione spūma per os efferueat; membra magna vi iam retrorsum, iā antrorsum, iam aliorsum flectātur et intendātur. Conuulsiones autem aliæ vniuersales sunt, quæ totum corpus conuellunt; aliæ particulares, quæ vnum tantum, vel etiam alterum corripit membrum; velut oculum, nasum, mentum, maxillam, collum (quod contorquent) aliquando solum brachium, aut solum crus. Sed utræcunque sint, nihil important boni, teste Hippocr. Aph. 7. 18. cōuulsio in vigilia, vel desipientia malum. Item Aph. 2. 26. conuulsioni febrem superuenire melius est, quā febri conuulsionē. Hæ igitur vbi inuaserint, ante omnia paratæ esse debēt lignæ palæ, quas mox

G                      in



## C A P V T

in os ægri iniiciamus, prius, quàm id occludatur: vel prius etiam quàm lingua mordicus ab illo abripiatur, aut alia is ratione lædatur: vel denique vt apertum os contineatur, ne statim suffocetur ille. Tum vero firmiter ille ipse continendus comprimendusque: brachia & crura fasciis liganda, ne impetuosè ab eo hinc inde difiiciantur; nèue semet ipse grauiter vulneret, aut periculose contrahat, & corpus suū deformet. In promptu etiam adesse calidi & subtiles panni debent, quibus brachia, crura, spina dorsi lente deorsum fricentur. Mox insuper suffitus excitandus, quò vitales spiritus moueantur & excitentur. ad quā rem succinum album mire confert. Sunt qui fœtida, vt galbanum, pennas, crines & similia accensa, præferāt. Sed quæ ratio eos moueat, me præterit: suo, per me licet, fruantur sensu. Superius etiam significauī, nihil mihi videri præstātius ad restituendos hoc modo collapsos, quàm succū rutæ aceto permixtum naribus admotum et illitū; qui, cū facile possit, ad vsum paretur. Vulgus radicem carlinæ solet accēdere: radicem item ligustici, angelicæ, mei & similes. Et quandoquidem ego vires de his excitati sumi sum expertus; potest earum vsus retineri. Ego iis, qui meæ se curæ submiserūt, à paroxysmo brachia & crura aceto ac sale fortiter fricari iussi: quod  
vtile

utile ac bonū deprehendi; nimirum non tam vehementibus deinceps recurrentibus paroxysmis aliis. Quanquā vero omnes cōuulsiones periculosa ac timēda sunt: tamen, vt Hippocrates in Coacis prædictionibus meminit, periculosissima sunt turbulenta & per somnū cum audacia suscitationes, &c. Quamuis vero sint vehementes; non est tamē omnino desperandū. Multi enim hoc affectu, vel grauissime conflictati, restituti sunt. Cū & Hippocrates dicat, Cōuulsio spasmūsue, si cum, vel, in febre fiat, primo, vel secūdo, vel tertio die febrem sedat. Attamen plus mali semper expectandum quā boni. Nihilominus, quod cuiq; contra cōuulsiones ad manū est, id vsurpandū. Equidem nullū certius *ὀπότεισον* noui, & quod facilius haberi possit, quā lac papaueris erratici (statim à paroxysmo infusum) aut aquā ex eo stillatitiā. Diuites varios penes se pulueres habent ex cornu monocerotis, auro et similibus: quos conuenit beneuole pauperibus cōmunicare. Variæ etiam sunt eis aquæ; vt hirundinis, picæ combustæ, florum tiliæ, lilij conualliū, & consimiles plures; quibus plurimi adhuc restituti sunt. Cū ergo hac misera dissectione membra defatigata tumidaq; reddita sunt; nerui & muscoli crebra distensione obriguerunt: ante oīa cōstitutio corporis obseruetur, calidāne sit,



## C A P V T

an frigida. Si calida et ignea; vnctiones ex oleis & adipibus refrigerantibus vsurpentur: olea, rosarum, violarum; adipēs porcina, anserina, anatina. Quodsi frigida est; vtare calidis tum oleis, tum adipibus: vt, oleo ex castoreo, irino, chamæmelino, iuniperino, & efficacibus balsamis; adipe vrsino, vulpino. Est autē semper alter oculus ad vires, alter ad auxilia cōiiciendus; quò nempe vires etiam conseruentur; recreentur, inquam, & corroborentur. Vtinam vero ad miserabile hoc & deplorandum symptoma præstantiora consulere possem. Deus, oportet, hīc misericordiam suam euidenter declaret. humana claudicant auxilia. quātaunque etiam infirma sunt, vbi moriendum omnino esse diuina voluntate constitutum est.

### De lapsu virium & reparatione: caput XIII.

**S**EQVITVR iam, vt de lapsu virium et infirmitate (quæ periculosissima ferme sunt in his febribus accidentia) animalis, inquam, vitalis & naturalis, agatur. Virtutes enim & potentia hīc ingenti calore, putredine & aliis tota prosterntur, et magnam patiuntur vim; dū spiritus accenduntur, dissipantur, & membra suo destituuntur alimento. Quin ij ipsi spiritus tam venenata subeunte aëris prauitate, tā  
perni-

perniciosa putredine, et humoribus præter naturam, alterantur, et in sua qualitate ac virtute non modo multis modis impediuntur, sed etiam, exhauriuntur & pereunt. Vbi ergo sic vires debilitantur ac dilabuntur, siue ex resolutione spirituum, siue ab inutilibus, putridis ac foetidis humoribus; & iam naturæ nutritio deficit, eidemq; quiddam vel accidit aduersi, vel etiam subtractum est: vbi, inquam, hoc euenit; confestim ac celeriter laborandum est, vt substantia deperdita & naturæ sublata restituatur; illa que instauretur et prouehatur. Ad quam re cibi & alimēta requiruntur facilis digestionis, boni saporis & succi. Sint autē hac munde parata & palato grata gallinarum faginarum, caponum, aut aliarum tenerarum carniū iuscula; vel confusæ carnes, succi expressi, aut arte stalactica extracti. Tales teneræ carnes sunt attagenū, perdicum, pullorum columbinorū, hædorum, vitulorum & agnorum. Ceterum prouidæ ac sedulæ matres familias variis modis has parare, ac iuscula et stillatitias aquas ex iis coquendo destillandoque producere nouerunt. Intelligo ego de hisce iurulentis aphorismū Hippocr. 2. apho: 11. Potu refici, quàm cibo, facilius. Ita enim interpretādus mihi videtur, quod nō intelligat potum tantum. Quo sensu ( de potu ) multi propinant in hoc lapsu



# C A P V T

vinū: & agricolæ hoc morbo debilitati ad urbem petiunt vinum muscatellinū, aut aliud dulce mittunt, quò se reficiant & instaurent vires: sed oleum addunt camino, sequi; magis etiam inflammant. Quæ refectio licet ipsis causa mortis existat; tamen prohiberi nequit. Puto autem Hippocratem nomine potus cocta hæc iucunda iuscula; vel expressos succos carniū probe nutrientium, quæ sorberi velit, intellexisse. Quemadmodum tum ipse, tum Galenus Aphor. 2. comment. 18. latius explicant: Quæcunq; celerrima indigent adiectione, his humidum alimentum ad vires recuperandum est optimum: ubi celeriore egent, per odores reficiuntur. Nos etiam sæpe iam diximus ad manum semper esse odoriferas aquas & alias res habendas; ut spiritus fragrantæ earum odore recuperentur et conserventur. Hæc ergo prima est refectio; quam domi quisq; in promptu habere debet. Ad quam et hoc addendum, conuenienti tempore potum seu simplicis aquæ, seu stillatitiarum, qui alteret, nequaquam denegandum. Secundus reficiendi modus est, ut obserues quæ qualitas vires alteret. Si enim nimius calor est in causa; contraria huic adhibeatur, ut refrigeratio fiat: si frigus; calida erunt ex usu: si humiditas; exsiccandum: si siccitas; humectandum: & sic aliæ qualitates contrariis retundendæ. Quoniam vero in hac lue

fere

fere magnus est calor, quo omnia exuruntur; tres tibi reparandarū virium monstrabo vias, quibus incedens, non aberres. quanq̃; sæpe magnū adfit frigus; qua de causa miscellanea etiā hæc febris appellatur. Quando ergo vides egrū vitali potentia laborare, hoc est, cor esse debile et extorri; exhibe quę illud cōfortent, moderate frigida: atq; vti quidē licet, omnis generis efficacibus aquis cordialibus, tragematis, gemmis et aromatibus. Pauperes aqua rosarū, oxalidis, melissophylli, boraginis & similibus cōtenti sunt: vel iis etiā medicinis, quas precario habituri sint à diuitibus. Sequentia vires apprime cōfirmant. R̃ medullæ citrij, diligenter exemptę et emollitę, carnis cydoniorū, ana partes æquales: cū succo cydoniorū ad iustam cōsistentiā decoquantur, & f. electuariū Diacydonion citrinum. Aut citria cum pastinaca rubea in acetositate sua condias; quæ sic mille modis superāt ea, quę saccharo tantū condita fuerint. Certe ad hāc febrem est omniū optatissima hæc mixtura. Quā iucundū refrigerās fiat ex succo cydoniorū, ac citriorū, æqualibus partibus acceptis; quā itē ex acore limoniorū cū persicorum pulpa cōmixta et decocta, ij nouerūt, qui aliquādo pararūt. Pyra (canina, *Teutschbirn* vocata) expressa, & cū succo berberū decocta, cordi omniū sunt gratissima. Succus cerasorū

G 4

acido-



# C A P V T

acidorum, & mororū vna decocti, adiecto saccharo iucundum præbent acorem. Napi, quos vulgus conditurę rapas appellitat, cum berberibus conditi & rubore tincti, subacido sapore plurimis profuere. Ad eundem modum & cucumeres conditi aceto: melopepones item, nerantia & eorū cortices, pyra muscatellina, pruna syluestria, & alia etiam acida condita; quorum multa exstant apud nobiles fœminas in vsum comparata. Omnia hæc inter alia vsurpanda quoq; veniunt: cū sepe preciosioribus ex margaritis & gemmis longe præualeant. Si cōtraria qualitas (frigus) cor deiiciat, vtare cordialibus moderati caloris, vt aromatibus et similibus. Si debilitas in potētia fuerit animali, magna nempe ex parte in capite & instrumentis motus, ex vsu erunt odorifera medicamenta, vnguenta, olea, suffitus, aquæ vitæ, balsama, & quæcunque cerebrum, nervos & alia instrumenta motus instaurant & confirmant, insuperq; victus ratio conueniens. Si naturalis potentia prostrata iacet, vt ægri de ventriculi dolore querantur, non appetant cibos, non amplius nutriantur; cū hepar est accensum calore, aut nimium refrigeratum, & sic alia nutritionis membra se habent: vti conuenit iucundis & naturæ gratis alimentis: habita interim ratione qualitatis, quæ semper attendi debet simul.

mul. Quartū, quod scio & expertus sum, fere has facultates atterere, copiosus & diuturnus est sudor (vti supra monui) qui multis ad finē huius morbi tā molestus esse solet, vt sepe plurimum de eo cōquerantur: præsertim à sumto cibo potūue: quem fere hectica excipit. Is cum ingruit, impediendus est. Cutis refrigerāda & pori adstringendi occludendiq; sunt oleo cydoniorū, omphacino, &c. Sumendi succi acidī conditi & electuaria cōsimilia, quæ ventriculū et hepar corroborēt. Cutis totius corporis acetorofaceo & albuminibus ouorū probe agitatīs & illi commistis crebro perungēda. Cibi ac potus offerendi, qui sudorem non prouocent. Virium autem hæ refectiones fieri debent, non initio statim morbi, sed in progressu. differendum enim donec primi ac vehemētissimi impetus remiserint; quorū tempore ea, quæ superius enumerata sunt; conueniunt. At vero vbi declinationē ille iam attigit, et se remittit: tum demū (si viriū lapsus animaduertatur) hæ refectionio locū habet & administrari debet. Cuiq; autē facultati ex sententia regulæ pro ipsa datæ occurrendum est, & sic medicamenta atq; alimenta distribuēda sunt, ne ordine turbato exhibeātur. Hac igitur ratione regularū ope, vel vni soli facultati, vel pluribus simul consulere potes; p ratione et indiciis debilitatis et lapsus.



## C A P V T

Derepētinis animi deliquiis:  
Caput XIV.

**Q**UOD de reparatione virium in hac admiranda febris dictū est, esse pro diuersitate qualitatum instituendā; idem etiam circa animi deliquia sentimus obseruandū. Fieri non potest, quin tam diris symptomatibus, ac vehementibus paroxysmis inuadentibus animo deficiat æger. Cū ergo ex frigore prodiisse syncopen cernis; summum adhibe studium, vt egrum quacunque possis ratione calefacias; cibo, potu, frictione calidis pannis administrata, gratis suffitibus, & si qua sunt similia. Quando enim extrema tantopere refrigerantur, necesse est cor frigido spiritu vitali, qui ad ipsum accurrit, comprimi, ac tandem suffocari. Vtile est igitur illa calidis impositis pannis, aut lateribus, frictione, ligatura calefacere; prohibere etiam somno, cibo & potu ægrum, donec deliquium præterierit. Cum primis autem ad huiusmodi ex frigore syncopas conferūt aquæ vitæ ex aromaticis elicite. Si calor syncopes causa fuerit; locus, in quo decumbit æger, frigida conspergendus est, & apertis fenestris ventus immittendus, aut arte ciendus, si nullus spiret: regio ventriculi, & in primis orificij eius pannis fricanda; ipse vero æger refrigerate cibo  
ac

ac potu reficiendus. Multum hîc (vt et ante dictum) valet contraria qualitas. Cum autem ex ariditate fit syncope, spiritu nempe exsiccato; æger prius, quàm languescat, cibandus est, & iusculis caponis, aut aqua eiusdê stillatitia cōfirmandus. Eidem etiam quiete iacendum; ne corporis motu spiritus dissipet. Potest etiã cremore hordei aut auenæ, vel panata, similiue iure vel pulricula nutrirî. Quodsi leuioribus deliquiis corripiatur æger, in quibus non tantū periculi, exhiberi queunt isthęc roborantia; cydonia, pyra, cerasa acida, ribes, &c. condita: mala item punica & aurantia; cum iusculis tenuibus et liquidioribus pulculis. Immo, si nō admodū obstare videatur febris, haustus vini permittendus. Hęc omnia spiritus vitales recreant. Sæpe in his febribus graues syncopæ pueniunt à vehemētibus alui profluuiis, nimio sudore, & aliis modū excedentibus euacuationibus; vt hæmorrhoidū, mēstruorū, vomitionis & similibus. In his frigida imbuēdus æger, & nasus ei vellicandus, regio cardias fricanda, vomitus ciendus ac brachia et crura deligāda. Licet etiam vinum lymphatū propinare; nisi maxima inflammatio pulmonū, hepatis, aut aliū visceris prohibeat. In aliis quidē febribus & morbis accidunt etiam deliquia: sed in hac Vngarica causode ista (adeoq; syncope) cōtingunt



## C A P V T

gunt in primis ex ingenti ardore & inflā-  
tione cordis, aliorumq; principum membro-  
rum: à fera quoq; malignitate venenati ac pu-  
tridi fœtoris pessimi modi. Hisce qui laborāt,  
iis brachia & crura tum fricanda, tum fortiter  
stringenda sunt; somnus abigēdus, ne sanguis  
& calor se ad cor recipientes febrim & inflam-  
mationem augeant: neque cibus neque potus  
ingerendus; ne augmēto inflammationis cau-  
sa præbeatur. Talia etiam quando metuuntur  
deliquia, prius, quàm agrum occupent, alte-  
rantia sunt exhibēda; veluti syrupus acetosita-  
tis citrij, de succo acetosæ, succus prunorū, ma-  
lorum, cerasorum acidorum, berberum et gra-  
natorū; iulepus item rosatus & violatus. Pau-  
peres sese malis frustillatim scissis ex aqua fō-  
rana gelida, aqua oxalidis, cerasis acidis antea  
ficcatis, sed iam denuo frigida maceratis, ber-  
beribus et malorum pyrorumque succis recre-  
ent. Quidam etiam pauperes rapis conditis a-  
cidis, & muria brassicæ capitata sese sustenta-  
runt. quæ duo, vt laudare nolo; ita etiam vitu-  
perare non possum. Vidi certe sine vllo ab illis  
vsurpata incommodo.

## De palpitatione cordis: Caput XV.

SYN-

**S**YNCOPIAS istas grauis cordis insequitur commotio palpitatioque: miserabile profecto symptoma, & magnus vitæ ad præcipitium impulsus. Omnino autem hæc est alia palpitatio, multo periculosior & ex aliis iisq; longe deterioribus causis profecta, quàm illa vsitata; ex eiusmodi nempe, quæ summam virium induxerint imbecillitatē. Impetum esse mortis iudico, quæ preciosam vitā impugnat. Vnde hæc nihil aliud, quàm vitæ mortisque certamen esse videtur: in quo natura defendere se, quantum potest, conatur: sed potētia hostis ferre præualet (neque enim aliunde tantus cordis tremor, tantaque agitatio prouenire putanda est) ita, vt ipsa natura, seu vita, raro victoriā reportet. Attamē haud nulli ex hoc etiam discrimine eluctati, & ad se reuersi, vita potiti sunt. Quoniam autem lipothymia, syncope, & hîc affectus eandem pene curandi rationem sortiti sunt, quæ in reficiēdo confortandoque sita est: hîc communia quædam remedia pro vtraque qualitate, calida & frigida, subiiciam. Debent autem, qui ægris adsistunt, et eorum curam gerunt, semper eos diligenter obseruare; faciem, habitum, colorem frequenter intueri. Subito enim, Hippocrate teste, mutari consueuerunt, vbi dicit, Qualitatibus sæpe mutatis, & colore in colorem, &c. Idem etiam pro sua diligentia in



# C A V P T

in libris Prognost: mala signa, quæ sanorū nequaquā sunt similia, accurate recenset: nares acutas, oculos cōcauos, tempora collapsa, frigidæ contractasq; aures, frontem duram, intentam & aridam, faciem nigram, pallidam, liuidam, plumbeam, & eius generis plura, quæ hîc nihil attinet enumerare. Hîc autem in primis Hippocratis hæc regula semper animo obuersari debet: In febribus non intermittentibus, si exteriora frigēt, interiora vruntur, & sitim habent, lethale. Quandoquidem et hæc febris cōtinua est, & calor eius ac putredo nunq; intermittunt, sed perpetuo durāt, ac breui cor absument. Per exteriora intelligit ille brachia et crura: per interiora ea quæ in ipso sunt corpore, pectus, cor, hepar, pulmones, membranam costas succingentem, renes, &c. Perinde ac si dicat, si usquā in corpore inflāmatio sit. Hæc enim febris interius excitat erysipelata; unde pectus & reliquū corpus vehementer calent & vruntur. Item hæc attendēda regula: Si labrū, aut nasus, aut oculus peruertitur, &c. Cū nempe occæcatur, surdescūt, & omnino debilitantur, iam in propinquo mors est. Item hæc: Si neq; videat, neq; audiat amplius, &c. Hoc est, si omnes vires perierint, sensus, motus, ratio: cū neutiq; , aut ægre spiritū trahūt; cū in delirio et ecstasi cōstituti sunt. Equidē lethaliū signorū magna est varietas: nec opus est hîc omniū meminisse.

Ad

Ad refectionē ergo progrediar, vbi denuo hoc in memoriam reuocaro; agrum attente obseruandum; ne quid pratermittamus, & vt is statim atq; hæc ingruunt symptomata cōfortantibus aquis et similibus recreetur; et quidē properanter. mox enim (his appetentibus de hominis actū est vita. Quanq; nonnulli sæpe diu sine sensu, motu & ratione in syncopis durarint; nec respiratione, nec pulsu deprehēso. Qui agitatione, & infusis per os aquis vitæ, restituti sunt, & in hunc vsq; diem viuūt: præsertim vero mulieres aliquot, quibus syncope ex consensu matricis extiterat. In mouēdo autem & excitando modus est seruandus: vnū tantū acclamare conuenit; non plures, quomodo fieri more non admodū laudādo videmus. Posthęc sequentibus, vti licet instaurātibus medicinis. Remediorum aliquot formulas subiicio, quas nō ex dispensatorio medicorū desumsi; ne illi querantur me profanare medicinas: sed ab honestis & nobilibus matronis **E Matronæ autem acceptas referre debebant medicis.** ] accepi, & vsu probaui. Pharmacopœis poma sua ex ambra, pulueres & aquas cordiales, aliasq; compositiones nunc relinquam; atque vsitata tantum euporista in medium adferam, vt etiā pauperibus consulā: qui licet hæc non omnia cōparare per se possint; occasionē tamen hinc arri-





# C A P V T

arripient, ea ipsa apud diuites fœminas quaerendi, & ab eis pro liberali ipsarū benignitate obtinendi. I. R̄ margaritarum, coralli rubri, cornu monocerotis, auri Vngarici, ana dr. j. Hæc omnia comminuātur, et cum iulepo rosaceo subtilissime terantur. Hinc quantū cuspidē cultri teneri potest, cū aliqua cordiali aqua propinato. II. R̄ salis q. s. videbitur, immitte acetō vini, vt lique scat. huic liquori pannos laneos mundos & albos immerge, carpisque manuum impone. III. R̄ caphuram, aquā rosarum, et croci momentum; quibus cōspere arterias, vel olfacere ea finito. Hæc duo pro pauperibus sunt. IIII. R̄ baccarum iuniperi, caryophyllorum, ana partes æquales; contunde pistillo, & admisto acetō rosaceo, linteo excipe, ac tum naribus admoue, tum carpis impone. V. R̄ nucis mosch. caryophyllorum, cinnamomi contusorum, croci integri, ana q. s. affusa aqua rosacea subige in pultriculam, quam arteriis impone. Aqua odorata. R̄ flores sambuci, quos impositos catino, consperge vino leuiter, admisce nucē moschatam & cinnamomum; confusa stent octo dies loco calido probe testā: deinde destillentur in balneo Mariæ: aqua elicita tantisper insoletur, dum flores spicæ nardi & lauendulæ proueniant. tum acceptos hosce flores aqua isthac consperge, admixtis caryophyll-

phyllorum, cinnamomi & nucis mosch. con-  
 tulorum, ana æqualibus partibus: ad aliquot  
 dies digere; postea destillent. Olfacite hîc do-  
 ctiores & pharmacopœi: quomodo placet hæc  
 aqua? ruri paratur ab agricolarum cōiugibus.  
 Syncope correptos aqua isthac asperge: linteis  
 exceptâ iisdem impone; et exhibe quandocun-  
 que libet. Alia suauissimi odoris aqua. R<sup>2</sup> nucis  
 moschatæ vnc. s. cinnamomi, caryophyllorū,  
 ana vnc. j. rosarum pallidarum recentiū M. x.  
 vini cretici q. s. stent ad digerendū dies 14. de-  
 inde adiectis recentibus rosis destillentur per  
 balneum Mariæ. Huic aque, qui diuitiis abun-  
 dant moschi Alexandrini dr. ij. serico inclusas  
 immittere possunt; vt efficacior fiat. hâc et pau-  
 peribus impertiantur, par est. Aqua caponis. R<sup>2</sup>  
 rosarū manipulos duos, florum boraginis, bu-  
 glossi, violarum, ana M. j. saluię, maioranæ, an-  
 thus, betonicæ, ana M. s. cinnamomi dr. vj. ma-  
 cis, caryophyllorū, ana dr. ij. nucis mosch. vnc.  
 s. contunde; in caponem exenteratum coniice;  
 quē probe clausum elixa, donec ab ossibus ca-  
 ro facillime liberetur. tum omnia simul contu-  
 sa, vt moris est, destilla. Alia iucunda gratissi-  
 miq̃ue odoris aqua. R<sup>2</sup> caryophyllorum, corti-  
 cum citrij, macis, ana dr. j. s. xylaloës, sandali  
 citrini, laudani, benzui, styracis vtriusque, nu-  
 cis mosch. corallorum, basilici, eboris vlti, ana  
 H dr.



# C A P V T

dr. j. croci scr. j. moschi gr. v. caphurę gr. iij. acet-  
 ti rosacei, aquę rosarū & lauendulę, vini mal-  
 uatici, ana cyathos iij. stent simul in vitro di-  
 ligenter obstrueto. Sequuntur aquę vitę, qua-  
 rum vsus in his affectibus ad sumendū, insper-  
 gendum & imponendū esse potest. I. R. caponem: depluma; discinde & cōtunde minutim;  
 adice auri Vngarici particulam; affunde vini  
 cretici, vel muscatellini, aquę mentę crispę, ana  
 cyathos iij. immissa in stanneā lagenam pro-  
 be clausam pone in aquam feruentem, donec  
 tertia pars absumatur: deinde exenta in vitre-  
 am coniice cucurbitam, & adice quę sequun-  
 tur. R. caryophyllorum, galangę, zinziberis,  
 macis, ana vnc. j. s. nuces moschatas N. iij. pi-  
 peris nigri, piperis longi, cubearum, carda-  
 momi, xyloaloës, ana dr. j. s. florum maioranę,  
 anthus, ana M. j. coriandri dr. j. mentę crispę  
 M. iij. seminum, anisi, fēniculi, sileris montani,  
 radicis pimpinellę, dictamni, ana vnc. j. radicis  
 valerianę vnc. s. His contusis & scissis affunde  
 aquę vini rectificatę sextarios iij. & cum supe-  
 rioribus, vt artis est, destilla. II. R. saluię nobilis  
 lib. j. rosmarini vnc. vij. florum lauēdulę lib. s.  
 nucis mosch. caryophyllorū, zinziberis, gra-  
 norum paradisi, cinamomi, galangę, chamę-  
 meli, ana vnc. j. s. conscinde herbas, reliqua cō-  
 tunde, atque omnia simul in stanneā lagenam  
 con-

cōiice; affunde vini optimi sextarios viij. dein obstruā lagenam, reponē in calcem viuam: stent 14. dies sub dio: intra quos dies si non pluāt, affunde calci aquam, & lagenam, donec hāc exstincta sit, in ea relinque: aquā postmodum arte stalaētica elice. III. R̄ rosmarini lib. j. lauendulæ, maioranæ, florum herbæ tunicæ, ana vnc. j. s. rutæ, hyssopi, mentæ crispæ, pulegij, melissophylli, ana vnc. j. abrotoni vnc. s. Hascē herbas omnes minutim conscinde: R̄ postea caryophyllorum, cinamomi, ana vnc. j. s. nucis mosch. macis, zedoariæ, zinziberis, baccarum iuniperi, ana vnc. s. citrium malum vnum, fœniculi vnc. j. comminuta misce, & affunde vini cretici, aut alius præstantis triplum: indantur omnia in vas stanneum probe clausum, & 4. hebdomadas putrescere sinātur; dein destillent. IIII. R̄ florum lilij conuallium sextarios vj. affunde vini cretici sextarios iij. aquæ vini sextarium j. s. stent mensem; postea destillent. aquam elicitam infunde vitro: adiice caryophyllorū maiusculorum, macis, ana dr. j. s. insolētur 21. dies: postea temperate destillentur. Prima quæ profluit aqua est efficacissima, hanc seorsum serua. Nō modo ad syncopen, sed etiam ad apoplexiam confert. Si enim cochleare dimidium sumatur, æger restituitur. Quotidie autem duæ vel tres guttæ sumtæ ab

H 2

apo-



## C A P V T

apoplexia seruant immunem: quod & præcedentes omnes solent. V. R̃ aque vini bis destillatæ, vini maluatici, ana sextarios iij. cinnamomi, caryophyllorū, nucis moschatę, benedictæ caryophyllatæ, cubebarū, melissophylli, violarię, mētæ, ana vnc. s. cardui benedicti M. j. repone ad digestionem, dum color cum virtute extractus sit; & ad vsum adhibe. VI. R̃ anisi lib. j. zacchari, mellis, ana lib. s. cinnamomi, caryophyllorum, ana vnc. j. theriacæ optimæ, caphuræ, ana vnc. s. affunde aquæ vini præstantis sextarios xj. stent biduum: postea in arena destilla. cū haultus exierit, desine: reliquum in cucurbita exime, & per filtrū cola: ac habebis duas aquas cōtra syncopen & similes affectus. Tales poterā hīc describere plures aquas vitæ: sed quia hæ sufficiunt, non est opus: præsertim cū vbique exstent plurimæ. Rogatos hīc velim iam diuites, vt pauperum habeant rationē, & quas ipsi paratas habent, illis ad necessitatem communicent: qui nisi aliunde gratuito accipiāt, habere nequeunt. Etenim cū sæpe vix buccellā panis domi suæ residuam habeant; quomodo talia mercentur? Ne igitur, qui abundant, suum eis auxiliū denegent. Cibent, potent, reficiant eos: Deus abunde gratiam referet.

De

De aliis huius febris sympto-  
matibus. ac primum de paro-  
tidibus, genarum tuberculis,  
faciei & gingiuarum tumo-  
ribus: caput XVI.

**A**D alterum genus symptomatum acce-  
do, quæ crifima sunt, & quæ in curatio-  
ne huius luis videre mihi contigit. Iterum au-  
tem à capite initium fumens, per reliquas par-  
tes descendam. Quibusdam ergo statim in pri-  
mo paroxyfmo tubercula dura, moleftiffima  
post aures emergunt, & in genis: facies ita in-  
tumesceat, vt oculi vix appareât: tument et gin-  
giuæ; détes vero diro vexantur cruciatu. Horū  
omnium vna & eâdem opera curationem do-  
cebo. Tumores porro tantum vsq; ad collum  
protenduntur, & fere ex veneno ftupefactiuo,  
vel vitiofo aëre ac maligno habitu proueniūt.  
Hi tumores ac tubercula, vbicunque fint, non  
admodum probantur: præsertim in hac pesti-  
lente febris; teste Hippocrate: Secundum aures  
tubercula de grauibus veniunt; maxime in fe-  
bribus ardentibus: si non decernant maturef-  
cantque; fanguisq; de naribus si non fluat, pe-  
rimunt. Præcipue autem hoc accidit, cum ægri

H 3

au-



# C A V P T

aures vehemēter punguntur, et acuti sentiuntur dolores: quemadmodū idem Hippocr. ait; Acutus dolor in aure, cum febre non intermitte vehemētiq; graue periculum minatur. Nam et mentē et hominem rapit. Attamē hęc tubercula sæpe vltro, & quidē breui euanescent; neq; admodū nocent. Non sunt autem temere ad suppurationem perducenda. Cū enim emollita aperiuntur, longo tempore manant et difficilime sanantur. Quando ergo apparēt hi tumores, ante omnia candela illa ad suffitū parata, quam supra descripsimus, suffumigandi sunt: deinde talia imponenda, quæ discutiant eos & auferant: ne ruborem contrahant & ad suppurationē contendant. Sunt qui oleo chamemellino et therica commixtis has parotidas inungāt. Ego folia ligustici cum furfuribus in aceto decoxi, & velut cataplasma imposui; ac euanuerunt. aut oleum ex ligno iuniperi cum modico scorpionum illeui, diffugeruntq;. Vbi iam ruborem contraxerunt, par est, vt ad suppurationem perducantur. Ad quam rem semē lini contusum in lacte caprino coxi; cui admiscui leporini adipis modicum, ac simul imposui, & ad mollitiem tubercula deduxi. Posteaquā autē humor effluxit; imposito emplastro diachylon simplici, curauī. Quando vero caro supercrescebat, alumine vsto aceto restincto &

in-

insperſo eā domui ac prohibui. Emplaſtro tādem ad punſturas comparato perſanaui. Ad tuberculum etiam genarū corticem ſambuci medianum aceto elixaui; quo impoſito diſcuſſa ſunt. Pro dolore dentium radicem pyrethri & piper longū in aceto coxi; atq; id acetum calidum in ore, tanq; apophlegmatifmum, continere iuſſi, quò dolor mitigaretur. Poſtmodū aceto roſaceo, aut aqua roſarū ſtillatitia (quando alia nulla aderat inflammatio) os abluere & refrigerare præcepi. Sæpe etiam ægri de graui aurium dolore conqueruntur; tametſi nulum appareat tuberculum. Interdū etiam auditum amittunt. Organa enim ſenſuum obſtruuntur & rigefcunt. Nō raro etiam pus aut aquea materia ex auribus effluit, vbi dolor ille ſedatus eſt. Hic accurate perpendendum eſt, an cerebrum liquefactum hæc emittat, an vero ſint ab interno aliquo abſceſſu. Quod quidem his ſententiis Hippocratis diiudicari poſteſt: Aurium ſordes dulces mortales; amare vero non. Item aurium dolores in profundo meatus auditorij, vt plurimum tertio die perimunt. Periculofum hoc eſt accidens, nec facile poteſt auerti. Quodſi autem ex abſceſſu pus effluat, aut cruor; confortandum eſt caput, exſiccandūq; : auri vero hoc ſuperponatur cataplaſma: ℞ baccarū lauri, chamæmeli, anethi,



## C A V P T

maiorana, careos, cumini, seminis rutæ, nucleorum ex persicis, ana modicum. ex contusis & cum oleo chamæmelino ac rutaceo coctis f. cataplasma; quod impositum sordes mire extrahit. Intra aures nihil immittendum. Ipse fluxus ultro cōsistit, postquam superflua satis expurgata sunt. Tubercula magnā habent varietatē; nec omnia sunt periculosa. Optima vero sunt, vt Hippocrates ait, Quæ foras extuberant, obarida, acuta, plana, pariter tumentia, maturescientia, non circumquaq; dura, simul coacta, non diuisa. Hęc primū emollienda, postea euacuanda & purgāda, postremo cū in imo iam sanescunt, ad cicatricem perducenda. Quando auditum amittūt aliqui, non quidem bonum est: sed tamen cū narium insequitur fluxus, illum recuperant & sanitati restituantur, teste Hippocrate: In febribus, quibus aures obsurderunt, si sanguis ex naribus fluit, aut aliud turbatur, soluit morbū. Et alibi: Caput dolentius, vel aqua, vel sanguis effluens per nares, aut os, aut aures, soluit ægritudinem.

### De oculorum affectibus: Caput XVII.

**O**CULORVM mihi tria ex hac lue occurrerunt vitia: duo morbo durante; vnū .  
in

in declinatione, conualescentibus iam ægris. Primū erat epiphora, fluxio et illachrymatio oculorum; ex quibus tantopere manabat humor, vt per genas delaberetur. Quamuis autē Hippocrates in Epidem: neget hanc esse malū signū (Nam lachrymæ (inquit) in acutis morbis male habentibus vltro manantes, bonum; non vltro vero, malum) tamen magnum cerebri significat laborem. Ac diligēter harum lachrymarum obseruanda est qualitas; calidæne sint, an frigidæ; crassæ, an tenues; multæ, an paucæ. Quales enim sunt, tali etiam cerebrum molestatur humore. Et quoniam illæ cerebri sunt recrementa; nullo modo sistendæ, sed per palatum siue fauces gargarismis deriuandæ & euacuandæ sunt; iuxta illud Hippocr: Oculorum fluxus in fauces reuellere oportet; si modo conferre videtur. Aut vero retrorsum ad ceruicem reuelli debent; ne ad pectus & cor delabantur. Secundum oculorū vitium, quod in hoc morbo euenit, est ophthalmiæ genus, cum rubore, punctione, ardore vehementi & pustulis perquam molestis coniunctus affectus. Ac tametsi in his febribus variæ signa ab oculis petiqueant; periculosæne sint an minus: tamen ea prudēs omitto, atq; nunc tantum vrgeo, qua ratione hæc accidentia sint oppugnanda. Præsens autē vitium cum primis magno studio auertendū;

H 5 ne



# C A P V T

ne pustula rumpatur, et visus hinc obscuratur, aut amittatur prorsus. Primū igitur omnis generis reuulsiones vsurpandę; præsertim cū per febrim licet. In ceruice cucurbitula affigendę: ibidemq; medicamentis ex succino & aliis vesicatoriis (vt flāmula, batrachio, seu ranūculo, similibusq;) impositis excitandę vesicę; eiusq; generis alia ad reuellendū administranda. Sequentia epithemata loco affecto imponantur, ægro interim tenebroso loco decumbente. **R** lac fœminę, puerum masculū lactantis, aquę rosarum, aut cichorij, ana q. s. probe misce; & linteis excepta impone oculis: **R** aquarū, rosarum albarum, fœniculi; ana cochlearia ij. vitrioli Romani, caphurę, ana gr. v. quę trita probe cōmisceas aquis illis: cola per pannū, et hinc oculis binas guttas instilla. Alia ꝑ oculis aqua. **R** zacchari candi vnc. s. vitrioli albi dr. ij. thurię preparatę dr. j. caphurę scr. s. aquarum, fœniculi, euphrosynes, ana vnc. ij. instilla oculis. Quando vero vbiq; pro omnis generis affectibus oculorū aquę exstant; desino adicere plures. Tertium vitium (quod morbū solet insequi) est interior affectus in optico neruo consistens, quo ægri pene occęcantur. Ad huius vitij curam pro vulgo nihil hic adfero; quia pro varietate causarū etiam varia requiruntur medicamenta. Consulo autem, vt in consiliū adhibean-

hibeantur periti medici. Quod si fortassis exterius oculo membranula accresceret (velut vnguis Celso dictus) ad eam auferendam hac uti posses aqua: ℞ aquæ fœniculi cochlearia ij. olei vitrioli rectificati guttas ij. misce probe. Hac mixtura imbue penne extrematē, qua membranulam illine per aliquot dies, mane & vesperi; & iterum videbis. Interea temporis oculi velentur pannis sericis, aut linteis nigris; nec ventis exponantur, donec visio restituta sit.

## Denarium hæmorrhagia: Caput XIIIX.

**S**UPRA dixi hanc luem inter omnes humores maxime sanguinem ciere, accendere & putrefacere: adeo, ut inde vita periclitetur. Vnde inter alia præcipue etiam narium profluvia cōcitantur: quæ primis certe diebus valde sunt periculosa. Multi etenim venenata ebullitione ad nares impetum faciente vitam cum sanguine profuderunt. Insecutæ sunt etiā siderationes, vel sphaceli cerebri: quod & sua ætate accidisse Hippocr. in Epidem: sæpe meminit. Cōcitatus iste sanguis etiam subito coagulatus pulmones suffocat: ac sæpenumero dimidiam faciei partem & genam subiens, ita  
de-



# C A P V T

deformat, vt nō ſecus, ac ſi fuſtibus pulſata for-  
 ret, liueſcat. Iam ſicut venenū crocodilij omnia  
 • venarum oſcula, adeoq; ipſum ſanguinis qua-  
 ſi labrum exedit et penetrat, vt à nimia profu-  
 ſione moriendum ſit: ita facit etiā caeleſte cro-  
 codilianum venenum; nec quicquam ei facile  
 reſiſtit. Eſt enim aſtralis impreſſio, hoc eſt, Dei  
 voluntas; quæ vix poteſt impediri. Eſt & aliud  
 ſanguineum nariū profluuium; quod ſucceſſu  
 demum morbi diebus criticis imparibus eue-  
 nire conſuevit. Id bonum eſt, & plerūque gra-  
 uiſſimorum cerebri & capitis affectuum indi-  
 cat ſolutionem. Etenim Hippocrates; Sangui-  
 nis, inquit, eruptiones per nares abunde, ſi fiāt,  
 plerunq; liberant. De quo & Galenus abunde  
 lib: 1. curat: ad Glaucōnem. cap. 14. de febriū  
 accidentib. Omnia non eſt opus referre, ne li-  
 ber nimium excreſcat. Nihilominus adeo co-  
 pioſe nonnunq; ſanguis effluit, vt, niſi ſiſtere-  
 tur, ob nimiam eius euacuationē ſyncope mo-  
 riendum foret ægro. Sequuntur ergo remedia,  
 quæ ſanguinem plus æquo fluentem viresque  
 • deiicientem, ſiſtant. Prius attamen monendus  
 eſt lector, critica iſthæc profluvia non eſſe mox  
 ſiſtenda: ſed differendum, donec, quod vitio-  
 ſum eſt, effluxerit. Sæpe fit, vt naturæ impetus  
 non facile cedat remedio: ſæpe, inquam, ſan-  
 guis ſe non permittit ſiſti; certa licet & exqui-  
 ſita

sita adhibeas remedia. Sed non est, quod tum metuas, aut sollicitus sis: perge modo: suo tempore subito sistetur. Quodsi autē post aliquot horas redeat fluxus, aquis cōfortantibus diligenter viribus prospice; beneq; operaberis; ac ille, cum tempus erit, facile cohibebitur. Enischæma, quę adfero, sunt euporista. Quęadmodum porro crocodilion peculiari vi sanguinē prolicit: ita contrarię sunt herbę, quę peculiari dote illum ipsum sistāt: inter quas præcipua est sanguisorba, pimpinella Italica dicta: deinde bistorta, sanguinaria, geranium illud dilute rubente flore, & alię plures, quę, vel naribus admouendę, vel in potum coniiciendę sunt. Hematites item lapis, sandalum rubrum, coralli rubri, mumia, creta Colonienfis (cum aceto forti alligata) bolus Armena, terra sigillata, succus portulacę, & alia consimilia simplicia idem præstāt. Quomodo etiam muscus, qui in pruno sylvestri, aut in cranio humani cadaueris prouenit, pili caprearum, leporum (ex cauda præsertim) si prius exusti redigantur in puluerem. Sequuntur aliquot remediorum formulę. R sanguinis, qui ex ægro profluxit, testam oui plenam: assa ad ignem, & naribus ægri admove, vt odorem eius percipiat; aut friatum, & in puluerem comminutum infla naribus. Fuligo ahenorū, & crocus Martis



# C A P V T

tis itidem sistunt sanguinem, si naribus indantur. R̄ frustulū de cranio hominis: exure, donec in puluerē friando redigi possit. hunc puluerem naribus infla; aut eius quātum numulo teneri potest, in liquore aliquo bibendum offer. Odorentur etiam ægri caphuram: fortiter ligetur annularis eorum digitus in eius lateris manu, vnde sanguis emanat. Vinca peruinca, aut helenij radix ore, vel sub lingua contenta sanguinis fluxū inhibet. Haustus aquæ stillati-  
 tix vrticæ minoris breui sanguinē sistit. Compositum: R̄ sandali rubri, boli Armenæ, terræ sigillatæ, ana dr. ij. corticum granatorū, acaciæ hypocisthidos, nucis cupressi, ana dr. j. mumie, mastiches, thuris et eius corticis, ana dr. j. s. sanguinis humani cōbusti dr. ij. pilorum leporis vstorū dr. j. s. redigantur in puluerem commisceanturq;. Hoc potes esse contentus. Alioqui multis multa nota sunt. Sæpe etiam propter sanguinis feruorē, qui vini illum in dolio imitaretur, vena fuit aperienda: nō quo sanguis emitteretur; sed vt (loquar ita cū medicis) euentaretur. Vnde ille mox sedatus fuit. Quidā masculas cucurbitas infra regionē pectoris ventri affigunt, & alias reuulsiones, quæ tempore necessitatis neutiq; respuendæ sunt, adhibent. Ego refrigeraui ægros aceto; ac manus et pedes eorum in acetum tepidiusculū immisi. pannos  
 etiam

etiam aceto madentes inferiori colli parti & inguinibus circumdari iussi; & optime cessit.

De ardore, lentore et velut inducta lingue orisq; crusta; de paristhmiis item, & aliis oris atq; colli tumorib: Cap. XIX.

**A**RDOREM hunc et ex eo natas pustulas aliaq; mala totius oris ambitu comprehensa (in tonsillis, columella, faucibus, palato, lingua, gutture & stomacho à pharynge usque ad diaphragma) sub angina nomine generali comprehendā. Hæc omnia partim ex cōmuni calore & æstu arsenicalis veneni, quod totū corpus occupauit, ortū ducunt, partim ex specifica veneni proprietate; quemadmodū supra de apioris meminimus, quod has partes præ cæteris infestat. Quomodo vero huic ardori, tumoribus, pustulis, lētori, crustæ et fissuris lingue partiumq; adiacentiū occurrendū sit, id iā breuiter ostendā. Primum ergo hoc moneo, non esse prius quicquam circa hæc mala tentandum, quàm ingēs æstus mitigatus, superflua ex corpore vacuata, & alia vniuersalia administrata sint. Tum demum refrigerantibus medicinis, os, lingua & alia morbida curari possunt.

Etenim



# C A P V T

Etenim, si nondum euacuato, refrigerato & roborato corpore recta ad ardorem hunc oris auferendum accingaris, nil nisi ipsam mortē procures. De qua re multa dici possent: sed nunc non est locus. quisque cogitet ipse morbum esse suorum symptomatū causam. Quare ante omnia in ipsius principis morbi curationem incumbendū: quo curato, etiam ad isthac symptomata profliganda magna est accedendum circumspēctione. Exstincto enim interno febris aestu; etiam ardor hic & erysipelas ultro cedit. Et sane, si ardor & inflammatio oris, ac faucium erysipelas est, aut herpes, ex acri, calido, falso veneno aëris ortum ducens; peculiarē etiam curandi methodum sequaris oportet. Ego quidē peractis vniuersalibus hac usus sum. Primum aquā bezoarticam **E** Huius descriptio paulo post sequet, hoc ipso capite. ¶ ex myrrha, pannis exceptam, collo circūdedi calidam (nam refrigerantia semper calida, aut tepida adhibenda sunt.) Deinde sequentē pro gargarismo parauī aquam. R<sup>2</sup> aquæ prunellæ, acetosæ, rosarum, ana lib. j. succi mororum, & baccarum sambuci decoctōrū, ana cochleare j. bulliant, & tepida gargarizentur. Spongiam etiam bacillo alligatam huic aquæ immergi: deinde altera manu linguam exsertam (interiecto linteo mundo) tenui; altera bacillo annexam

nexam spongiã in os indidi, ac lentorem, pu-  
 rulentiam, & sordes alias, quæ tonsillis, fauci-  
 bus, columellæ, palato & aliis partibus adhæ-  
 rebant, absterfi. Sane exoptatus ad hos affectus  
 est huius spongiolæ vsus. Sæpe vomitum ciet,  
 qui puris grumos ex faucibus, gula, tonsillis, a-  
 deoque ipso ventriculo secum educit; qui alio-  
 qui non prodirent. Equidem hoc vno artificio  
 ac facili remedio, multos honestos homines in  
 vita conseruauit. Multum nempe vomitio in  
 faucium tumoribus (siue angina, siue aliis) cō-  
 fert. Post hanc absterfionem, ob linguæ lentorē  
 & duritiem, sequentē ore continere iussi mu-  
 corem, ad humectationem. Adenibus namq;  
 inflammatis lingua exsiccatur & arefcit; quod  
 illæ non possint ei suppeditare saliuam. Ita fit,  
 vt vtrinq; opus sit irrigatione. R̄ sem: cydoni-  
 orum & psyllij, tragacanthi, ana dr. j. aut dr. ij.  
 cum aqua rosarum extrahe lentorē, quem seri-  
 co panno exceptum, impone linguæ. Cremor  
 hordei, auenæ, aut phegopyri (frumenti Sara-  
 cenici) p pauperibus paretur. humectat enim,  
 abstergit, fissuras mitigat & ardorē restinguit.  
 Quando lingua densa obducta erat crusta, re-  
 cēti etiam butyro, aut melle despumato inun-  
 gebā; deinde succo cepæ & aceto immisso de-  
 trahebam eam, certo experimento. Non pos-  
 sum hoc loco præterire experimentum optimi



# C A P V T

senis & ciuis Augustani Antonij Canzmeieri,  
quod is iam à multis annis plurimis in arden-  
tibus hisce morbis communicauit, & quo illi  
etiam sanitati restituti sunt. Dignum est enim  
quod omnibus innotescat; vt quod etiã certa  
ratione cõpositum sit. R̃ aizoi q. vis: contun-  
de, ac pro singulis dimidiatis libris adiice salis  
Ammoniaci dr. ij. repone loco humido sub-  
terraneo, donec sal liquefactus sit: postmodum  
aquam alembico extrahe, qua linguam & os  
aliquoties per diẽ collue. Certius hoc est, quàm  
dici possit. Nam & herba illa extreme refrige-  
rat & sal abstergit atque intro subiens feruo-  
rem secum educit. Quandoquidẽ autem mor-  
bus & remedium eodem gradu contrarietatis  
consistere debent; facere non possum, quin il-  
lius nunquã satis laudati medici Theophra-  
sti Paracelsi experimentum etiam in medium  
adducam; quod non solum ob harum partiũ  
ardorem, sed etiam propter estum internũ fue-  
rit vsurpandum. Exstinguit enim calorem &  
omnem internum ardorem, sitimq; sedat. R̃  
salis petra, seu nitri vulgaris depurati q. vis; co-  
que in aqua ad remanentiam tertie partis; quã  
residuam partem infunde catino, et repone lo-  
co frigido, ac iterum coagulabitur in massam  
cristallum referentem. De hoc accipe pro pue-  
ro gr. xv. pro adulto dr. s. liqua in aquæ fonta-

næ

nã cochlearibus ij. da bibẽdam hanc mixturã.  
 Cõfert etiam calculosis hoc remediũ; si gr.iiij.  
 cum vini haustu bibantur. Est enim verum sãl  
 vrinæ. Coquitur nimirũ ex vrina ouium et ca-  
 prarũ: vnde à proprietate atq; innata sym-  
 theia calculos et arenas secũ educit. Quoniam ve-  
 ro multa vbiq; cõtra hos affectus inuenta sunt  
 remedia; nõ adicio plura. Quisq; videat inte-  
 rim ne curandi ordinẽ inuertat, et relicto mor-  
 bo succurrat linguẽ, minore periculo laborãti.  
 Sequitur iã de particulari huius febris angina.  
 Quando rubedo suboritur, siue in collo, siue in  
 latere, siue in pectore, quæ erysipelas, aut herpe-  
 tẽ referat; hãc tibi cura parari aquã: R̃ myrrhẽ,  
 thuris, ana vnc.j. aceti vnc.v. aquẽ solani vn.x.  
 caphurã, croci, ana dr.j. bulliãt donec gummi  
 cõtabuerint. Huic aquẽ immersos pannos affe-  
 ctis locis impone tantisper, dũ rubor euanue-  
 rit. Est in frequenti vsu. Quod si intra fauces sit  
 inflãmatio, pòssit etiam spõgia illa bacillo alli-  
 gata foueri. Præsentes porro affect⁹ omnes vno  
 erysipelatis nomine (in collo anginosi) appel-  
 labo: quod multũ sane differt à cõmuni angi-  
 na, quæ ex abundanti sanguine collecta est. Est  
 autẽ p̃sens hęc angina, p̃ natura hausti veneni,  
 aut lethalis, aut alioqui periculosa. In ea primũ  
 intumescit collũ: inde se nonnunq; etiã tuber-  
 cula proferũt. Atq; adoriuntur ægrũ hęc mala  

I 2
magno



# C A P V T

magno cū rigore & horripilatione cutis: acriter pungunt, & intra 24. horas iugulant. interdum tribus quatuorue diebus: summum autem septem. Si enim hunc numerū excedant, fere remittunt, & curantur. Laborantes glutire nequeunt; lingua tument; rauescūt, amittunt loquelam, fauces arescunt, vt cibos sicciores non transmittant. quin etiam nullo interdū cibo, nec molliore, nec duriori potiri queunt ægri. In quibusdam (huius generis anginis) nullum horum signorum apparet: neq; tument, neq; rubent. Tales periculosissimæ sunt, & cicutę naturam referunt; vt breui suffocent. Ad curationem hīc memoria repetenda sunt ea, de quibus supra dictum est. Principio autē, vt in aliis similibus affectibus, suda, vome, purga, & alia vniversalia præmitte. Postea vero aquam impone, gargarisinis vtere, dentes fortiter comprime, & inserto digito, quantum potes, distende; si modo vitæ aliqua te cura tangit: deniq; fauces mucilagine, de qua in ardore linguæ dictum, humecta. Summa autē cautione tum reuulsiones, tum alia auxilia adhibeantur. Facile enim fluxio in caput surrepit (si distrahere coneris) & delirium efficit. Facile etiam ad latera decedit (vbi pleuritidem generat) & in pulmones. Quocunq; vero transferatur, nocumentum infert. Hippocratis etiā apho-

aphorismus non de hac angina intelligendus est; sed de aliis extra hanc febrim obortis, quo dicit; angina affectis à venis, quæ in brachiis sunt, sanguinẽ detrahes, & aluum inferne subduces: quò id, quod morbũ cõmittit, detrahatur. Omnino enim nec phlebotome, nec purgatio huc quadrat. Hoc potius agendum, vt principes partes à veneno præseruentur, confirmantur; & vt recta venenũ excludatur: nec in dorsum, ventriculũ, hepar, lienem, pulmones deriuetur, aut per se irruat. Scarificatio in scapulis et cucurbitularũ affixio ex vsu esse potest: quemadmodum & venularum sub lingua apertio. sed opus est magna prudentia. Parauimus etiam aquam theriacalem ex rosacea; qua imposita mitigatum est malum. Reliqua eadẽ sunt, quæ in cura ardoris linguæ.

De pectoris, laterum & pulmonum affectibus: de hæmoptoësi & aliis: Caput XX.

**Q**VALEM inflammationem nuper diximus esse anginam; tales etiam visceribus, pulmõni, hepati, et membranæ costas succingenti obtingũt; naturæ nempe erysipelatis. quod quidẽ fit à singulari infectione venenata. Cũ pulmones inflammantur; peripneumonia



# C A P V T

monia hinc existit, periculosus in primis affectus; quo laborantes genis continenter rubent, pulmonibus arescunt, qui se sursum efferētes, suffocant; nō secus atq; lepus marinus, fungus strangulatorius, aut simile aliquod venenum pnioticum. Sin venenum illud ad membranā costas succingentem confluat; vehementes laterum punctiones oboriuntur, quibus tussis quidem commouetur, sed nihil eūcitur. In his affectibus vniuersalia curationis instituta, cuiusmodi sunt purgationes, deriuationes, & alterationes per venæ sectionem, locum non habent: cūm ex iis plus damni, quām commodi referatur. Quò magis enim hi venenati humores moti & agitati fuerint, hoc etiam magis spiritus & sanguis inficiuntur; adeò, vt erosiones viscerum, sanguinis exspuitiones & pectoris abscessus procreent, atq; sic inflammationem adaugeant, vt ab ea tanta siccitas proveniat, ne quicquam reiicere valeant ægri (nec sputum, nec sanguinem) ac humore superfluo suffocentur. Proinde qui in his affectibus venam secare cogitat, eum oportet grauissimis causis ad id induci. Si enim secus res habeat, omnino spe frustrabitur. Oportet enim in his duobus affectibus præsentī animo medicum esse. Siue enim secet venam, siue non; periculum inde creari potest. Sunt ergo hic verba  
Bene-

Benedicti Victorij F. probe consideranda, quæ in Empiricis leguntur, vbi in febris pestilentiali ( inquit ) si non apparuerint signa sanguinis, caue à phlebotomia, sicut à diabolo. Si vero apparuerint signa sanguinis cum rubore & ætate consentientibus, si non phlebotomabis, sanguis iustus erit super te & filios tuos, &c. Hoc autem pro se considerandum cuique relinquo. Pro his duobus affectibus coxi ego semen malvæ & lini cum lacte; atque omnia simul in vesicam coniecta loco affecto imposui; sensuq; inde punctiones retusas. Coxi etiã lac, oleum & mel; atq; excepta linteis itidẽ locis affectis imposui. Pauperibus imposui muriam; cancrorum, item & luciorum oculos cõtusos (horum etiã mandibulas) exhibui. Sæpe etiam loco punctiõibus infestato sequẽs imposui cataplasma; præsertim regioni pulmonũ & hepatis: R̃ florum papaveris erratici rubicundi, rosarum rubrarum, ana M. ij. cõtufis admisce oleorum, rosacei & violacei, ana vnc. ij. aut vnc. iij. rhabarbari, rhapontici, ana dr. j. Hęc imposui calida, et erysipelati isti efficaciter restiterunt: Non raro etiam aqua Bezoartica epithema præstitit. Indigeret profecto quisque horum affectuum proprio libro, si pro necessitate singula curationis consilia exponenda forent. Exhibui insuper etiam succum, iulepum,



# C A P V T

& looch portulacæ, cum eiusdem aqua: succū  
 item è papauere erratico rubro flore; qui certe  
 in tribus hisce affectibus (inflammationibus,  
 inquam pulmonum, hepatis et pleuræ magnā  
 meretur laudem. Alia appropriata non est o-  
 pus hīc cōmemorare. Sciendum præterea hoc  
 loco, eclegmata & electuaria dulcia, tabulas &  
 alia cōfecta, quæ alioquin in hæmoptoësi, pleu-  
 ritide & aliis pectoris affectibus ad sputū, pus,  
 sanguinem & alia pectoris cauitate contenta  
 eiicienda, in usu sunt, in his venenatis pecto-  
 ris malis non esse ex usu: cū non modo ni-  
 hil resoluant & expellant; sed etiam calorem  
 & putredinem huiusce luis adaugeant, & in-  
 tolerabilē sitim excitent. Quapropter si inferti  
 tibi sunt pulmones inflammati; à dulcibus  
 istis abstine; ac pectoralibus aquis vtēre, quæ  
 nec dulces sint, nec acidę: cuiusmodi sunt pa-  
 paueris erratici rubro flore, acetosæ, boraginis,  
 buglossi, veronicæ, cardui benedicti, scabiosæ,  
 tussilaginis, & aliæ innumeræ, ex salubribus  
 herbis et radicibus extractæ. His admiscere po-  
 tes, aut per se vsurpare subacidos succos inspif-  
 fatos (nō nimis acidos) iulepos & syrupos: ceu  
 sunt de acetositate citrij, aut granatorū, de oxa-  
 lidis succo. Item diamoron, rob ribes, berbe-  
 rum, baccarum sambuci succus coctura inspif-  
 satus. Hi enim simul expectorant (vt ita cum  
 aliis

aliis loquar) & calorem sedant: præterquam quod principes partes (pulmones et hepar) humectant. Possunt etiam conseruæ rosarum & violarū, atq; oxymeli vsurpari. Nec est, vt adstringens eorum qualitas nos turbet; quæ tanta non est, vt meatus adstringere possit. Si vero cordialibus & bechicis vti placet; per se, sine copioso saccharo, sumantur.

### De siti: Caput XXI.

**V**BI magnum est incendium, ibi magna opus est restinzione. Quis autem neget in hac feбри ingentē esse sitim? Vbi omnes corporis partes accensæ, vires attentatæ, spiritus corrupti & exsiccati sunt? Etenim maligna qualitas contagiosi veneni in deprauato aëre hærentis sese, vel in primis etiā ventriculo insinuat, eius calfacit orificium, & omnino exsiccat: adeo, vt hac de causa lues isthæc adustio cordis appelletur: quæ sic ventriculum exurit, vt non modo infernalis hæc & Tantalica molestia, intolerabilis sitis: sed etiā grauissimī singultus & conuulsiones ventriculi consequantur. Nec arbitror cruciatum vllum esse tam durum, quàm siti torqueri. Par autem est, ne ego met mihi cōtrarius sim hoc loco. Quod supra dixi frigida ( ne calorem repellant ) principio

I 5

non



# C A P V T

non esse statim adhibenda; præsertim à sudore, cum omnia incensa sunt membra: sed omnia refrigerantia tepida esse administranda: ex eo non sequitur, in hac tanta siti non esse potum (maxime frigida) febricitantibus offerendum. Non enim æquum esset multa hominum milia sic mori, ut nō tantum à morbo supra modum affligerentur, sed siti quoque discruciantur ad extremum usque spiritum. Quod ergo aqua frigida frigidaue potiones coctæ his ægris & quam ratione exhibendæ sint, tanquam in primis necessariū, breuiter iam demonstrabo. Aiunt vulgo nil tā oppugnare sitim, quàm bibere, nil tam calorem, quàm refrigerare, nil tam siccitatem, quàm humectare: & Galenici volūt omnem medicinam à contrario petendam. Quapropter si æstu suo hæc febris urit, sitim & ariditatem inducit: cur refrigerandum, & humectandum negemus? cur etiam bibendum? præsertim frigidam, quæ contrariā qualitatem præ aliis in se continet? Sed dextre hæc intelligenda sunt. Febrim quamcunque iuxta medicorum (Galenī, Arabum & aliorum) placita oportet etiam magna ex parte curari extinctione caloris, nō modo per medicinas refrigerantes; sed etiam potu aquæ gelidæ; quam etiam mulsæ & aqua hordei, hoc ipsum præstare queant, & (quod supra meminimus)

Hip-

Hippocrates testatur magis aliquē potu, quàm cibo refici. Quo loco recte quidem iusculenta, cremorem hordei similiaque refrigerantia plerique significari sentiunt: sed potum interim excludere nequaquam conuenit. Immo, quod maius est, aliquot illi locis iubent in frigidam totos immergere febricitantes: quod in hac febris neutiquam faciendum est; cum etiam horribile videatur. Verum, quod refrigerandi facultate præditi cremores, aquæ stillatitiæ, refrigerantes potiones non debeant in hac febris frigide offerri; id ex veteribus illis planum fieri nullo modo potest. Quomodo namque domabis æstum, nisi contrarium frigus opponas? Principio itaque succi refrigerantes & aquæ nonnihil (ad euitandam repulsionem) calefieri possunt, vti dictum. Sed posteaquam iam ad aliquot dies feruor durauit & inualuit; certe veteres frigidissima tam actu, quàm potentia duplicatis pannis imponere præcipiunt. Quandoquidem autem hæc febris quouis alio causo feruentior est: cur frigidam laboranti non liceret exhibere? Vetus ille medicus Erasistratus acriter Apollonium & Dexippum, Hippocratis discipulos, reprehendit, quod febricitantibus ipsorum curæ commissis duas tantum uncias frigidæ concessissent. Hippocrates de vict. rat. in acut. lib.



# C A P V T

lib. 4. vult cuiq; ardenti febre laboranti, quantum cupiat aqua, aut probe coctæ mulsæ permittendū. Galenus lib. 1. ad Glauconem & 9. methodi gloriatur se omnes ardenti febre laborantes exhibitione frigida sanitati restituisse. Attamen addit, Tempestiue oblata; quod intelligendum vniuersalibus euacuationibus (sudore, deiectione, vomitu) præmissis, corpore nō amplius referto, sed superfluis exhausto. Et quidē certe cū nulla peculiari in loco est phlegmone; sed (vt in hac febre) omnia æqualiter inflammata sunt membra, tum in primis commoda ea opportunitas. Nisi enim viscera reficiantur & sedetur sitis; mox insequitur hectica, & iam actū est de ægro. Aliquibus ego frigidam exhibui, et verum esse deprehendi, quod Galenus 2. de Crisib. testatur, vbi dicit: Quando febris (tertiana exquisita) iam ad vigorem peruenit, & calor æqualiter quaqua versum extenditur, nihiloque plus thorax extremitatibus calet; iam bibendi tempus adest ægrotanti: statim post potum plurimus vapor calens per cutem exhalat, sudoris nuncius; bilis superuenit vomitus, venterque soluitur, & biliosum mingūt. Hoc profecto sic euenit: vomuerunt, sudarunt, per aluum excreuerunt, & copiosam sæpe reddiderunt vrinam. Cū ergo hac veterum sit sententia: quare non etiam vestris

vestris ægris tanta siti vexatis haustum præbe-  
tis frigidum? præsertim vero, si illi nondū ex-  
treme debilitati sint: hepar, splen & alia visce-  
ra nondum defecerint; nec certo aliquo in lo-  
co patiantur inflammationem; sed totum cor-  
pus æquabiliter vratur? Immo faciendū omni-  
no, vt bono subinde recreetur haustu. Vt *esim*  
candens ferrū ( aut lapis ) citius exstinguitur,  
quando in aquam subito demergitur totum :  
quàm si contra duntaxat asspergatur ea ( cū  
hac asspersione magis inualescat ignis: ) ita e-  
tiā hīc pleno haustu citius calor restinguitur,  
quàm si sæpe pitiscādo sorbeatur aqua seu cru-  
da, seu cocta. Attamen omnium rerum debet  
esse modus. Cæterum percipiam ego scire, vn-  
de tantā prudentiam, qui talibus interdicut,  
adepti essent. Non utiq; à Galenicis retulerūt.  
Theophrastici vel niualem aquam & salis pe-  
træ exhibent, quæ frigidiores sunt multo. Ex-  
terius etiam longe frigidiora admouēt; aquam  
plumbi, niuem ipsam, & eius generis alia. A  
neutris igitur cum habeant: oportet cacodæ-  
monē esse, sese (cū nihil minus sit) pro me-  
dico venditantem, qui hoc eis persuadeat. Ne-  
mo ergo tanto scelere, tam misere homines iu-  
gulandi sese obstringat. Bibenda offerantur,  
quæ sequuntur. Aqua hordeacea cocta, quæ cō-  
mode refrigerat, humectat, abstergit. Quatuor  
semina



# C A P V T

semina frigida minora (lactuca, intybi, seriola, portulaca) cum aqua decocta commode refrigerant. Sunt qui lac amygdalinum conficiant, cui immisceant frigida maiora illa quatuor semina (curbita, melonum, &c.) adiecto semine papaveris albi. Alij lac caprinum, aut vaccinum destillant, & extractam aquam bibunt (quam optimam sane iudico) aut de coagulato lacte serum accipiunt aceto codientes: quod equidem non reprehendo: abstergit enim, refrigerat & nutrit. Vulgus agricolarum ius ex rapis, raphanis & pastinaca rubra coquit: cui, si non nihil anisi, foeniculi, aut careos incoquas, minus inflabit. Ius cicerum & pisorum rubrorum valde commendatur: quomodo & aqua caponis. Aliqui in frigidam coniiciunt rosarum, violarum, acetosae, citrij, granatorum, cydoniorum succos; qui obesse nequeunt. Alij panem tostum eodem modo in aqua coniiciunt, et aliquandiu stare sinunt. Quidam potum ex aridis pomis, malis, pyris, bacis iuniperi & berberibus parant, qui haecenus vino muscatellino praeualet. Non pauci acorem brassicae capitatae condita hauserunt, & statim melius habuerunt; non ob acidum tantum saporem; sed etiam propter magnam alterationem. Ob quam causam quidam etiam in extinguendo pulvere bombardico impresso (vel potius

tius incusso) vsurparunt. Alij Vngarica pruna, passulas maiores & minores; mala & pyra difficilia in frigida macerant, & cōtra sitim comedunt. Alij granatis, aurantiis, citriis, limoniis, cerasis acidis conditis, ribes, vuis asseruatis, & similibus, quę sitim cōpescunt, calorem restingunt, & corpus reficiunt, vtuntur. Atq; omniū horū sine flagitio vsus esse potest: neq; iis quicquam nos prohibere debet. Tantum de siti.

## De variis alui profluuiis: Caput XXII.

**V**ENTRICULO, ceu dictum, singultus accidūt (iam ex repletionē, iam ex inanitione) vehementes vomitiones, & varię tū deiectiones, tum attractiones ex aliis locis; quę omnia pro conditione irruentis veneni comparata sunt. Sicut enim omnia fere herbarum, florum, radicum & mineralium venena multum laxant, & difficiles vomitiones cōcitant; vt in helleboro, colocynthide, antimonio & vitriolo est videre: ita hīc accidit ventriculo: quando venenū purgantis naturę in eum fuerit impactū, necessario expurgat; siue ille contineat aliquid in se, siue minus. Nisi enim humores, aut stercora inueniantur; à cerebro hepate, liene, massa sanguinis & aliis succis rapit



# C A P V T

pit ille, quæ deiciatur. Vnde varia suboriuntur  
alui profluvia; rubra, alba, nigra, flaua, muco-  
sa, sanguinolenta. Prout enim ventriculus per  
cacos meatus materiam attraxit; ita etiâ eius,  
quod excernitur, est color. Sunt autem hæc  
profluuiorum genera (diarrhœa, lienteria, dy-  
senteria) nihil aliud, quàm alui à laxante vene-  
no, in quod nempe ventriculus agit, cōcitatio.  
Quod venenum nō secus atq; purgans medi-  
camentum suam vim exserit: idq; pro debili-  
tate aut robore, quo præditum est: non secus  
atq; cum vinum, in quo colocynthis per noctē  
macerata sit, vehementius purgat, quam si es-  
sentix colocynthis granum j. exhibeatur. Si,  
quod expurgetur, desit, sanguinem, fel, succos  
alios, carnem, & tandē intestina adoritur. Ve-  
rum, quoniam de hac ventriculi attractione, et  
iniectione à purgatorio veneno desiderio in no-  
stro de Dysenteria libello copiose tractauimus,  
superuacaneum sit plura de his nunc repetere.  
Breuiter ergo iam, quid in his profluuiis & vē-  
triculi passionibus agendum videatur, cōme-  
morabo. Cū igitur, vt Hippocrat: in lib: de  
flatibus docet, morbi alij à spiritu, alij à victu  
proueniant: Si quis in principio statim huius  
morbi talibus corripiatur profluuiis: ea vel à  
venenato aëre per se proficiscuntur, qui ven-  
triculum ita laxet; vel ab alimento prodeunt;  
à

à pomis (exempli gratia) quæ ab aëre sunt infecta, proindeq; talia in nobis concitant profluvia. Sunt autem profluvia, quibus in principio corripimur periculosa & fere lethalia: quæ vero postea superueniunt ab ipsa natura concitata, cum minori periculo sunt coniuncta, teste Hippocr: In ventris purgationibus & vomitionibus sua sponte factis, si talia purgentur, qualia purgari oportet, cōfert & leuiter ferunt: sin minus, contra. Diserte etiam multis locis, quæ vacuationes sint lethales, indicat; quòd nigra nempe, & quæ cum multa bile sunt, ac superne & inferne fiunt; quæ cum sanguine & nigrore mixte; in quibus sanguinis concreti grumi, aut intestinorum ramenta excernuntur; ad quas singultus consequitur, aut stranguria. Hæ ergo similesq; periculosæ et lethales. In quibus verò talia non obseruantur, minus habent periculi: attamen interdum ad morbi diuturnitatem faciunt. Illis igitur profluuiis, quantū fieri potest, occurrendum tempestiue. Breui enim interimunt: nisi sint decretoria, hoc est, non in principio se ostendant; sed aliquot post initium diebus: quæ utiq; non confestim inhibenda sunt; sed (vt vel ex aphorismo percepimus) permittendum, vt crisin suam absoluāt: præsertim si delirium, aut syncopen excipiant: **vel etiam post corporis inflationem & tumorem**

K

rem



# C A P V T

rem se exhibeant: si denique ex albo consistēt phlegmate. Caterum sistendi initium à leuioribus est faciendum; vt lacte amygdalino, aqua chalibeata, similibusque; de quibus in libello de Dysenteria. Quoniam autem naturalis, seu nutritrix, facultas potissimum læsa & deprauata est; huic in primis roborantibus est prospiciendum, quò cōseruetur. Amissa enim ventriculi cōcoctione, vanū est quicquid medicādo moliris; nil proficiūt medicinæ, quantumuis præstantes. Ad hanc autē confortationē duo tantū hoc loco in mediū adferam remedia ( alterum sumendū intro, alterū exterius admouēdum) quæ ab innata et tota substātia simul et profluvium sistunt, & ad confortationē directa sunt. Internum illud hoc est: R<sup>2</sup> radicū tormentillæ, pimpinellæ, zedoariæ, ana vnc. s. cinnamomi dr. ij. xylaloës dr. j. macis dr. j. s. zacchari modicum: F. puluis; de quo pani tosto subinde aliquid inspersum exhibe. Non est quod hīc de qualitatibus elementariis sollicitus sis: ne quære, frigidūne sit, an calidum. Iam vero statim atq; ventriculus nausea, aut singultu afficitur, aut male alioquin incipit habere; elixa quæ sequuntur: R<sup>2</sup>. rad. aristolochiæ rotūdæ N. v. absinthij, mentæ, rosarum, ana M. j. calami aromatici, galangæ, zedoariæ, ana dr. ij. bulliant in aceto vini efficaci. Hoc aceto spongia ex-

pto

pro regio ventriculi crebro foueatur: aut panis tostus eo maceratus calide imponatur. efficacissime omnem nauseam & fastidium ventriculi tollit. Hæc de ventris fluxibus.

## De hæmorrhoidibus & cruenta mictione:

### Caput XXIII.

**P**RÆTER narium et ventris sanguineum fluxū alix sunt etiam sanguinolentæ fluxiones, quæ sæpe sine ullo ventris dolore per aluum, aut vrine meatus sanguinem educunt; ex venis nimirū hæmorrhoidibus, quæ statis temporum interuallis exonerantur. Quando ergo hæmagogum in eas irrepsit venenum; nō modo præter naturam reclusæ, vna cum vitioso etiam bonum sanguinem excludunt, & in periculum vitam adducunt: sed etiam variorum præter naturam tumorū causæ sunt: quemadmodū ipse Deus minatur, dum se Ægypti vlcera ficumq; nobis immissurum (ex iis nempe locis, in quibus ortum duxere) significat. Etenim si nimium sanguinis laudati per eas effluat, hydrops fere, aut nimia corporis exsiccatio sequitur. Quoniā vero plures sunt tales venæ; si fluxus earum ingruat, inhibendus est; sed ita,

K 2

vt





# C A P V T

vt vna semper aperta relinquatur. Si enim criticus esset fluxus, ex toto obstrui minime consultum foret. Infania enim & alii graues ex tali obstructione sequerentur morbi. Contra salubre est, si post insaniam & vehementem capitis dolorem hę venulę recludantur. Vt enim Hippocrates Aphor: 6.2. testatur, Hęmorrhoides, vel varices superuenientes soluunt insaniam. Cũ vero non pauca sint hęmorrhoidũ sistendarum vię; nos hĩc vnum tantum vsitatum proferimus remedium. R̃ aloẽs hepaticę, thuris, ana partes equales; redige in tenuissimũ puluerem: accipe deinde telam aranę, quam oui albumine (probe agitato) irriga, & de puluere, quantum sat videbitur, insperge, ac impone loco affecto. Potes etiam vti sanguinẽ sistẽtib; illis & antidotis, de quibus supra: hoc tamen obseruato, vt vna semper aperta relinquatur, donec vltro se claudat. Ad hęmorrhoides cęcas remedia. I. R̃ cerę flauę recentis, adipis anatini, ana, q. s. F. linimentum; quo inunge sphincterem quam alte penetrare licet, & dolor lenietur. II. R̃ scarabeos quot sufficere videbuntur; coque oleo lini, donec cõtabuerint: cola deinde per pannum. hoc oleo locum affectum illine: leniet efficaciter dolorem. Quod si altius illę deliteant, quàm vt ad eas pertingi possit; R̃ serpentarię vnc. j. mellis despumati vnc.

vnc. j. f. F. electuarium; de quo mane quotidie sumatur vnc. f. Hoc illæ curantur remedio, siue deliteāt, siue pmineant. Ad ficus. Primū fouēde sunt herbis mollientibus: deinde cæpa, aut alia re cōsimili fricandē, dum aperiantur et humeant. quo facto pulueres exsiccantes inspergēdi sunt, velut ex testis cochlearum, pilis caprearū, pannis laneis, ficubus immaturis, vstis: stercore item anserino, radice ari, aloë hepatica, & similibus. Infert etiam hæc lues mictionem sanguinolentā, quando est, vt supra meminimus, naturæ cantharidum particeps, & renes iā ante sanguinem per interualla sic excernere consueuerunt, vt de hæmorrhoidib. iam audiui-  
mus. Accedente enim veneno, illud augetur, & venę plus iusto sanguinis educunt; vnde periculum creatur vitæ, & exulceratio vesicæ sequitur. Proinde breuiter cū Hippocr. Aph. 4. 21. dici potest, Deiectiones nigræ, qualis est sanguis niger, venientes, siue cum febre, siue sine febre, pessimæ, &c. hoc est, quacunq; sanguis efluat, siue per nares, siue per os, siue per aluum, siue per vrinam, siue per mammæ mulierum, aut mēstrua immodica, siue per sputū, siue per vomitionem; non utiq; multum boni præfagit. Ad cruentas porro mictiones coquātur herbæ sanguinē cohibentes & vulnerariæ; quarum bibatur decoctum. Tales autem sunt



## C A P V T

bistorta similesque. Appositione quoque cucurbitularum & aliis reuulsionibus suis locis adhibitis eadem fistantur. Sed quisque ex eorum, qui faciendæ medicinae rationem per singula capita describunt, libris plura desumat ipse.

## De abortu & nimio mēstruorum fluxu:

### Caput XXIV.

**Q**UOD aër venenatus & aduersæ tempestates causæ quoque sint abortuū, Hippoc: lib: Epidem: 3. iam olim cōmeminit, ubi ostēdit, si hyems austrina, pluuiosa & lenis sit, ver autem frigidum & siccum, contingere, ut multæ mulieres abortiant: ac tametsi aliqua iusto tempore pariant; tamen debiles edere partus, qui vel breui moriantur, vel vitā morbis obnoxiam degant. Ac fieri plerumque solet, cum ita communiter grauidæ periclitantur, ut vel difficulter pariant, vel immaturos edant foetus in lucem; vel epidemia subsequatur. Infantes nempe dū teneri etiam nū in utero generantur aërem citius, quàm nos, percipiunt, qui aër, ut antea dictum, ἐκβόλιος est, & in utero, sicut alia quædam φθόρα, necat infantes, & ante tempus expellit. Quapropter dili-

diligenter opera danda est pręgnantibus, vt se  
 tempestiue contra hæc muniant infortunia, ad  
 quę alias quoq; pronę sunt; nec eis obuiā eant;  
 sed omnia quibus ad ea impellantur, declinēt.  
 Equidem peculiaris esset pręseruationis huius-  
 ce pertractandę locus: sed angustia temporis  
 alio properandū esse monet. Breuiter ergo pau-  
 ca tantum huc pertinentia proferam, vbi hoc  
 prius admonuero, longe eos à vero aberrare,  
 qui sentiūt pręgnantibus nulla omnino exhi-  
 benda esse medicamēta. De fortibus equidem  
 & violētis recte arbitror dici: sed nulla pręser-  
 uantia, quę fœtum roborent & confirment, eis  
 exhibenda; aut si vitiosis scateant humoribus,  
 non esse purgandas; vel denique, si sanguine  
 abundant, non aperiendā eis venam: ea vero  
 ex artis medicę pręceptis probari & obtineri  
 non posse, cōtendo. Quin æque suis medicinis  
 indigēt pręgnātes, atq; alię. Sed qua ratione et  
 quādo, paucis indicat Hippocr: lib. 4. aphor: 1.  
 Vtero gerentes (inquit) sunt medicandę, si ma-  
 teria turget, quarto mense & vsq; ad septimū;  
 sed hæc minus: iuniora autē & seniores vereri o-  
 portet. Vult hīc Hippocr. caute ac solícite prę-  
 gnantes esse curādas; non tā vehemētibus me-  
 dicinis, quā alias fēminas: lenius et subtilius,  
 tractandas; diligenti adhibita circumspectio-  
 ne: tutissimū vero tempus à quarto gestationis



# C A P V T

mense vsq; ad septimum; citeriores autem vel  
 vltiores menses tam tutos non esse. mox ve-  
 ro adnectit; in medicationibus (intellige etiã  
 pręnantium) talia educere è corpore, qualia  
 & sponte prodeuntia, vtile est; quę vero con-  
 trario modo prodeunt, cohibere oportet. Hic  
 innuit etiam in primis, quando talia mulieri-  
 bus accidunt, quę eiicere fœtum possint, con-  
 festim esse auertenda; illasq; cum fœtu conser-  
 uandas. Ea propter hæc tanquam regula præ-  
 gnantibus ante omnia seruãda esto, vt sibi ab  
 omnibus iis diligenter caueant, quę abortui  
 causam præbere queant. Ideoque, si superfluis  
 onerata sint humoribus, eos intra præscriptũ  
 ab Hippocrate tempus leuibus catharticis, cu-  
 iusmodi sunt, manna, cassia, & similia, educe-  
 re licet. Semper autem victus rationem sic in-  
 stituant, vt neque nimium, neque parum assu-  
 māt; ne occasio detur abortiendi. Minime ve-  
 ro cessandum foret, vbi sequentium aliquod  
 eueniret; sed statim de remedio consilium ca-  
 pessendum: Si secundo, aut tertio mense sese  
 menstrua ostenderent: si præternaturali calo-  
 re, seu feбри ipsa molestaretur, & admodũ pal-  
 lescheret: si fluxus irrueret hoc alieno tempore,  
 qui vterum recluderet, & fœtus incrementum  
 prohiberet (nã omne sanguinis profluuium,  
 siue per nares, siue per alia loca, malum et peri-  
 culo-

culosum; cū infanti subtrahat alimentum) si diarrhœa corripetur, si cephalalgia, si catarrho, præsertim falso, qui in pectus, aut ventriculū recumberet: si palpitatio cordis affligeret, nausea cibiq; fastidiū ingrueret nimium, si afficerentur plurimo tædio, ac infirmæ redderentur. Deniq; omnis generis morbi solícite præcauendi: onera nec leuanda, nec gestanda; nec magno etiam conatu laborandū est prægnantibus. A viris insuper pulsari non debent. nec saltare æquum est. licet nostrates mulieres magna sæpe leuitate saltent; perinde, ac si auiculæ forent; nec sui rationem habeant. Vt interim flexus & circumactus minus pudicos & immoderatos, quibus à ducentibus ipsas saltatoribus trahuntur impellunturque **E ratione saltandi Germanis vsitata** ¶ taceam; qui leuibus & agilibus mulierculis nihil obsunt, scilicet. Debebant illæ saltatoribus referre gratiam colaphis; sed nimium placet tam artificiosum in altum vibrandarum vestium nudandorumq; crurum (sæpe & femorum) beneficiū. Quantum porro necessitas postulat edendū est prægnanti: non esuriendum, non tristandū: modus cibi potusq; tenendus: cauendum à terrore: non calescendum nimium: nō vociferandum: nec cibi, nec vini nimium ingurgitandum. Hæc enim omnia fœtū perdunt. Pericul-



# C A P V T

losum etiam est, si flatibus distendatur, si ante tempus, vel crassa plus æquo, vel gracilis euadat; si venter et lumbi longo & assiduo vexentur dolore. Non est deniq; consultū, vt acribus, acidis ac multū salsis cibis, aut potibus vtatur. Potest enim vel leuissimū victus erratum, hoc tempore fœtui nocere. Et, breuiter loquendo, Hippocrates vult summā artem, curā, operam & studium adhibendū, si fœtum in vtero conseruare, et ad iustū pariendi tempus prouehere velimus. Summum igitur in hac febris artificium esto (si tales anteambulones pręnantibus occurrant) fœtum conseruare. Hippocr: Epid: 3. multa enumerat exempla mulierū, quę febribus correptę abortus fecerunt. Hęc ergo iā fœminas ad animum reuocare velim. Posthac de venę sectione dicēdū. Si ergo ante tempus mulier superfluo grauatur sanguine, qui feruore et acrimonia pruritū ( siue per nares, siue per locellos erupturus) excitet: nihil obstat, quò minus secta vena educere hunc sanguinē possint. Secent autē, vel medianā vulgo dictam, vel basilicam. Attamen sanguinis minus emittant, quàm si pręnantes nō essent. Et hoc quidem secundū Hippocratis doctrinam his periculosis temporibus (prius quam morbo corripiantur; non in ipso morbo ) à quarto mense ad septimum vsq; licet. Intelligit utiq; de acutis morbis,

bis, ad eos præcauēdos. Nec impediāt hīc alius aphorismus, quo dicit, mulierem venæ sectione vtentem abortire. De iis enim tantum mulieribus loquitur, quæ nō multo sanguine prædita sunt. Nam quod sanguine abundātes sæpe abortum faciant, experientia docet. Atqui hæ ipsæ alio tempore prægnātes, si venā secent, legitimo tempore pariunt & robustū edunt fœtum. In primis autem sanguinē eā mittere debent, quæ magna cum difficultate parere consueuerunt. Subtracta enim sanguinis parte, fœtus non tam plene nutritur, nec in tantam accrescit molem, vt egressum prohibeat: atq; sic fit, vt leuius pariant. Hic plus valet autoritas obstetricis, quàm aphorismus Hippocratis: cū experientia, cui tuto confidi potest, illa sit edocta. Considerandæ tamen accurate vires & necessitas in primis. Sequuntur remedia, quibus vtero gerentes ad conseruandum fœtum his periculosis temporibus vtantur. Primum vulgarem antidoton describam, quæ theriaca prægnantium dici potest. R. miuæ cydoniorum simplicis, citriorum conditorum minutim conscissorum, ana vnc. ij. ficuum, palmarum (itidem concisorum) ana vnc. j. zachari ros. vnc. ij. fœniculi dr. ij. xylaloës, cinamomi, galangæ, granorum paradisi, caryophyllorum, cubebarum, spicæ nardi, ana dr. f.

cum



# C A P V T

cum succo citriorum F. opiata. Hæc theriaca  
iuvat à forma specifica, auget & roborat fœ-  
tū. Sumat de ea prægnans quotidie mane nu-  
cis moschata magnitudine. Bibatur iis, quæ  
uterum ferunt, sæpe mulsæ; quæ & fluxiones  
inhibet, & fœtum nutrit. Eadem quando ven-  
tos & fluctuationes in ventre sentiunt, illinan-  
tur oleis & vnguentis flatus dissipantibus: vt  
oleis, rosaceo, nucum, cydoniorum, mastichi-  
no, myrtino, cū leporis, aut hœdi coagulo per-  
mixtis. Mulsam etiam, in qua semen fœniculi  
percoctum sit, bibant. Vnguentum comitissæ  
panno illitum imponant. Coralli contusi, co-  
riandrum aceto maceratum, nuclei palmula-  
rum, si sumantur, optime iuuant. Fœniculum  
item, cortices granatorum et aurantiorum, fo-  
lia quercus & glandes in sacculo cocta, & cali-  
de imposita, multum profunt; & si qua sunt  
similia. nec minus balnea ex decocto foliorū  
quercus; & alia, quæ pro re nata possunt vel  
ex tempore præscribi. Cum nausea & vomitio  
prægnantes multum infestant, lac possunt hau-  
rire caprinum. Iam pro pauperibus adiiciam  
efficax ad præcauendum abortum remedium.  
℞ phyllitidis, scolopendrij, hederæ terrestres,  
seminis plantaginis minoris, ana q. placet: in  
vino decoque, & bibe. Describendum etiam  
vnum & altetum pro difficulter parientibus.

℞

R<sup>z</sup> dictamni albi, feminis nigellæ, cornu mon-  
 nocerotis, visci corylorum, ana scr. j. F. puluis;  
 quem vna vice exhibe. Præseruat etiam infan-  
 tes à conuulsionibus. Serpentis exuuium fe-  
 mori parientis alligatum, facilem præstat par-  
 tū. Cum inter pariendū iis se partibus ad exitū  
 conuertit infans, quibus non debebat; fouean-  
 tur exeuntes partes aqua pulegij, & retrudan-  
 tur: puerperæ vero hæc ipsa aqua, insperso suc-  
 cini albi puluere, potanda propinetur. Prodest  
 etiam hanc aquā linteis, aut spongia infra vm-  
 bilicum imponere ventri. Interea crura pariē-  
 tis altius reliquo corpore emineant; vt hac ra-  
 tione retrorsum infans actus, deinceps Dei au-  
 xilio commodius edatur in lucem. Puluis nu-  
 per descriptus ex dictamno, &c. mortuū etiam  
 expellit fœtum; si interim etiam bini sacculi  
 arthemisia repleti, & à coctura calentes infra  
 umbilicum ad vteri latera applicentur. Pellit  
 & secundinas hic ipse puluis. Idem præstant à  
 gallinarum ventriculis derafa cuticulæ, & bo-  
 rax trita, ana æqualibus partib: cum conueni-  
 enti liquore haustæ. Admonendum & hoc, in  
 difficili partu obstetrices locos circūcirca gal-  
 linaceo adipe inungere debere. Plura requirā-  
 tur à practicis medicis.

Sequi-



## C A P V T

Sequitur altera pars capitis de  
menstruis mulierū fluxibus.

VT iam dictum de abortu, sic etiam de mulierum menstruis dicendum; quod sæpe præter naturam et ante tempus ab hac febre cieantur; quæ sanguinis massam ita calida, acri et epime-nica qualitate inficit, vt nimium vel boni sanguinis effluat. Ita enim venulæ vteri & locello-rum eroduntur ac dirūpuntur, ac si erodentia medicamēta in eū vsum adhibita fuissent. Atq; hīc sanguineus fluxus sic interdum inualefcit, vt mulieres debilitatis viribus in extremū vitæ periculū adducantur. Quod cum accidit, tempestiue occurrendum est; ne cum effluēte sanguine vitam effundant. Erosioni maxime lenientibus resistatur. digiti etiā ligentur; & sanguis cucurbitulis reuellatur: quæ cucurbitulæ mammis, regioni hepatis, lienis, lumborū; inferiori denique parti ventris affigantur: oleis insuper & vnguentis refrigerantibus impetus retundatur. Et hīc vsus erit antidotorum de bolo Armena, terra Lemnia; serpentinarum omnium & vulnerariarū herbarum, percommodus. Plura quære in capite de narium profluio. Vtere etiam hoc puluere bezoartico: R<sup>2</sup> poli Armenæ vnc. ij. terræ Lemniæ vnc. s. glycyrrhizæ, sem: citrij, corticum eiusdem citrij, ra-

rasuræ eboris & cornu cerui, tormentillæ, sanguinaria, ana dr. ij. coralli rubri sem. acetosæ, coriandri præparati, ana dr. iij. F. puluis; de quo sume cum zaccharo, ouo sorbili recenti, aut aquis stillatitiis sanguinem sistentibus, vt faniculæ, fragariæ, &c. Potes etiam accipere boli Armenæ, terræ sigillatæ & rubricæ fabrilis, ana p. f. & cum albumine oui agitato subigere, & velut emplastrum regioni lumborum & ventris circa vmbilicum ad sistendum fluxū imponere. Quin & balneorum, succorū & oleorum, de quibus circa nariū profluuium facta mentio, hīc vsus esse potest. Preciosum etiam est interius sumtum, quod sequitur, electuarium. R̄ conseruæ rosarum veteris dr. ij. conseruæ florum symphyti, tabularum de succino, de terra sigillata trochiscorum, ana dr. j. cum succo rosarum F. electuarium. Hīc admonendæ sunt mulieres, vt à sanguine draconis, quo frequenter alioquin vtuntur, sibi caueant. Quoniam sæpe cinnabari, arsenico & vitriolo permiscetur. Consulo igitur vt in totum ab eo abstineant. Eius vero loco sumatur sandalum rubrum (quod epimenico huic fluxi sistendo vtilius est) cum saccharo rosato, corallis rubris & margaritis in puluerem redactis. Plura hīc etiam dici possent de alio fluxu, quo subinde etiam per interualla (duorum plerunque men-



# C A P V T

menſium) mulieres infeſtantur: vbi non ſanguis, ſed aquea profluit materia. Verum quoniam huius eadem ferme, quæ ſanguinei, cura eſt; ideo nunc finem capiti huic impono.

## De variis peſtigiis, maculis & puſtulis cutis:

### Caput XXV.

**M**EDICI huius ætatis multum de præſentibus cutis deſœdationibus rixantur, & alte rem ab Arabibus & Græcis repetūt; quid nempe proprie *ἐκθύματα* et *δζανθήματα*; quæ maculæ, qui tumores apud veteres fuerint. Verum nos, re ipſa ob oculos poſita, qualibuſcunq; nominibus, etiam in vulgus vſitatis, erimus contenti. Videmus in peſtilentibus hiſce contagioſisq; febribus poſt magnum feruorẽ, ingentem capitis dolorẽ & inflammationem duo macularum erumpere ſolere genera. Prius ab interioribus partibus per ſudorẽ emergit, ſimile pulicum morſibus, pororum extremitatibus directe inſiſtẽs. Huius vero generis macularum aliæ exiguæ ſunt, ceu dictum, aliæ magnitudine lentium, aliæ latiores, teruntium æquantes; aliæ denique latitudine haud minore denario. Non ſunt purulentæ; nec vrunt. Statim

tim vero atq; frigus percipiunt, euanescent; & cutem quasi punctam relinquunt, donec iterum calorem sentiant. Hæ ergo, vt supra dictum, sine dubio à venenato aëre proueniunt, qui ita sanguinē afficit & inflamat, vt in iis, qui hac febris laborant, nō secus atq; in iis qui venena hauserunt, variæ cutis appareant maculæ. Hæc causa fuit cur Itali has Pestigias, tanquam pestis maculas, appellarint. Tamen si vero non ab similes sint maculis puerorum, quæ et ipsæ periculosa, addo, et contagiosa, sunt; nisi recte tractentur et extrorsum euocentur: magna tamen inter has & illas est differentia. Vt enim puerorum illæ ex menstruoso sanguine, quem infantes in utero attraxerunt, & postea ex vberibus cum lacte suxerunt, ortum ducunt; natura immundum illum sanguinem per *ἐκθύματα* excludente. Etenim quemadmodum vinum feces per feruorem & ebullitionem eicit; sic in præsentī lue ex cœlesti à Deo mota causa menstruosa est aër, qui ex sanguine has pestigias excitat; quæ à natura per sudorem ad poros expelluntur. Siue autem sanguinem melancholicum, siue nigrum & adustum earum statuas causam; certe nō fuerit à nostra illa melancholia; sed ab extrinseco & accidentali infecto aëre, qui sanguinis nostri massam ad talem modum corrumpit. De his scribit etiam

L

prin-



# C A P V T

princeps Hippocr: lib: 5. Epid: quod suo quoq;  
seculo in talibus febribus apparuerint, historiā  
pueri Euphranoris referens, cui triduo ante,  
quā febricitaret, repente in cute maculæ in-  
star morsuum pulicum obortę sint; et mox ite-  
rum euanuerint. Et lib: 6. de Simone quodam  
refert, quod hyeme tales latas maculas habu-  
erit, sine vehemēti pruritu; quæ si vel calida fo-  
mentatæ, vel igni ad motæ essent, denuo pro-  
dibant. Item in aphorismo, Pustulæ latæ (in-  
quit) non admodum pruriunt. Ad eundē mo-  
dum etiā circa nostras pestigias res habet. Sed  
in colore magna inest varietas. quædam rubrę  
sunt; exq; optimæ: quædam prorsus nigræ aut  
venetæ: quædam liuidæ, cornæ, plumbeæ: quæ  
omnes periculosissimæ sunt; iisq; notati raro  
euadunt. Adeo, vt nostri vicini certo argumē-  
to collegerint, vbi hæ apparerent (conuenien-  
ti autem nomine mortis appellabāt maculas)  
ibi actum esse de vita. Alterum genus exanthe-  
matū huius febris non est siccum, vt præcedēs;  
sed pustulosum, sanguine & pure manās; pro-  
pemodū papulis puerorum simile; quanq; nō  
parum etiam differat. Huius vero generis aliæ  
paruæ sunt, aliæ maiores. Paruæ nobis vocātur  
*Durchschlecht*/ quasi dicas eruptiones; mediæ ca-  
num, maximæ autem ouium vesiculę, hoc est-  
papulæ. Hæ omnes instar ignis vrunt, priusquā  
ad

ad suppurationem perueniāt: fœde cutem de-  
formant, stigmata, veluti puerorum papulæ,  
relinquunt, cutem perinde vt oleum, aut aqua  
feruens, adurunt. Quædā late serpunt, eaq; mi-  
nus periculosa sunt, quàm alia; quòd venenū  
magis extrusum sit. Supra autem dixi, quem-  
admodum flammula & vrtica vesicas excitēt  
in cute; sic etiam hanc febrem flammulę natu-  
ram referre, vt cutem eodē modo adurat. Ad-  
hæc, vt in amplo mundo varia proueniunt fa-  
lia, quæ erodunt & vrunt; ita talia etiam in ho-  
mine, volente sic Deo, suam vim exserere pos-  
sunt, ac torquere illū & erodere: vnde nimirū  
omnis generis vlcera procreātur: velut etiā co-  
piose à rerū naturalium diligentissimo indaga-  
tore Theophrasto Paracelso demonstratū est; &  
negare nemo potest. De his albis vesiculis scri-  
bit etiā Hippocr: lib: 4. Epid: quòd suo quoq;  
tempore in pestilentibus febribus ex cute eru-  
perint, & valde vsserint: vbi insuper addit, nō  
fuisse bonas; præsertim nō exquisite rubras aut  
albas; sed nigrore, aut liuore permixtas. Vtri-  
usq; porro generis cura est, vt tum sicca, tū vde  
per sudorē expellantur; nec frigore intro retru-  
dantur. Cū enim iterū se abscondunt, magnū  
subest vitæ periculū. Seruandus attamē hīc etiā  
est modus. Multi nimio calore & æstu misere  
torquent laborātes; vt nō pauci, p̄sertim pueri,

L 2

suf-



# C A P V T

suffocentur. Aduersus vtrumq; genus cōmu-  
nicabo tibi iam iterum antidoton, sēpissime  
nunc exploratam, & apud nobiles in magno  
habitam precio; quæ tamen à pharmacopœo  
conficienda fuerit. R̄ lapidum preciosorum  
præparatorum, margaritarū, corallorum, spo-  
dij, rasuræ eboris, zingiberis, ligni aloës, ana  
dr. s. cornu cerui vsti dr. j. s. rad. dictamni, ca-  
phura, zedoaria, daronici, ana dr. ij. sandalo-  
rum omnium, ana dr. j. boli Armenæ præpara-  
ta vnc. s. croci dr. j. s. corticum citrij vnc. s. suc-  
cini albi scr. ij. been vtriusque, id est, antibal-  
lomenon corū, ana scr. j. F. puluis. Deinde R̄  
cōserua rosarū, boraginis, buglossi, ana vnc. ij.  
theriacæ, mithridatij, ana vnc. j. foliorum au-  
ri N. vj. acetī vnc. ij. syrupi acetositis citrij q. s.  
F. electuarium: deauretur. De hoc exhibe pue-  
ro cū aqua fumarie dr. ij. adulto vnc. s. sudent  
aliquantisper, non obtecti nimium, nec vi cō-  
pulsī: suo enim tempore sudor ipse non cessa-  
bit. Pauperes, quibus tantum non suppetit, vt  
hanc theriacam emant, flores calthæ coquant  
in vino, aut aqua, pro vt frigus calōrue suase-  
rint: potenter has maculas, vt etiam carbun-  
culos & bubones, eiiciūt; quemadmodum in  
libello de peste dictum est. Quædam igitur cito  
erumpunt, vti quarto, quinto, aut septimo die;  
quædā tarde admodum; præsertim vesicæ, quæ  
post

post vigesimum quintū diem emergunt; velut etiam Hippocratis seculo. Circa vero quintum & vigesimum (inquit) pustulę per corpus prurientes valde, tanquam igne perusta cute pulularunt, &c. Hoc ipsum in his & ego papulis obseruaui: madēt multum, valde vrunt, & cuticulam circumcirca excoriant, præsertim canum & ouium dictæ. quomodo & Hippocrates de puella, quæ post Heroū habitavit, refert, quod consimiles ei fuerint excitatæ vesicæ. Digrediendum hîc paululum est à proposito, indicandaque harum vesicularum causa, quam Hippocr: eo loci attingit. In hac igitur is est sententia, quod frequentius iis oboriantur, qui allio et cępa multum vescuntur: cū nostro seculo allium (vt & cępa) antidotus contra infectum aërem existimetur; ac proin vehementer ab omnibus prope commendetur & vsurpetur. Hæc ergo Hippocratis sententia probe consideretur; dispiciaturq; consultūne sit illis vti, nec ne. Non ego id loquor, sed princeps et euangelista medicorum. Vulgo aquæ hordei lenticulam et ficum incoquunt; eamq; vel aceto, vel syrupo acetoso simplici, vel de acetositate citrij condiunt; quam aiunt has maculas & vesiculas extrudere. Verum cum vbique talia multa exstēt; ego tantum topica quædam huc apponam, quæ dolorem, pruritum & vstionē

L 3                      sedent;



# C A P V T

sedent; cetera relinquens. Sicca quidem macula suo tempore ultro euanescent: attamen ita cutem excoriant, ac si ardore solis combusta foret. Ad delenda igitur vestigia & asperitatem cutis quidam farina pisorum, aut fabarum, & melle sese inunxerunt; aut aqua ex floribus fabarum, vel sigillo Salomonis extracta cutem (praesertim genarum) imbuerunt. Cum vel canum & ouium vesiculae, vel minores illae puerorum papulae valde vsserunt, & iam alte emerferunt, atque ad suppurationem deductae manare coeperunt; butyrum recens aquae infusum aliquoties aqua rosacea probe subegi, ut ex eo linimentum album conficeret; quo vesiculas calido loco inunxi; & instar combustionis breui sanatae sunt. Optime utique linimenta ad ambusta eis conveniunt; modo calida illinantur. Puerulis, quos multum in ore, palato & naribus papulae vexant; ubicunque illae sint (siue in oculis, siue in oris capacitae, siue intra nares) flore lactis recenti calidoque inungantur illae. Aut, **R** mellis rosacei cochleare j. aluminis saccharini & farinae hordeaceae, ana dr. ss. de quibus turundae ex subtilibus pannis madescant, & sic imbutae naribus indantur: leniunt & sanant. Aut, **R** olei rosacei, butyri recentis, ana dr. ij. liquefactis inungantur vesiculae. Aut, **R** aquam rosaceam, in qua agita lithargyri & cerussae modicum;

dicum; eaque mixtura vesiculas illine. Huius in ore nullus est vsus. quin potius accipiantur extremitates frondium rubi; coquantur aqua; qua semen cydoniorum macera; & mucore, qui inde prouenit, os obline. Potest & digito linteolum circumuolui, quo illarum partium vesiculae mundentur. Quando fauces vlcusculis & rimis oblæduntur, quæ vehementem excitent dolorem; illinantur flore lactis, qui mitigare plurimum solet. Tantum de his affectibus.

### De ictero: Caput XXVI.

**M**EDICI tum scholastici, tum practici sic de ictero adhuc docuerunt, quod symptoma sit potius quam morbus; nempe bilis effusio, quæ vel repente, vel paulatim fiat, propter obstructum folliculi fellis meatum. Quia fel (aiunt) habet duos meatus; alterum supra, ab hepate in eius folliculum; alterum infra, à folliculo in intestina: quod si inferior obstruatur, excrementa relinqui alba, vel cineritia; quia non inficiantur à felle: aut eadem etiam prorsus sisti. Si vero superior obstruatur: tum regurgitari fel in ventriculum, & in totum corpus diffundi. Tres autem icteri species posuerunt; flauam vnam; cum flaua bilis in totum corpus dispergitur: alteram nigram; quæ ab

L 4 atra



# C A P V T

atra bile fiat, lienis vitio: tertiam ex duabus illis inter se mixtis; quam & pro diuersitate mixturæ diuersis nominibus appellarunt: iam ex nigro, iam ex viridi flauescentem, &c. vbi autem hæ obstructions fuere, ibi aiunt fere febres & alui obstructions insecutas. Secundo etiam docuerunt, quòd icteri in morbis acutis circa diem septimum subito se ostenderint: vnde & critica signa fecerunt. Si autem morbis ante septimum diem acciderint, nullo dum coctionis se proferente signo: magnum semper subfuisse vitæ periculū. Tantam enim vim bilis adfuisse, vt morbus eam vincere & concoquere nequiverit: adeo, vt pro sua malignitate sese ante tempus in totum corpus effuderit: non quòd natura ipsam vicisset: sed cōtra ipsa potius naturam; perinde atq; cū lacus ruptis, aut superatis marginibus exundat. Vnde aphorismus Hippocr: 4. Aphor. 62. Regius morbus in febribus quibus accidit ante diem septimum, malum. Rursus si icterus die decretorio, puta septimo nono, vndecimo, decimotertio **[ fortassis decimo quarto dicere voluit autor. ]** appareat, natura interim indicium coctionis præbente; bonum signum esse volunt; & fere sequi restitutionem sanitatis; modo hepar in scirrhum nō obduruerit. Vnde Hippocrates, Regius morbus ( inquit ) quibus in febribus septimo, vel  
nono

nono, vel vndecimo, vel quartodecimo super-  
 uenerit, bonum; nisi dextrum ilium obdurue-  
 rit: si vero non, non bonum. lib: 4. Aphor: 64.  
 Quanta item signorum crifimorum varietas  
 ab vtraq; bile (mortis aut vitæ) petatur, dum  
 exeuntia, sputum & aquam per vomitū exe-  
 untem, sudorem, alui & vesicæ excrementa, a-  
 liaq; vndecunque prodeuntia, pingunt; vix in-  
 tegro libro explicari posset; præsertim, si etiam  
 exempla vbique apud Hippocratem exstantia  
 complecti luberet. Verum enimvero, si vere &  
 solide de ictero loquendum sit; vix fieri potest,  
 vt bilis siue flaua, siue nigra, tam breui & subi-  
 to, tantam pariat mutationem; quandoquidē  
 vtriusq; humoris minima est copia. Aliam o-  
 portet esse flauedinis, nigroris & aliorum co-  
 lorum, qui in hac pestilenti febris in facie & to-  
 ta corporis cute elucescunt, causam. Et, si dice-  
 re, quod res est, licet; aio à subitaneis venenis  
 oriri, quæ à natura sua colores habeant & vim  
 tingendi. Etenim quis nescit auripigmentum  
 colore flauum esse ac dirum venenum? Vt igi-  
 tur pictores flauedine flauo colore tingunt: sic  
 etiam quando auripigmenti venenatus color  
 ab aëre procreatur, & sanguinē inficit ac pin-  
 git; mox per sudorem totius corporis superfi-  
 cie erumpit. Sory, mysi, atramentum, vitriolū  
 praua sunt salia: quæ prout parata fuerint, ita

L 5

varios



# C A P V T

varios inducent colores; flauum, nigrum, ful-  
 uum, rubrum: quod etiā faciunt chrysocol-  
 la, ochra plumbana, lapis lazuli, & eius generis a-  
 lia venena. Et sane obseruamus, quando cani,  
 aut alij bestiæ venenū est oblatum, statim ei ni-  
 grorem induci. Fossiores & fusiores metallarij  
 pallida & iſteritia facie præditi sunt, non uti-  
 que à felle; sed à venenato aëre, pro natura me-  
 talli, quod funditur, & venenū spirat. Quem-  
 admodum igitur in his bilis neq; augetur, ne-  
 que minuitur; sed eadem copia manet; atque  
 illi nihilominus alio, quàm cæteri homines,  
 qui id genus vitæ non sequuntur, præditi sunt  
 colore: ita certe crediderint etiam in his febri-  
 bus iſterum tantum à venenato minerali co-  
 lore, aut sale terrestri, vnde sanguis excalescat,  
 acrimoniam contrahere, ac non secus pingere  
 corpus, atque pictor parietem pingit: idq; pro  
 diuersitate & natura colorū. Si ergo colores hī  
 principio huius febris in facie & reliquo cor-  
 pore appareant; præcipua curationis spes in su-  
 dore sita est; qui quidem antidotis ciendus est.  
 ac præ aliis hīc aqua theriacalis ex vsu fuerit,  
 quæ paulo post describetur. Sudorem insequi  
 debet vomitus, vt color, id est, venenum eiicia-  
 tur: quod expeditissime fieri solet tribus his-  
 ce, sudore (inquam) vomitu et deiectione con-  
 currentibus: quæ tria à specificis quibusdam  
 arca-

arcanis cieri cōsueuerunt, cuiusmodi sunt mercurius, antimonium, vitriolum, &c. quæ hos colores ( vt alibi dicetur ) fortiter adoriuntur: quemadmodum, qui periculum fecerit, nouerit quamnam viridia, veneta, flaua excludere illa soleant. Cum vero hæc in pharmacopoliis non exstent, nec vulgus aliunde habere possit, sequēti potu sudorifero in eorum penuria venenum propellendum censeo. Nec est quod de colore quisquā multum sit sollicitus: id modo studeatur, vt morbus ipse profligetur ablatione causæ; qua sublata, vel vltro color euanescet. **R**adicum buglossi, angelicæ, ana dr. j. theriacæ dr. ij. aquarum fumaricæ, veronicæ, scabiosæ, cardui benedicti, ana vnc. iij. misce & repone loco calido, ad horas 24. dein extrahe aquam; de qua sumatur bonus haustus, & sudetur. Aqua theriacalis hæc est: **R** spiritus vini lib: iij. theriacæ dr. xvij. myrrhæ rubræ dr. x. croci Viennensis dr. ij. destillentur. aquæ extractæ exhibe vnc. f. cum aqua stillatitia rutæ, aut fumaricæ. Potest iterari sudor, si calor & vires permittant. Ablata causa, si color remaneat; adhibere licet balnea & fomenta, quæ illū auferant. Omnis etiam generis epithemata hepatis & cordis imponi queunt, & quicquid calorem moderatur.

De



C A P V T

De hydrope & corporis inflatione: Caput XXVII.

**D**VO grauium tumorum genera huic febri accidere solent: alterum primo statim, secundo, vel tertio die: quo totum ægri corpus, perinde vt vaccæ, dum buprestin deuorauit, intumescit. atq; hîc tumor perquam similis est leucophlegmatix. brachia, manus, crura, pedes, venter & omnia supra modū inflantur. Nec illa ex tribus hydropis causis huc, mea sentētia, quadrat: nisi quod etiam ventosa intemperies hîc sit, quæ à venenato aëre profecta, spiritus vitæ bupresticis & australibus flatibus corrumpit; qui omnes meatus inflant & instar tympani distendunt: quemadmodū etiam in frigida, humida & ventosa tempestate interdum fieri videmus, vt aliquis facie intumescat; nec minus cum aliquando noctu insalubri quis afflatur aura. Terribile est hoc accidens in primis. Nam vt alioquin in tympanite, sic etiam hîc venter circa vmbilicum & inferius, omniaq; membra sic inflantur, vt columbam (vel potius vesicā) quam calamo inflauimus, referant. In grandem follem omnia extensa sunt, etiam secretiora, vt vel ruptura iamiam esse videantur. De multorum igitur hoc modo laborantium salute desperavi. Sed  
cum

tum eos postea meliuscule habere animaduerti, curationē hac aggressus sum methodo. Primum cādela illa bezoartica fumigauī eos, quò spiritus vitales (ceu supra monui) corrigerentur. deinde vomitum prouocaui: postea sudorem; quem aliquoties repeti iussi. Tales nempe de calore non admodum cōqueruntur; sed grauedine capitis & lassitudine membrorum molestantur, & ita sufferti sunt, vt in singula momenta suffocatum iri videantur. Clementer etiam aluum ducentia exhibui: velut trypheram Persicam, cū oleo anisi & careos. Post sudorem tumor sensim decrescere, & ad iustā magnitudinem singula redire solent. In potu anisum, fœniculum & cuminū decoquere iussi: ac sic demum bibere. Quibusdam papulæ, quales ouitū vocari diximus, obortæ sunt, quæ humore primum manarunt, postea vero arefactæ sunt. Ruptura autem cutis nulla vsquam in his ægris mihi occurrit. audiui tamen ex aliis in cruribus quibusdam erosam cutem, & multum effluxisse aquæ. Potest fieri, vt leucophlegmatia (de qua postea) ex seroso humore orta, fuerit ille affectus, & vere venenata resolutio humoris falsi, &c. Mox etiā ingens lumbricorū copia et mira putredo cineritia saponis feruentem referens mixturum, à tumidis istis prodiit. Vnde coniecturam de causā feci,  
quod



# C A P V T

quod ex australibus ventis & aëre venenato  
 malum exstiterit. Illeui etiam ægros oleo iuni-  
 perorum, baccarum lauri, anisi & careos, pro-  
 pter flatus. Alterum tumoris genus, hydrops,  
 insecutum est postmodū, vbi iam aliquot die-  
 bus ægri decubuerunt, ac nimium bibere, aut  
 obstructions (hepatis, aut lienis) cōtraxerunt:  
 quemadmodum in febribus chronicis fere fit,  
 vt cachexia corporis, aut intemperies saltem  
 frigida, vel calida, cum febricitantes nil cōco-  
 quere possunt, sequatur. Est autē hydropis in  
 hoc morbo eadē cura, quæ alibi esse solet. Pau-  
 peribus hoc decoctum exhibui: R̄ radicū he-  
 lenij, iridis, ligustici in aëre nonnihil siccatarū  
 q. s. coquantur in aquæ & vini æqualibus par-  
 tibus, adiecto etiam aniso. Decoctum bibatur.  
 Pueris tumescunt pedes; pro quibus R̄ rosarū  
 rubrarum, verbasci, origani, chamæactes, ana  
 q. s. coque in aceto: fumo calentis decocti pe-  
 des foueantur: ac vbi probe incaluerint hanc  
 aquam pannis imbibitam circunda: R̄ alumi-  
 nis vnc. iij. myrrhæ, aloës, rosarum rubrarum,  
 ana vnc. j. bulliant in vino; quo irrigatos pan-  
 nos subinde pedibus calide circumponas. Pau-  
 peribus autor fui, vt sterus columbinum, an-  
 serinum, gallinaceum & lutum fornacum in  
 aqua, aut aceto calide imponerēt; quibus breui  
 hoc remedio tumor subsedit. Quod nō omnia  
 hīc

hîc requisita in medium adfero, nemo ferat ægre; cum ad alium locum (de hydrope) pertineât. Adhuc enumerata symptomata, ego hîc ce proximis annis obseruauî & expertus sum; oculis vidi, & manibus palpauî. Quæ tametsi in alis etiam febribus obseruêtur, & signa crîfima vocari consueuerint: tamen, vt antea monui, in his popularibus febribus longe aliam, habent rationem; propter venenum contagiosum & infectum aërem: tum quia diuinâ causam important, & præter naturam à Deo pœnæ loco et afflictionis singularis immittuntur: suntq; adeo morbi magis, quàm symptomata. Poteram autê hæc mihi oblata viuis testimoniis & exemplis comprobare; nisi iis qui illis conflictati sunt, & adhuc viuunt; odiosa futura essent. Poteram etiam exempla, quæ suo tempore crebro citauit Hippocr: intermiscere; ni breuitati studendum foret, et hæc satis nota per se essent. Attamen facere nō possum, quin tres miros casus et inauditos affectus referam, quos isthæc lues secum attulit. Primus accidit honesto cuidam viro iudicij assessori: cui postquam hebdomada vnâ, aut alteram grauius hac febre laborasset, ac iam conualescere sibi videretur (ratione enim iterum constabat, cibumq; ac potum appetebat) repente inter loquendum fluxus ex capite per sinistrum  
latus



# C A P V T

latus vsq; in pedis decidit pollicem, qui statim nigrescere & sideratione ita cœpit affici, vt nihil amplius sentiret: atq; ita gangræna (Sancti Quirini plagam appellant) totum occupauit: quæ progressa pedem etiam vsq; ad talum inuasit. Accersuit ergo miser balneatores & tōfores: qui læso puncturis pede nullum nec sanguinem profluentem, nec sensum deprehenderunt: ac de abscindendo illo consilium cæperūt. quia (dicebant) frigida est adustio, qua exstinguetur ille, si ad cor prorepserit. Res ad magistratum relata est; ad quem & ego vocatus, de abscindendo pede meam sententiā exponere iussus sum. Ego vero in periculo vitam ægri cōstitutam videns, cum etiā aphorismus Hippocr: incideret, Frigus extremarum partiū in morbis acutis malū; dixi me vereri ne à diurno calore & morbo cor, ventriculus & alia viscera sanguinem omnem attraxerint; adeo, vt sideratio hæc ex defectu tantum sanguinis exstiterit. Proponebā exemplum pauperculæ puellæ, cuius nuper vtrumque crus gelu perustum et sphacelo denigratum, fuerat resectum. animaduertistis, inquam, quomodo illi frigus externum pedes adusserit, denigrarit & mortificarit: consimili modo frigus internum & latēs bono huic viro suum perussit ac refrigerauit sanguinē; vnde iam sideratus et mortuus est

rauit sanguinem: vnde iam sideratus & mor-  
 tuus est pes. Si pedē amputabitis, sanguis à cor-  
 de retrahetur; & sic ei moriendū erit: sin illum  
 relinquetis; itidē erit moriendum: quia spha-  
 celus progredietur. Nolui igitur in amputatio-  
 nem consentire: perpenso nempe omniū spha-  
 celorum (vbicunq; locorū sint) periculo; quod  
 raro curari possint. Cōstat, quā periculosum  
 sit, si vlcus in gangrēnam, siue sancti Quirini  
 plagum, degeneret. Quemadmodū porro præ-  
 dixi; sic etiam euenit: bonus vir statim ab am-  
 putatione exhalauit animam. Ne igitur magi-  
 stratus facile & vbiq; in balneatorum abscin-  
 dendi membra procliuitatem cōsentiant. non  
 luditur de illorum corio: nec ipsi ea adhibent,  
 quæ requiruntur: cum interim prudētes & pe-  
 riti chirurgi, sic necessitate postulante, magna  
 circumspectiōe rem aggrediātur. Alter casus  
 accidit virgini: cui (mortuis iam parentibus)  
 post diuturniorē decubitum, reuerso iam ra-  
 tionis vsu, subito in tibia herpes exstitit: qui  
 mox ad vicina serpendo progressus est; nec ex-  
 stingui & mortificari potuit: adeo, vt cutis, of-  
 fa, venę & alia deciderint. Ibi in mentem mihi  
 venit exemplum Hippocr: lib: 3. Epid: vbi de  
 malignis pustulis, quæ nō modo pilos, cutem,  
 carnem, nervos & similia adederint; quem-  
 admodum nostro seculo gallicanæ solent; sed  
 M etiam



# C A P V T

etiā maiora inuexerint mala, loquitur. Diserte enim scribit in hęc verba: Multis cubitus et totum brachium defluebat: quibusdā vero hęc anteriora, vel posteriora laterum lædebant: quibusdā autem tota coxa, vel quæ circa tibiam sunt, vel pes totus denudabatur, &c. Hic miræ profecto narrātur gangrænæ et nomē. Hæ subito irruerunt; non sensim vt gallicanæ nostrates: alioquin haud multum dissimiles. Tertius affectus militi cuidā strenuo (nunc militum duci) accidit. huic post ingentem capitis dolorem, iam domum deportato in pudendis ardentissima pustula subito excitata est: vnde tota oschei cutis defluxit, ac miserabile malū obortū est: ita vt omnes iudicariūt ἀδύνατον esse, vt restitueretur: quin futurum prorsus, vt omnia deciderēt. Verum cum honesto chirurgo res cordi esset; et meum sepe expeteretur cōsiliū; refrigerantibus ad ambusta comparatis vnguentis pulchre sanatus est: ac tum ipse, tū chirurgus nunc militares gerunt magistratus. De talibus idem Hippocr: eodem loco meminit, et suo etiam seculo accidisse testatur, vbi Difficilima vero omniū, inquit, erant, cum circa pubem et pudenda hęc fierent. Exempla isthęc non in id recito, vt me venditem: sed vt ex iis appareat, hos affectus nō esse nouos; quemadmodum sæpe excusandæ suæ inscitæ causa  
me-

medici nugantur. Vetus ille Deus (vt supra dictum) ante aliquot annorum milia, nobis has pœnas minatus est; hæc, inquã, tubercula, bubones, & alia vitia. Deinde veteres etiã medici hæc ipsa obseruarunt, & literis diligenter cõsignarant. Modo diligẽter inquiratur, absq; dubio sana cõsilia & medicamenta inuenientur. Hoc etiã cõsiliũ in his recẽsendis erat, vt medicos admonerẽ, ne popularibus hisce morbis ingruentibus primi dent fugã: aut si maneant, eminus obturatis naribus hæc adspiciãt: sed vt ppius accedentes ad motis manibus omnia ac singula diligenter explorent, et cũ Hippocrate scriptis mandent ac memoriã prodãt; vt etiam alij hinc erudiantur: nec deniq; dicant, nouos esse morbos; nihil de iis scriptum exstare. Verũ enimvero qua ratione medici excipiũtur, qua sunt dignitate, eadem etiam sese exhibẽt. Mos fere nunc inoleuit vbiq; , vt contemptui potius habeãtur medici, quã vt in aliqua eruditionis & sapientiã sint existimatione: eodemq; loco ac valore medici sunt & stulti. Quando igitur in his periculosis morbis nihil haberi ab illis potest cõsiliij: in causa certe sunt magistratus: qui si bene de eis, & (vt merentur) honeste sentirẽt; Deus etiam suo fauore medicatiõnem prosequeretur. Quia vero sanitatem quasi vi ab eis extorquere nituntur; nec in mentem

M 2 eis



## CAPVT XXVII.

cis venit morbos esse Dei flagella: Deus irritos  
etiam facit eorum conatus; nō secus atq; agri-  
colis dū grandine frumenta in agro perdit; aut  
in horreis exurit fulmine. Quādo illud fit, mox  
omnis in miserum medicum cōiicitur culpa.  
Atq; ij fere, qui omnium fidelissimi sunt, gra-  
tiam ineunt omnium pessimam. [ Hīc omis-  
sa est autoris querela aduersus calumniato-  
res, nihil ad rem institutam conferens. ] Quæ  
posthac ad morbum hunc attinentia vñ me-  
dico experiar, alij, volente Deo, mandabuntur  
libro: hīc præcipua tantum in medium allata  
volui. Et quia de victus ratione hinc inde mē-  
tionem feci; adeoq; in libro de peste copiose de  
ea locutus sum; quin etiam de aliis rebus non  
naturalibus disserui: Lectorem ad illa loca re-  
mittens, præsentī tractationi nunc impono fi-  
nem. Fideles autem patres & matres familias  
in hac afflictione domestica simplex hoc con-  
siliū nostrum æqui boniq; faciant. Spero do-  
ctis à me datam occasionem, breui accuratiora  
edendi in lucem. Ad quam rem DEVS opt:  
max: suam in CHRISTO IESV gratiam lar-  
giatur ( vna cum spiritu sancto in æternum  
laudandus) ac benigne suam à nobis  
auertat iram. AMEN.

F I N I S.

IN

## INTERPRES CANDIDO lectori S.

**N**OLIM, candide lector, te prætereat, tametsi CONRADINVS (vt & Iordanus) nouum hunc statuat morbum; tamen longe ante assignatam ab ipsis originem in Vngaria iisdē fere symptomatibus grassatū, cum alios multos testari, tū in Epistolis Ioan: Langium (cuius ego exsequiis biennio ante expeditionē Vngaricam, qua ortam hanc luem Conradinus putat, interfui) & Basilium Hippium à Remmingshaim, Horbæ præfectum, &c. qui ambo antidoti contra hunc antiquitus à globulis equini stercoreis petitę mentionē fecerūt. Et hic quidem à nobili Bohemo iam sene, aliquot ante expeditionem illam annis, ad hunc modum descriptam se dixit accepisse: & foliorū saluix M. j. globulos equini stercoreis num. iij. aquæ & aceti rosaceorum, ana q. s. decoque dū tertia liquoris pars deperdatur, & bonus haustus post colationem videatur remansurus: quo principio morbi ebibito, indulgeat æger sudori. Hanc descriptionem, quòd alibi non exstet, silentio præterire nolui. Cōsilium quod sequitur, ob eius breuitatē, ad illustrandum præsens argumentum adiici curauimus.

V A L E.

M 3





Consilium  
IOAN: CRATONIS  
de febribus malignis.

**C**onsiderantiæ prudentis mihi videtur, in popularibus morbis præcautionem, cum exigua etiam sunt indicia, adhibere, nec, dum res in discrimen summū deducatur, expectare. In istis autem vulgaribus febribus nihil ad præseruationem conuenientius, quàm vt & victus ratione, & iis quæ ventrem leniūt, opera detur, quò corpus excrementis vacet, & perspirabile sit. Longe autem alia est curatio febris illius, quam morbum Vngaricum vocant, & pestilētis, quæ petechiis & maculis insignita est. Nam morbus Vngaricus, quē ego synochum putridā esse iudico, peculiare quendam putredinis gradum & cerebri affectionē secum trahit, ad quem in curatione respiciendum est, & capiti in primis secundum febrem, quæ cor affligit, cuius fomes in tota massa sanguinis est, consulendum. Sanguis autem in synocho ista putrida omnino vel ante tertium diem, sicut etiā in febre pestilenti petechiis insignita, mitti debet, vel prorsus omitti illius emissio. Vacuatio vero in synocho per agarici infusum recte fit: in petechiis manna, syrupus rosatus solutius cum infuso rhabarbari, addita caphura in potione dentur. Processu  
vero

573  
vero temporis à vacuationibus abstinendum  
& in synocho putrida cum putredine sola pu-  
gnandum; ita tamē, vt symptomatum, & ma-  
xime affectionum capitis, quę diuerſę ſunt, ha-  
beatur ratio; nec dētur caphurata, quę in dolo-  
re capitis minime cōueniunt. Recte autem ca-  
piti applicatur raphanus comminutus, itē ſo-  
leis pedum, prius aceto atq; ſale mundatis: in-  
tra corpus ſuccus raphani datur, et ſingulis di-  
ebus matutine decoctum ſcordij, hoc modo:  
℞ Aq. ſcordij vnc. iij. ſucci raphani vnc. ſ. ſyr.  
ē ſucco ſcordij vnc. j. Miſce. Detur aliquot die-  
bus. nā in eiufmodi febrib. non ſemel, ſed quo-  
tidie cum putredine pugnandum; neque poſt  
antidoton ſemel exhibitam quieſcendum. In  
petechiis autem opera dāda, vt materia, quam  
natura ad cutem tranſmittit, expellatur. Itaq;  
in loco calido, & ab omni intēperie aëris mu-  
nito æger cubare debet, ac ſumere initio ante  
diem quintum hanc emulſionem quotidie: ℞  
aq. cardui vnc. iij. ſem. napi, citri, a. dr. j. F. ſe-  
minum emulſio, & addatur vel ſyrupi de cor-  
dicib. citri, vel ē ſucco ſcordij vnc. ſ. Interdum  
admiſceo ſpecies liberantis, vel puluerem cor-  
nu cerui. Pro roboratione virium bibat emul-  
ſionem margaritarum. In curatione magnus  
uſus eſt huius electuarij: ℞ ſucci ſcabioſę, ſcor-  
dij, veronicę, cardui, a. dr. ij. mithridat. vel  
theracę electiſſ. dr. iij. ſeminis citri excortic. na-

M 4

pi,



pi, a. dr. j. f. syr. de corticibus citrij q. f. ad len-  
tum ignem f. electuarium. Datur ad dr. j. in  
aqua cardui, & vt æger sudet præcipitur. Nec  
dubito, quin mithridatiũ ipsaq; etiam theria-  
ca in multis corporibus rectissime adhibeatur.

### Epigramma

CLARIS: VIRI IOAN:  
HARTVNGI IN IACOBVM SV-  
TER scriptum, cum is iussu præceptorum ad  
faciendam medicinam se conferret,  
Anno 1576. Mense Iunio.

QVOD gerit illa vetus tua gens cognomen  
ab Austro,  
Id vos irradians tutor Apollo dedit;  
Qui modo literula mutata flec̃it ad artem,  
Qua valet ipse simul teq; valere facit:  
Arte Iacobus, ait, de nostra nomen habebit  
(Pro Suter) Soter, quo prior ipse vocor.  
Quare age Soter, opẽ nũc incipe ferre medẽdo:  
Muneribus Phœbi sic tibi crescet honos.

### ALIVD

IOAN: Fontani, in eundem.  
Quis neget hũc merito Soteris nomen adeptũ,  
Vnde salutiferam percipit æger opem?

Carmen

Carmen Gratulatorium

IN

IACOBVM SVTERVM,  
CVM SVPREMAM ARTIS MEDI-  
CÆ lauream FRIBV RGI Brisgoæ  
consequeretur,

A CL. V.

IOANNE HELCHERO TETNAN-  
GANO Philosopho & Medico quondam  
scriptum & editum: castigatius  
nunc excusum.

IAMBICI TRIMETRI ACATA-  
LECTICI.

**Q**VI se canendo speret insignes tuas  
Æquare laudes posse partas literis  
Colens IACOBE Doctor artem Pæonis,  
Is tentet omnes verberantes litora  
Fluctus, arenas & Maris comprehendere;  
Æstatis omnes ille flores colligat,  
Omnes aristas, poma, fruges, vineas  
Enarret antè, quàm tuum verum decus,  
Nomen perenne gloriamq; lucidam.  
Suxisti opinor seminis clari puer,  
Cum lacte matris indolem, quæ traxerit  
Ad innocens & candidum vitæ genus;  
In quo dein firmatus à libidinum  
Infamia servare tete quiueris,

M 5

Vir-



C A R M E N

Virtutis atq; laude tanta degere,  
Quanta locorum nunc vbiq; prædicant.

Tacebo patrem ex gente præstantissima  
Satum virum integerrimum & fortissimum.  
Tum nomē ac famam inclytam nō proferam,  
Quæ posteris constantiæ reliquerit:  
Quæ, quando te lanugo prima vestiit •  
Genas, statim fuere ceu calcaria,  
Virtutis vt metam citus contingeres.

Hoc dico verè doct̃or expertissime,  
Licet tuorum esses parentum nomine  
(Quorum fides virtusq; latè spargitur)  
Domi forisq; clarus: hoc tamen parum  
Orto putabas è bonis parentibus,  
Si non labore pertinace tutemet  
Ad Palladis Phœbiq; culmen artium  
Scandendo laudem gloriamq; quæreres,  
Gemina coruscantemq; laurea comam  
Constringeres tuamq; stirpem, quàm Pater,  
Magis celebrem redderes per omnia.

Ætate quare florida te literis  
Totum sacrabas, artiumq; sedulo  
Iaciens in vrbe patria fundamina  
Alibi magistris vsus excultissimis,  
Superstruebas vtilis mortalibus  
Linguas & eruditionem splendidam.

Hausisse namque te vel eloquentiæ  
Fluenta, fontes vel sacros vatū negem?

Ter-

## GRATULATORIVM.

Ternásue comparasse post Germanicam  
Linguas? vel auctum disciplinis optimis?  
Scelus sit hoc graui luendum verberere:  
Ex hisce fructus quando tantum ad te redit,  
Quantum ex suo labore quisquam percipit.  
Latium peragrans impígre ter maximum  
De gente Tullia virum sectatus es;  
Præfulgidum, inquam, lumen eloquentiæ.  
Perfusus hoc, deinde adhæres Cæsari,  
Terentióque, Liuió, Sallustio,  
Andino, Horatio, Nasoni, Persio,  
Nec non Latinos inter omnes optimis;  
De nocte quos ac de die ceu deuorans  
In succum & in tuum coquebas sanguinem.

Emensus es totam deinde Græciam  
Comites adeptus & duces Isocratem,  
Musam Atticam, Demosthenē, Thucydidem,  
Herodoton atq; Euripidē, Ascræū, Æschylum,  
Sophoclem, Homerū, Lyndiumq; Pindarum,  
Theocritum Nonnumq; tū Theognidem,  
Eiusq; fortis hinc & inde plurimos;  
Qui te sua oblectando consuetudine  
Fecêre Graiæ linguæ abunde conscium:  
Qua cuncta te videmus apte proloqui;  
Et rebus instruxêre grandi copia.

Hac in peregrinatione dum simul  
Colis Platona cum Stagirita, omnium,  
Quos nouimus, Sophorum acuto maxime;  
Quid



# C A R M E N

Quid sentiant utriq; te non præterit:  
 Verum Stagiritæ approbas plus dogmata,  
 Quæ nunc docēdo, quod vocamus Organon,  
 Exponis ac defendis ampla gratia.  
 Sed Pœciles nugas inanes negligis;  
 Quæ cæteróqui non Polygnotti manu.  
 Tam clara, quàm Zenonis est scientia.  
 Ut de caninis haud loquar latratibus,  
 Voluptuariæue grunitu suis.

Mathematicum scientia (quis hoc neget? )  
 Sermonis eius insuper peritia,  
 In orbe quem fuisse primum traditur,  
 Quintumq; quem doces ad annum publice,  
 Tibi perennem concitasti gloriam.

Verum quid est cur tempus hisce cōteram,  
 Quæ neutiquam pro dignitate dixero?  
 Si nempe tot natura mî loquacia  
 Dedisset ora, quot nitentes æthere  
 Stellæ solent micare; non tamen tua  
 Trophæa tanta nunc valerem prosequi:  
 Quo plura cantarentur, hoc forent mihi  
 Canenda plura. Hebræus, Atticus tibi  
 Iam quisq; cedit, & Latinus optimus,  
 Sophisq; palmam præripis clarissimis.

Sed num bonis onustus his insignibus  
 Pedem triumphans figis hoc in litore?  
 Te dans quieti complicatis carbasis?  
 An hisce fertis floridum satis putas

Tuum

GRATULATORIVM.

Tuum caput? maiora tanquam spreueris?

Imò altius naui reducta cogitas

Affueta demum vela plenè pandere.

Incumbis arti mox amatae Pæonis,

Sic illi adhærens vsq; pertinaciter,

Nullis vt inde te quis abstrahat modis.

In qua (peregrinatus ante montibus

Ac vallibus, syluisq; multisq; oppidis,

Scientia te stirpium & rerum simul,

Quas vsus poscit atq; vita, plurimum

Dirans) Galenum, Hippocratemq; principem,

Paulum atq; Celsum, antistitesq; cæteros,

Quos ars vbiq; euexit olim plurimum,

Terendo semper affecutus es breui;

Vt quicquid edidere non scias modo,

Sed & docere laude maxima queas.

Non conor artis imperitus eloqui

Quam febribus, quàm cæteris affectibus

Selecta misceas medendo pharmaca:

Vetustiorum dum legis medentium,

Recentiorum nec minus vestigia;

Quos affecutum iam vel inde cernimus,

Quòd te medente conualescunt plurimi.

Nil restat amplius, nisi vt nunc gratuler

Multum tibi, & mî gaudeam vir optime,

Tux quòd artis omnium dignissimæ,

Duris peractis prospere laboribus,

Summam reportes lauream cum gloria

Peren-



## C A R M E N

Perenniore ac finienda termino.

Feliciter modo hisce donis vtere;  
Opem fer agris, atque febres feruidas  
Aliosque, qui mortalibus sunt noxij,  
Morbos medelis efficacibus fuga.  
Auita vox SOTERIS isthuc incitet,  
Quæ commonet seruare quosq; languidos,  
Qui, rebus haud in vniuersum perditis,  
Abs te salubrem flagitauerint opem.

Sic demerentē morbidos quam plurimos  
Mors occupet demum senecta Nestoris:  
A qua Creator ætheris te transferat  
Æternitatis ad beatitudinem.

## IACOBI SVTERI AD IOAN: HELCHERVVM *ἀπόκρισις.*

**Q**UAS ò philiater omnium charissime,  
In me tuo fers laude dotes carmine,  
Nil exteras moror, neq; proprias mihi  
Agnosco multas: attamen quando ardua  
In re vel ipsum velle sufficit; iuuat  
In posterum præstare tantam industriam  
(Diis fauore cœpta prosequentibus)  
Quanta est mihi tributa versibus tuis:  
Virtutis vt (cuius mihi sum conscius

Vix

## R E S P O N S.

Vix inchoatæ ) forte laudem comparem.  
Quò fiat, vt vel optimis adiungere  
Quem niteris, saltem relinquas in bonis:  
Quos inter haud inuitus ille manserit,  
Ad optimos qui non potest pertingere.

Mihi mens tui videtur esse carminis,  
Nimia ciere laude me; ne torpeam.  
Quin prædicationis istud vnicum  
Tam grandis ac donandæ amor, cōmodum.  
Qua cæterum supersedere quiueras,  
Ceu veritatis obtinente perparum.  
Liberius hoc licere per te dicere,  
Amicus alter ipse cū sit, arbitror.

TēλΘ.



## Errata sic emendentur.

Pag. 17. b. v. 9. et 10. le. scor ꝑ scro. pa. 18. b.  
v. 6. l. nappel ꝑ nappel. p. 24. b. v. 23. l. sus ꝑ fas.  
pag. 27. vers. 12. post interiora dele virgulam.  
pag. 30. ver. 13. le. lossi ꝑ losi. pa. 37. ve. 13. l.  
telli ꝑ teli. et v. 18. ti ꝑ di. pa. 43. v. 14. l. hæc.  
pa. 48. post tibus adde ) et v. 17. post sequenti-  
bus dele , pag. 77. b. v. 14. le. rim ꝑ rint.

Alia, si qua occurrent, beneuolus Lector  
facile, cū possit, emendabit.



Alchemia libris p. 122  
muntio

De peste - pag. 126 n. 24.

De Antimonio p. 17.

Alchemia libris p. 122  
muntio

Alchemia libris p. 122  
muntio

Alchemia libris p. 122  
muntio

Alchemia libris p. 122  
muntio

